

STABILA®




**STRUMENTI
DI MISURA**




ARTICOLO		€
Doppimetri pieghevoli in legno con stecche bianche-gialle, giunzioni in acciaio, Classe III, cm/mm		
	STB01128	lunghezza 2 m, 10 stecche mod. 617 7,28
	STB01231	lunghezza 3 m, 15 stecche mod. 617/11 22,56
	STB01328	Doppimetro pieghevole 2 m, 10 stecche bianche-gialle, giunzioni in poliammide rinforzati con fibre di vetro, Classe III, cm/mm mod. 717 5,24
	STB02190	Livella con striscia magnetica 22 cm - 1 fiala verticale ed 1 orizzontale mod.70 TM tipo corto 25,56
	STB02199	Livella 25 cm - 1 fiala verticale ed 1 orizzontale mod.70 T tipo corto 17,28
Livelle in alluminio - 1 fiala verticale ed 1 orizzontale mod.70		
	STB02281	lunghezza 30 cm 21,68
	STB02282	lunghezza 40 cm 23,30
	STB02283	lunghezza 50 cm 24,94
	STB02284	lunghezza 60 cm 26,80
	STB02286	lunghezza 80 cm 30,50
	STB02288	lunghezza 100 cm 33,96
	STB02289	lunghezza 120 cm 36,96
	STB02290	lunghezza 150 cm 57,40
	STB02291	lunghezza 180 cm 66,36
	STB02292	lunghezza 200 cm 72,74
Livelle in alluminio - 2 fiale verticali e 2 orizzontali, distanziatori fissi mod.70 P-2-2		
	STB02420	lunghezza 150 cm 89,38
	STB02421	lunghezza 180 cm 98,30
	STB02422	lunghezza 200 cm 104,70
Livelle in alluminio - 1 fiala verticale, 1 orizzontale ed 1 angolare rotante mod.70 W		
	STB02472	lunghezza 40 cm 40,80
	STB02474	lunghezza 60 cm 44,30
	STB02475	lunghezza 80 cm 48,00
	STB02478	lunghezza 100 cm 51,46
Livelle con profilo a trapezio in alluminio pressofuso, 1 fiala verticale ed 1 orizzontale mod.81S Torpedo		
	STB02500	lunghezza 25 cm 39,44
	STB02501	lunghezza 25 cm, custodia a foro passante 42,00
Livelle con profilo a trapezio in alluminio pressofuso, 1 fiala verticale ed 1 orizzontale mod.81S		
	STB02502	lunghezza 40 cm 47,20
	STB02503	lunghezza 50 cm 53,10
	STB02504	lunghezza 60 cm 58,70
	STB02505	lunghezza 80 cm 74,10
	STB02506	lunghezza 100 cm 115,00
Livelle con profilo a trapezio in alluminio pressofuso, 1 fiala verticale ed 1 orizzontale mod.81SM Torpedo		
	STB02510	lunghezza 25 cm - 2 magneti 47,42
	STB02511	lunghezza 25 cm - 2 magneti, custodia a foro passante 51,26

ARTICOLO		€
Livelle con profilo a trapezio in alluminio pressofuso, 1 fiala verticale ed 1 orizzontale mod.81SM		
	STB02512	lunghezza 40 cm 8 magneti in ferrite 76,96
	STB02513	lunghezza 50 cm 10 magneti in ferrite 83,40
	STB02514	lunghezza 60 cm 12 magneti in ferrite 89,82
Livelle in alluminio pressofuso - 2 fiale verticali ed 1 orizzontale leggibili da tutti i lati mod.83 S		
	STB02542	lunghezza 40 cm 113,80
	STB02544	lunghezza 60 cm 139,38
	STB02545	lunghezza 80 cm 172,62
	STB02546	lunghezza 100 cm 241,70
Livelle in alluminio pressofuso - 1 fiala verticale ed 1 orizzontale, scala graduata mod.82 S		
	STB02593	lunghezza 40 cm 1 impugnatura 54,86
	STB02594	lunghezza 50 cm 1 impugnatura 61,24
	STB02595	lunghezza 60 cm 1 impugnatura 67,64
	STB02596	lunghezza 80 cm 2 impugnature 83,00
Livelle in alluminio - 1 fiala verticale ed 1 orizzontale mod. 70 M		
	STB02871	lunghezza 30 cm - 1 magnete 39,70
	STB02872	lunghezza 40 cm - 2 magneti 49,98
	STB02143	lunghezza 50 cm - 2 magneti 51,26
	STB02874	lunghezza 60 cm - 2 magneti 52,56
	STB02875	lunghezza 80 cm - 2 magneti 62,98
	STB02876	lunghezza 100 cm - 4 magneti 70,56
	STB02149	lunghezza 120 cm - 4 magneti 75,82
	STB02877	lunghezza 150 cm - 4 magneti 102,70
	STB02878	lunghezza 180 cm - 6 magneti 109,20
	STB02879	lunghezza 200 cm - 6 magneti 114,36
	STB06901	Livella in plastica 25 cm, 1 fiala orizzontale e 1 ad angolare rotante mod.104 Allround 31,84
	STB07428	Piattino riflettente con scala metrica fuori prod.
	STB07459	Attacco filettato per laser con filettatura 5/8" e treppiede con filettature 1/4" mod. GA 11,00
	STB07468	Stadia di livellamento in alluminio estraibile fino a 240 cm mod. NL 92,00
	STB07804	Livella a bolla incrociata mod. 2D 7,92
Rotelle metriche nastro in fibra di vetro con suddivisione in cm (primo metro in mm) classe di protezione III, impugnatura zigrinata a pistola, gancio universale anti-scivolo mod. BM 42 G		
	STB10589	lunghezza 30 m larghezza 13 mm 62,90 <small>a esaurimento</small>
	STB10596	lunghezza 50 m larghezza 13 mm 79,28 <small>a esaurimento</small>


ARTICOLO	€
Rotelle metriche con nastro bianco in acciaio cm/mm, manovella nichelata, cassa in poliammide, Classe di protezione II mod. ARCHITECT	

	STB10642	lunghezza 10 m larghezza 10 mm	37,76 a esaurimento
	STB10656	lunghezza 15 m larghezza 10 mm	42,80 a esaurimento

Rotelle metriche nastro acciaio verniciato bianco con suddivisione in cm/mm, classe di protezione II, impugnatura zigrinata a pistola, gancio universale anti-scivolo mod. BM 42 W	
---	--

	STB10706	lunghezza 30 m larghezza 13 mm	69,20 a esaurimento
	STB10711	lunghezza 50 m larghezza 13 mm	fuori prod.
	STB10721	lunghezza 100 m larghezza 13 mm	fuori prod.


Rotelle metriche nastro acciaio rivestito in poliammide con suddivisione in cm/mm, classe di protezione II, impugnatura zigrinata a pistola, gancio universale anti-scivolo mod. BM 42 P	
---	--

	STB11154	lunghezza 20 m larghezza 13 mm	67,44 a esaurimento
	STB11166	lunghezza 30 m larghezza 13 mm	85,58 a esaurimento
	STB11178	lunghezza 50 m larghezza 13 mm	117,10 a esaurimento

Livelle con tubo flessibile e scala graduata 130 mm mod. 93 ZS	
---	--

	STB13992	lunghezza tubo 10 m	41,98
	STB14302	lunghezza tubo 20 m	72,24

	STB14010	Livella con striscia magnetica 27 cm 1 fiala verticale, 1 orizzontale ed 1 angolare rotante mod. 70 TMW tipo corto	38,44
---	-----------------	---	--------------


	STB14111	Livella in alluminio 80 cm con sistema di marcatura e scale graduate - 1 fiala verticale ed 1 orizzontale mod. 70 MAS	31,84
---	-----------------	---	--------------

Livelle in alluminio - 2 fiale verticali e 1 orizzontale mod.70-2	
--	--

	STB14187	lunghezza 40 cm	33,68
	STB02324	lunghezza 60 cm	37,10
	STB14188	lunghezza 80 cm	43,52
	STB14189	lunghezza 100 cm	50,20
	STB02329	lunghezza 120 cm	52,36
	STB14190	lunghezza 180 cm	78,44
	STB16284	lunghezza 200 cm	87,90


	STB14339	Attacco filettato per laser con filettatura 1/4" e treppiede con filettature 5/8" mod. AS	31,00
---	-----------------	---	--------------

Doppimetri pieghevoli in legno 10 stecche 2 m, giunzioni in acciaio, Classe III	
--	--


	STB14555	colore bianco/giallo, suddivisione cm/mm mod. 417	6,28
---	-----------------	---	-------------

	STB17927	colore bianco, suddivisione cm/mm/"E" mod. 417 GEO	13,22
---	-----------------	--	--------------

ARTICOLO	€
----------	---

	STB14925	Treppiede 58-150 cm, con colonnina di elevazione mod. FS	107,10 a esaurimento
---	-----------------	--	--------------------------------


Livelle in alluminio con nervature - 2 fiale verticali e 1 orizzontale, stopper antiscivolo mod.96-2	
---	--

	STB15225	lunghezza 40 cm	57,40
	STB15226	lunghezza 61 cm	62,22
	STB15227	lunghezza 81 cm	68,86
	STB15228	lunghezza 100 cm	85,00
	STB15229	lunghezza 122 cm	114,94
	STB15230	lunghezza 183 cm	140,50
	STB15231	lunghezza 200 cm	163,20
	STB15232	lunghezza 244 cm	199,30

Livelle in alluminio con nervature - 2 fiale verticali e 1 orizzontale, stopper antiscivolo, 2 impugnature mod.196-2	
---	--

	STB15233	lunghezza 61 cm	84,00
	STB15234	lunghezza 81 cm	91,62
	STB15235	lunghezza 100 cm	101,44
	STB15236	lunghezza 122 cm	131,26
	STB15237	lunghezza 183 cm	178,24
	STB17209	lunghezza 200 cm	204,46

Livelle in alluminio con nervature - 2 fiale verticali e 1 orizzontale, stopper antiscivolo mod.96-2M	
--	--

	STB15852	lunghezza 40 cm - 2 magneti	89,80
	STB15853	lunghezza 61 cm - 2 magneti	96,64
	STB15854	lunghezza 81 cm - 2 magneti	107,56
	STB15855	lunghezza 100 cm - 4 magneti	148,60
	STB15856	lunghezza 122 cm - 4 magneti	179,18
	STB15857	lunghezza 183 cm - 4 magneti	215,40
	STB15858	lunghezza 200 cm - 4 magneti	238,70

	STB15971	Consolle di livellamento per laser mod. NK100	194,00
---	-----------------	---	---------------

Livelle in alluminio con nervature, 1 fiala verticale ed 1 orizzontale mod.80 A	
--	--

	STB16047	lunghezza 30 cm	25,46 a esaurimento
	STB16048	lunghezza 40 cm	27,62 a esaurimento
	STB16049	lunghezza 50 cm	29,80 a esaurimento
	STB16050	lunghezza 60 cm	fuori prod.
	STB16051	lunghezza 80 cm	fuori prod.
	STB16052	lunghezza 100 cm	fuori prod.
	STB16053	lunghezza 120 cm	42,78 a esaurimento

Livelle in alluminio con nervature - 2 fiale verticali e 1 orizzontale mod.80 A-2	
--	--

	STB16054	lunghezza 40 cm	fuori prod.
	STB16055	lunghezza 60 cm	fuori prod.
	STB16056	lunghezza 80 cm	fuori prod.
	STB16058	lunghezza 100 cm	fuori prod.
	STB16059	lunghezza 120 cm	53,60 a esaurimento
	STB16060	lunghezza 150 cm	fuori prod.
	STB16061	lunghezza 180 cm	86,54 a esaurimento
	STB16062	lunghezza 200 cm	fuori prod.

ARTICOLO		€
Livelle in alluminio con nervature - 1 fiala verticale ed 1 orizzontale mod.80 AM		
STB16063	lunghezza 40 cm - 2 magneti	56,50 <small>a esaurimento</small>
STB16064	lunghezza 60 cm - 2 magneti	fuori prod.
STB16065	lunghezza 80 cm - 2 magneti	64,76 <small>a esaurimento</small>
STB16066	lunghezza 100 cm - 2 magneti	70,64 <small>a esaurimento</small>
STB16067	lunghezza 120 cm - 2 magneti	74,88 <small>a esaurimento</small>
STB16068	lunghezza 150 cm - 4 magneti	fuori prod.
STB16069	lunghezza 180 cm - 4 magneti	fuori prod.
STB16070	lunghezza 200 cm - 4 magneti	fuori prod.

ARTICOLO		€
Livelle in alluminio con sistema di misurazione e marcatura, 1 fiala verticale ed 1 orizzontale, stopper antiscivolo mod. 70 Electric		
STB16135	lunghezza 43 cm	51,00
STB16136	lunghezza 120 cm	63,82
STB16320	Livella in alluminio 43 cm 1 fiala verticale ed 1 orizzontale - mod. Toolbox	24,20
STB16403	Livella rinforzata 81 cm con protezione dai colpi brevettata - 2 fiale verticali ed 1 orizzontale mod.96-2 K	80,40
STB16406	Livella rinforzata 122 cm con protezione dai colpi brevettata - 2 fiale verticali ed 1 orizzontale, 2 impugnature mod.196-2 K	139,38

ARTICOLO		€
Flessometri nastro bianco, ABS, clip metallica, Classe II mod. BM 20		
STB16444	lunghezza 2 m larghezza 13 mm	3,76 <small>a esaurimento</small>
STB16445	lunghezza 3 m larghezza 13 mm	4,72 <small>a esaurimento</small>
STB16446	lunghezza 5 m larghezza 19 mm	8,06 <small>a esaurimento</small>

ARTICOLO		€
Flessometri nastro giallo con vernice in poliammide, ABS, clip metallica, Classe II mod. BM 30		
STB16449	lunghezza 2 m larghezza 13 mm	6,28 <small>a esaurimento</small>
STB16450	lunghezza 3 m larghezza 13 mm	7,30 <small>a esaurimento</small>
STB16451	lunghezza 5 m larghezza 19 mm	11,80 <small>a esaurimento</small>
STB16452	lunghezza 8 m larghezza 25 mm	21,24 <small>a esaurimento</small>

STB16456	Flessometro 3 m 16 mm, ABS, clip metallica, nastro giallo con vernice in poliammide, Classe II, finestra per la lettura diretta mod. BM 30 W	9,98
STB16670	Livella magnetica in alluminio pressofuso con scanalature a V 25 cm, 1 fiala verticale, 1 orizzontale e 1 ad angolo rotante 360° mod. 81SVREM W360 Torpedo	77,00
STB16672	Livella magnetica in alluminio pressofuso con scanalature a V 25 cm, 1 fiala verticale, 1 orizzontale e 1 ad angolo rotante 45° mod.81SVREM W45 Torpedo	70,56

ARTICOLO		€
STB16782	Cuneo di livellamento con attacco filettatura testa 5/8" mod. NKL	459,00
STB16789	Kit laser a linee incrociate: treppiede-asta telescopica 4 batterie AA mod. LAX 50	247,00

ARTICOLO		€
Piastre riflettenti con supporto magnetico e mirino mod. ZP		
STB16877	rossa	14,00
STB17924	verde	14,00























ARTICOLO		€
Livelle per idraulici - 1 fiala verticale ed 1 orizzontale, tacche per il tracciamento e stopper antiscivolo mod.80 M Installation		
STB16881	lunghezza 60 cm - 2 magneti	89,64
STB16882	lunghezza 100 cm - 2 magneti	102,20
STB16991	Matite da falegname con mina piatta in grafite, durezza media HB, 3 pz mod. ZB	5,00 <small>a esaurimento</small>


















ARTICOLO		€
Rotelle metriche nastro in fibra di vetro con suddivisione in cm (primo metro in mm) classe di protezione III, cassa chiusa, gancio universale anti-scivolo mod. BM 50 G		
STB17214	lunghezza 10 m larghezza 13 mm	27,10 <small>a esaurimento</small>
STB17215	lunghezza 20 m larghezza 13 mm	34,78 <small>a esaurimento</small>
STB17216	lunghezza 30 m larghezza 13 mm	45,60 <small>a esaurimento</small>

ARTICOLO		€
Rotelle metriche nastro acciaio rivestito in poliammide con suddivisione in cm/mm, classe di protezione II, cassa chiusa, gancio universale anti-scivolo mod. BM 50 P		
STB17217	lunghezza 10 m larghezza 13 mm	34,78 <small>a esaurimento</small>
STB17218	lunghezza 20 m larghezza 13 mm	48,54 <small>a esaurimento</small>
STB17219	lunghezza 30 m larghezza 13 mm	67,30 <small>a esaurimento</small>

ARTICOLO		€
Rotelle metriche nastro acciaio verniciato bianco con suddivisione in cm/mm, classe di protezione II, cassa chiusa, gancio universale anti-scivolo mod. BM 50 W		
STB17220	lunghezza 10 m larghezza 13 mm	31,70 <small>a esaurimento</small>
STB17221	lunghezza 20 m larghezza 13 mm	37,44 <small>a esaurimento</small>
STB17222	lunghezza 30 m larghezza 13 mm	48,40 <small>ad esaurimento</small>

ARTICOLO		€
Livelle in alluminio con nervature - 1 fiala verticale ed 1 orizzontale illuminate, stopper antiscivolo mod. 196-2 LED		
STB17392	lunghezza 61 cm 1 impugnatura	102,20
STB17393	lunghezza 122 cm 2 impugnature	146,60
STB17450	2 LED di ricambio per livelle mod. 196-2 LED	29,72

ARTICOLO		€
	STB17658 Kit Laser rotante autolivellante con tecnologia a pendolo: ricevitore/occhiali/piastra/valigetta, IP54, mod. LAPR150	1.104,00 <small>a esaurimento</small>
Livelle elettroniche IP65, doppio display, segnalatore acustico, mod. TECH196M		
	STB17677 lunghezza 61 cm, 2 magneti e custodia	332,00
	STB17707 lunghezza 183 cm, 4 magneti e 2 impugnature	482,00
Livelle elettroniche IP65, doppio display, segnalatore acustico, 1 impugnatura mod. TECH196		
	STB17705 lunghezza 40 cm (senza impugnatura)	282,00
	STB17670 lunghezza 61 cm	313,00
	STB17671 lunghezza 81 cm	322,00
	STB17672 lunghezza 100 cm	330,00
	STB17673 lunghezza 122 cm	347,00
	STB17706 lunghezza 183 cm	409,00
Livelle telescopiche - 2 file verticali ed 1 orizzontale, 2 impugnature ergonomiche in gomma morbida mod. 106 T		
	STB17708 lunghezza 183-315 cm	370,36
	STB17709 lunghezza 215-376 cm	412,70
Livelle telescopiche - 2 file verticali ed 1 orizzontale, 2 impugnature ergonomiche in gomma morbida mod. 106 TM		
	STB17710 lunghezza 186-318 cm, 7 magneti	466,30
	STB17711 lunghezza 216-379 cm, 7 magneti	508,80
Flessometri nastro giallo con vernice in poliammide, ABS, clip metallica, Classe II, scala graduata su entrambi i lati mod. BM 40		
	STB17736 lunghezza 3 m larghezza 16 mm	12,50 <small>a esaurimento</small>
	STB17740 lunghezza 5 m larghezza 19 mm	18,78 <small>a esaurimento</small>
	STB17744 lunghezza 5 m larghezza 25 mm	23,80 <small>a esaurimento</small>
	STB17745 lunghezza 8 m larghezza 25 mm	28,86 <small>a esaurimento</small>
	STB17747 lunghezza 10 m larghezza 27 mm	36,40 <small>a esaurimento</small>
	STB17832 Livella 2 magneti con profilo a trapezio in alluminio pressofuso 25 cm, 1 fiala verticale ed 1 orizzontale mod. 81 SREM Torpedo	57,70
	STB17862 KIT livellatore ottico: metro GEO/piombo/protezione/strumenti di regolazione/valigetta mod.OLS 26	350,00
	STB17934 Batteria nickel-metallo-idruro con alimentatore da presa e 4 adattatori	fuori prod.
	STB17953 Livella tascabile a 2 magneti, lunghezza 7 cm, fiala orizzontale clip per cintura mod. Pocket PRO M	22,50

ARTICOLO		€
	STB17955 Ricevitore multi-funzione mod. REC 410	827,10
	STB18044 Kit Laser multi-linee con sistema di auto-allineamento: ricevitore con supporto/2 piastre/occhiali/4 batterie D/3 batterie AA/valigetta mod. LA180L	2.816,10
	STB18170 Stadia di livellamento telescopica estraibile fino a 500 cm, scala di suddivisione "E" mod. TNL	124,00
Treppiede in alluminio con colonnina di elevazione mod. BST-K		
	STB18194 altezza 98-220 cm	350,00
	STB18195 altezza 69-170 cm	294,00
	STB18560 altezza 118-300 cm	432,00
	STB18238 Asta telescopica per laser 134-365 cm mod. LT30	114,00
	STB18327 Kit Laser a piombo e linee incrociate auto-livellante con sistema a pendolo: piastra/supporto a parete/custodia mod. LAX300	545,32
Livelle profilo a "R" - 2 file verticali e 1 orizzontale, stopper antiscivolo mod. R300		
	STB18371 lunghezza 61 cm	88,22
	STB18372 lunghezza 81 cm	102,00
	STB18373 lunghezza 100 cm	113,80
	STB18374 lunghezza 122 cm	139,40
	STB18375 lunghezza 183 cm	185,40
	STB18450 lunghezza 200 cm	216,10
	STB18376 lunghezza 244 cm	241,70
	STB18378 Misuratore di distanza laser 13 funzioni display retro-illuminato, IP 65 mod. LD 420	286,00 <small>a esaurimento</small>
	STB18379 Misuratore di distanza laser 8 funzioni, IP40 mod. LD 320	185,00
	STB18456 Treppiede in alluminio 100-160 cm mod. BST-S	154,00

ARTICOLO		€
	Kit Laser a rotazione autolivellante con tecnologia a pendolo: ricevitore/occhiali/piastra/treppiede/stadia/valigetta, IP54 mod. LAPR150	fuori prod.
	KIT livellatore ottico: treppiede/stadia/metro GEO/piombo/protezione/strumenti di regolazione/valigetta mod.OLS 26	558,00
	Kit Laser a piombo e linee incrociate auto-livellante con sistema a pendolo: asta telescopica/piastra/supporto a parete/custodia mod. LAX300	628,20
	Misuratore di distanza laser 18 funzioni, display retro-illuminato, IP 54, Bluetooth mod. LD520	745,00
	Kit laser a linee con angolo 90°: piastra/custodia/3 batterie AA mod. FLS 90	230,40
	Ricevitore per laser con doppio display e guida acustica mod. REC 150	323,00 a esaurimento
	Kit Laser multilinea a doppia croce a 90° auto-livellante con sistema a pendolo: piastra/occhiali/supporto/4 batterie AA/valigetta mod. LAX400	810,54
	Misuratore di distanza laser 4 funzioni, IP40 mod. LD 220	144,00
	Misuratore di distanza laser 4 funzioni, Bluetooth, IP54 mod. LD 250 BT	201,00
	Kit Laser multilinea a doppia croce a 90° auto-livellante con sistema a pendolo: ricevitore/piastra/occhiali/supporto/4 batterie AA/valigetta mod. LAX400	fuori prod.
	Kit Laser multilinea a doppia croce a 90° auto-livellante con sistema a pendolo: asta telescopica/piastra/occhiali/supporto/4 batterie AA/valigetta mod. LAX400	893,40
Livelle telescopiche - 1 fiala verticale ed 1 orizzontale mod. 80 T		
	lunghezza 63-105 cm	97,00
	lunghezza 80-127 cm	108,50
Livelle-goniometri-rapportatori - 1 fiala verticale ed 1 orizzontale, display digitale mod TECH700DA		
	lunghezza 45 cm	314,00
	lunghezza 80 cm	364,00
	Supporto picchetto rotazione 360° mod. SR100	232,00

ARTICOLO		€
Borse combinate per livelle		
	lunghezza 127 cm, 5 scomparti	64,12
	lunghezza 207 cm, 6 scomparti	76,96
	Kit Laser rotante: ricevitore/telecomando/staffa angolare/occhiali/piastra/batterie/valigetta, IP65 mod. LAR350	2.544,00
	Kit Laser a piombo e linee incrociate auto-livellante con sistema a pendolo: piastra/supporto a parete/custodia mod. LAX 300G	628,20
	Batteria agli ioni di litio con 4 adattatori	293,40
	Kit laser a linee incrociate con sistema a pendolo: piattaforma/custodia/3 batterie AA mod. LAX 50 G	355,00
	Kit Laser rotante: ricevitore/telecomando/staffa angolare/occhiali/piastra/treppiede/stadia/batterie/valigetta, IP65 mod. LAR350	2.676,00
	Occhiali ad alta visibilità per laser	35,00
Fili di allineamento in polietilene intrecciato		
	lunghezza 50 m ø 1,2 mm colore verde mod. PE-12-G 50	3,88 a esaurimento
	lunghezza 50 m ø 1,2 mm colore rosso mod. PE-12-R 50	3,88 a esaurimento
Fili di allineamento in polipropilene elastico ed intrecciato		
	lunghezza 50 m ø 1,7 mm colore verde/bianco mod. PP-17-G 50	4,22 a esaurimento
	lunghezza 50 m ø 1,7 mm colore rosso/bianco mod. PP-17-R 50	4,22 a esaurimento
	lunghezza 100 m ø 2,0 mm colore bianco mod. PP-20-W 100	fuori prod.
	lunghezza 100 m ø 2,0 mm colore rosso/bianco mod. PP-20-R 100	fuori prod.
Polveri colorate per dispositivo di marcatura		
	contenuto 100 gr colore rosso mod. FP-R 100	fuori prod.
	contenuto 500 gr colore rosso mod. FP-R 500	fuori prod.
	contenuto 200 gr colore azzurro mod. FP-B 200	7,26 a esaurimento
	contenuto 400 gr colore azzurro mod. FP-B 400	fuori prod.
	Livella per picchetti, lunghezza 78 mm	9,28
	Dispositivo di marcatura a corda mod. SG	fuori prod.