



PUNTE ELICOIDALI UTENSILI DA TAGLIO



ARTICOLO	€
Cassetta vuota in metallo per punte DIN 338	
 00801520019 1÷10x0,5 mm 19 pz	12,14
00801520024 1÷10x0,5 + 3,3/4,2/6,8/10,2 mm 24 pz	15,16
00801520025 1÷13x0,5 mm 25 pz	17,64
00801520041 6÷10x0,1 mm 41 pz	28,44
00801520051 1÷5,9x0,1 mm 50 pz	19,76

 00801521170 Valigetta vuota in metallo per punte DIN 338 (1÷10x0,5 mm 1-8= 10 pz cad. + 8,5-10= 5 pz cad.) 170 pz	47,70
---	-------

Cassette vuote in ABS	
 00811520003 per svasatori per lamiera Gr.1-2-3 - 3 pz	18,36
00811520004 per frese per sedi viti a testa cilindrica DIN 373 M3-M10 - 6 pz	18,36
00811520005 per svasatori DIN 335 6,3-10,4-16,5-20,5-25 mm - 5 pz	19,76
00811520006 per svasatori DIN 335 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm - 6 pz	16,26
00811520013 per punte a gradino Gr.1-2A-3A - 3 pz	18,36

Cassette vuote in ABS per maschi	
 00811520007 per maschi a macchina DIN 371/376 M3-M12 - 7 pz	18,84
00811520014 per 7 maschi a macchina DIN 371/376 M3-M12 + 7 punte DIN 338 - 14 pz	20,28
00811520015 per 7 maschi a macchina DIN 352 M3-M12 + 7 punte DIN 338 + 1 giramaschi - 15 pz	21,68
00811520021 per set 3 maschi a mano DIN 352 M3-M12 - 21 pz	20,28
00811520028 per set 3 maschi a mano DIN 352 M3-M12 + 7 punte DIN 338 - 28 pz	23,16

Cassette vuote in ABS per punte elicoidali DIN 338	
 00811520019 1÷10x0,5 mm 19 pz	14,12
00811520024 1÷10,5x0,5 + 3,3/4,2/6,8/10,2 mm 24 pz	28,22
00811520025 1÷13x0,5 mm 25 pz	19,08
00811520041 6÷10x0,1 mm 41 pz	55,06
00811520050 1÷6x0,1 mm 51 pz	28,22

Espositori da banco vuoti	
 01301500003 per punte elicoidali DIN 338 375 x 235 x 205 mm 435 pz	199,68
 01301500004 per punte elicoidali DIN 338 380 x 460 x 220 mm 980 pz	415,78
01301500009 per frese rotative in metallo duro con codolo, Ø 6,0 mm 188 x 230 x 180 mm 36 pz	135,30

Punte elicoidali cilindriche HSS DIN 338 laminate (conf. 10 pz)	
11000100030 Ø 0,3 mm	2,52
11000100040 Ø 0,4 mm	2,52
11000100050 Ø 0,5 mm	2,52
11000100060 Ø 0,6 mm	2,52

Punte elicoidali cilindriche HSS DIN 338 laminate (conf. 10 pz)	
11000100070 Ø 0,7 mm	2,52
11000100080 Ø 0,8 mm	2,52
11000100090 Ø 0,9 mm	2,52
11000100100 Ø 1,0 mm	2,08
11000100110 Ø 1,1 mm	2,52
11000100120 Ø 1,2 mm	2,52
11000100125 Ø 1,25 mm	2,52
11000100130 Ø 1,3 mm	2,52
11000100140 Ø 1,4 mm	2,52
11000100150 Ø 1,5 mm	2,40
11000100160 Ø 1,6 mm	3,06
11000100170 Ø 1,7 mm	3,06
11000100175 Ø 1,75 mm	3,06
11000100180 Ø 1,8 mm	3,06
11000100190 Ø 1,9 mm	3,06
11000100200 Ø 2,0 mm	3,06
11000100210 Ø 2,1 mm	3,38
11000100220 Ø 2,2 mm	3,38
11000100225 Ø 2,25 mm	3,38
11000100230 Ø 2,3 mm	3,38
11000100240 Ø 2,4 mm	3,38
11000100250 Ø 2,5 mm	3,38
11000100260 Ø 2,6 mm	3,50
11000100270 Ø 2,7 mm	3,50
11000100275 Ø 2,75 mm	3,50
11000100280 Ø 2,8 mm	3,50
11000100290 Ø 2,9 mm	3,50
11000100300 Ø 3,0 mm	3,50
11000100310 Ø 3,1 mm	4,36
11000100320 Ø 3,2 mm	4,36
11000100325 Ø 3,25 mm	4,36
11000100330 Ø 3,3 mm	4,36
11000100340 Ø 3,4 mm	4,36
11000100350 Ø 3,5 mm	4,36
11000100360 Ø 3,6 mm	5,34
11000100370 Ø 3,7 mm	5,34
11000100375 Ø 3,75 mm	5,34
11000100380 Ø 3,8 mm	5,34
11000100390 Ø 3,9 mm	5,34
11000100400 Ø 4,0 mm	5,34
11000100410 Ø 4,1 mm	5,44
11000100420 Ø 4,2 mm	5,44
11000100425 Ø 4,25 mm	5,88
11000100430 Ø 4,3 mm	5,44
11000100440 Ø 4,4 mm	5,44
11000100450 Ø 4,5 mm	5,44
11000100460 Ø 4,6 mm	6,00
11000100470 Ø 4,7 mm	6,00
11000100475 Ø 4,75 mm	6,00
11000100480 Ø 4,8 mm	6,00
11000100490 Ø 4,9 mm	6,00
11000100500 Ø 5,0 mm	6,00
11000100510 Ø 5,1 mm	6,86
11000100520 Ø 5,2 mm	6,86
11000100525 Ø 5,25 mm	6,86
11000100530 Ø 5,3 mm	6,86
11000100540 Ø 5,4 mm	6,86
11000100550 Ø 5,5 mm	6,22
11000100560 Ø 5,6 mm	7,40
11000100570 Ø 5,7 mm	7,40
11000100575 Ø 5,75 mm	7,40
11000100580 Ø 5,8 mm	7,40
11000100590 Ø 5,9 mm	7,40
11000100600 Ø 6,0 mm	6,64
11000100610 Ø 6,1 mm	8,82
11000100620 Ø 6,2 mm	8,82



ARTICOLO	€
Punte elicoidali cilindriche HSS DIN 338 laminate (conf. 10 pz)	
11000100625 Ø 6,25 mm	8,82
11000100630 Ø 6,3 mm	8,82
11000100640 Ø 6,4 mm	8,82
11000100650 Ø 6,5 mm	7,52
11000100660 Ø 6,6 mm	10,24
11000100670 Ø 6,7 mm	10,24
11000100675 Ø 6,75 mm	10,24
11000100680 Ø 6,8 mm	10,24
11000100690 Ø 6,9 mm	10,24
11000100700 Ø 7,0 mm	9,04
11000100710 Ø 7,1 mm	12,08
11000100720 Ø 7,2 mm	12,08
11000100725 Ø 7,25 mm	12,08
11000100730 Ø 7,3 mm	12,08
11000100740 Ø 7,4 mm	12,08
11000100750 Ø 7,5 mm	10,34
11000100760 Ø 7,6 mm	13,60
11000100770 Ø 7,7 mm	13,60
11000100775 Ø 7,75 mm	13,60
11000100780 Ø 7,8 mm	13,60
11000100790 Ø 7,9 mm	13,60
11000100800 Ø 8,0 mm	12,30
11000100810 Ø 8,1 mm	14,58
11000100820 Ø 8,2 mm	14,58
11000100825 Ø 8,25 mm	14,58
11000100830 Ø 8,3 mm	14,58
11000100840 Ø 8,4 mm	14,58
11000100850 Ø 8,5 mm	14,26
11000100860 Ø 8,6 mm	15,68
11000100870 Ø 8,7 mm	15,68
11000100875 Ø 8,75 mm	15,68
11000100880 Ø 8,8 mm	15,68
11000100890 Ø 8,9 mm	15,68
11000100900 Ø 9,0 mm	15,14
11000100910 Ø 9,1 mm	19,48
11000100920 Ø 9,2 mm	19,48
11000100925 Ø 9,25 mm	19,48
11000100930 Ø 9,3 mm	19,48
11000100940 Ø 9,4 mm	19,48
11000100950 Ø 9,5 mm	17,96
11000100960 Ø 9,6 mm	21,22
11000100970 Ø 9,7 mm	21,22
11000100975 Ø 9,75 mm	21,22
11000100980 Ø 9,8 mm	21,22
11000100990 Ø 9,9 mm	21,22
11000101000 Ø 10,0 mm	19,92
Punte elicoidali cilindriche HSS DIN 338 laminate (conf. 5 pz)	
11000101010 Ø 10,1 mm	12,64
11000101020 Ø 10,2 mm	11,10
11000101025 Ø 10,25 mm	12,64
11000101030 Ø 10,3 mm	12,64
11000101040 Ø 10,4 mm	12,64
11000101050 Ø 10,5 mm	11,10
11000101060 Ø 10,6 mm	14,70
11000101070 Ø 10,7 mm	14,70
11000101075 Ø 10,75 mm	14,70
11000101080 Ø 10,8 mm	14,70
11000101090 Ø 10,9 mm	14,70
11000101100 Ø 11,0 mm	13,22
11000101110 Ø 11,1 mm	15,14
11000101120 Ø 11,2 mm	15,14
11000101125 Ø 11,25 mm	15,14
11000101130 Ø 11,3 mm	15,14
11000101140 Ø 11,4 mm	15,14
11000101150 Ø 11,5 mm	15,02
11000101160 Ø 11,6 mm	16,72

ARTICOLO	€
Punte elicoidali cilindriche HSS DIN 338 laminate (conf. 5 pz)	
11000101170 Ø 11,7 mm	16,72
11000101175 Ø 11,75 mm	16,72
11000101180 Ø 11,8 mm	16,72
11000101190 Ø 11,9 mm	16,72
11000101200 Ø 12,0 mm	15,90
11000101210 Ø 12,1 mm	18,56
11000101220 Ø 12,2 mm	18,56
11000101225 Ø 12,25 mm	18,56
11000101230 Ø 12,3 mm	18,56
11000101240 Ø 12,4 mm	18,56
11000101250 Ø 12,5 mm	17,86
11000101260 Ø 12,6 mm	18,94
11000101270 Ø 12,7 mm	18,94
11000101275 Ø 12,75 mm	18,94
11000101280 Ø 12,8 mm	18,94
11000101290 Ø 12,9 mm	18,94
11000101300 Ø 13,0 mm	17,90
11000101350 Ø 13,5 mm	21,82
11000101400 Ø 14,0 mm	23,62
11000101450 Ø 14,5 mm	26,40
11000101500 Ø 15,0 mm	28,68
11000101550 Ø 15,5 mm	32,22
11000101600 Ø 16,0 mm	34,12
Punte elicoidali cilindriche HSS DIN 338 laminate (conf. 1 pz)	
11000101650 Ø 16,5 mm	8,00
11000101700 Ø 17,0 mm	8,70
11000101750 Ø 17,5 mm	9,00
11000101800 Ø 18,0 mm	10,76
11000101850 Ø 18,5 mm	11,08
11000101900 Ø 19,0 mm	11,96
11000101950 Ø 19,5 mm	12,96
11000102000 Ø 20,0 mm	13,26
Punte elicoidali cilindriche HSS DIN 338 laminate (conf. 1 pz) astuccio plastica	
11000700510 Ø 5,1 mm	1,22
11000700520 Ø 5,2 mm	1,22
11000700550 Ø 5,5 mm	1,18
11000700600 Ø 6,0 mm	1,20
11000700650 Ø 6,5 mm	1,28
11000700680 Ø 6,8 mm	1,60
11000700700 Ø 7,0 mm	1,46
11000700750 Ø 7,5 mm	1,62
11000700800 Ø 8,0 mm	1,80
11000700850 Ø 8,5 mm	2,02
11000700900 Ø 9,0 mm	2,18
11000700950 Ø 9,5 mm	2,46
11000701000 Ø 10,0 mm	2,64
11000701020 Ø 10,2 mm	2,86
11000701050 Ø 10,5 mm	2,86
11000701100 Ø 11,0 mm	3,32
11000701150 Ø 11,5 mm	3,66
11000701200 Ø 12,0 mm	3,84
11000701250 Ø 12,5 mm	4,24
11000701300 Ø 13,0 mm	4,24
Punte elicoidali cilindriche HSS DIN 338 laminate (conf. 2 pz) astuccio plastica	
11000720350 Ø 3,5 mm	2,80
11000720400 Ø 4,0 mm	3,18
11000720410 Ø 4,1 mm	3,24
11000720420 Ø 4,2 mm	3,24
11000720450 Ø 4,5 mm	3,24
11000720480 Ø 4,8 mm	3,50
11000720500 Ø 5,0 mm	3,50

ARTICOLO €
Punte elicoidali cilindriche HSS DIN 338 laminate (conf. 3 pz) astuccio plastica



11000730100	Ø 1,0 mm	3,44
11000730150	Ø 1,5 mm	3,66
11000730200	Ø 2,0 mm	4,26
11000730250	Ø 2,5 mm	4,64
11000730300	Ø 3,0 mm	4,78
11000730310	Ø 3,1 mm	5,42
11000730320	Ø 3,2 mm	5,42
11000730330	Ø 3,3 mm	5,42

Assortimenti punte elicoidali cilindriche HSS DIN 338 laminate. Cassetta in metallo



11001310019	Ø 1-10 x 0,5 mm, 19 pz	21,18
11001310025	Ø 1-13 x 0,5 mm, 25 pz	41,94
11001410024	Ø 1-10,5 x 0,5 + 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm 24 pz	32,02

Assortimenti punte elicoidali cilindriche HSS DIN 338 laminate. Cassetta in ABS



11001330019	Ø 1-10 x 0,5 mm, 19 pz	27,08
11001330025	Ø 1-13 x 0,5 mm, 25 pz	48,66

Assortimenti punte elicoidali cilindriche HSS DIN 338 laminate. Valigetta in metallo



11001410041	Ø 6-10 x 0,1 mm, 41 pz	95,04
11001410050	Ø 1-5,9 x 0,1 mm, 50 pz	43,06
11001410170	Ø 1-10 x 0,5 mm (1,0-8,0=10 pz cad. + 8,5-10=5 pz cad.) 170 pz	129,20
11001420220	Ø 1-13 x 0,5 + 3,3 / 4,2 mm (1,0-8,0=10 pz cad. + 8,5-13,0=5 pz cad.) 220 pz	255,72



11001410119	Assortimento punte elicoidali cilindriche HSS DIN 338 laminate, Ø 1-10 x 0,5 mm, 19 pz Grip box	23,24
--------------------	---	--------------

Assortimenti punte elicoidali cilindriche HSS DIN 338 laminate. Confezione plastica



11001430006	Ø 2-3-4-5-6-8 mm 6 pz	8,70
11001430013	Ø 1,5-6,5 x 0,5 + 3,2/4,8 mm 13 pz	11,80

Assortimenti punte elicoidali cilindriche HSS DIN 338 laminate. Confezione bussolotto plastica



11001440013	Ø 1,5-6,5 x 0,5 + 3,3/4,2 mm 13 pz	fuori prod.
11001440019	Ø 1-10 x 0,5 mm 19 pz	24,48

ARTICOLO €
Punte elicoidali HSS-G, rettificate, Split Point, 1/4" codolo esagonale (conf. 1 pz) astuccio plastica



11040700300	Ø 3,0 mm	5,36
11040700330	Ø 3,3 mm	5,36
11040700400	Ø 4,0 mm	5,36
11040700420	Ø 4,2 mm	5,36
11040700500	Ø 5,0 mm	5,36
11040700600	Ø 6,0 mm	5,36
11040700800	Ø 8,0 mm	7,32
11040701000	Ø 10,0 mm	8,86



11041330005	Set punte elicoidali Ø 4/5/6/8/10 mm 5 pz	34,70
--------------------	---	--------------

Punte elicoidali cilindriche HSS DIN 338 laminate, codolo ridotto (conf. 5 pz)



11090101050	Ø 10,5 mm	17,10
11090101100	Ø 11,0 mm	19,26
11090101150	Ø 11,5 mm	20,96
11090101200	Ø 12,0 mm	23,46
11090101250	Ø 12,5 mm	25,74
11090101300	Ø 13,0 mm	27,92
11090101350	Ø 13,5 mm	31,46
11090101400	Ø 14,0 mm	34,60
11090101450	Ø 14,5 mm	39,40
11090101500	Ø 15,0 mm	42,34
11090101550	Ø 15,5 mm	47,34
11090101600	Ø 16,0 mm	51,86

Punte elicoidali cilindriche HSS DIN 338 laminate, codolo ridotto (conf. 1 pz)



11090101650	Ø 16,5 mm	10,58
11090101700	Ø 17,0 mm	11,24
11090101750	Ø 17,5 mm	11,74
11090101800	Ø 18,0 mm	12,14
11090101850	Ø 18,5 mm	13,22
11090101900	Ø 19,0 mm	13,56
11090101950	Ø 19,5 mm	14,32
11090102000	Ø 20,0 mm	14,96

Punte elicoidali cilindriche HSS DIN 338 laminate, codolo ridotto (conf. 1 pz) astuccio plastica



11090701050	Ø 10,5 mm	4,06
11090701100	Ø 11,0 mm	4,52
11090701150	Ø 11,5 mm	4,82
11090701200	Ø 12,0 mm	5,34
11090701250	Ø 12,5 mm	5,82
11090701300	Ø 13,0 mm	6,24
11090701350	Ø 13,5 mm	7,08
11090701400	Ø 14,0 mm	7,72
11090701450	Ø 14,5 mm	8,70
11090701500	Ø 15,0 mm	9,26
11090701550	Ø 15,5 mm	10,24
11090701600	Ø 16,0 mm	11,16
11090701650	Ø 16,5 mm	11,52
11090701700	Ø 17,0 mm	12,16
11090701750	Ø 17,5 mm	12,88
11090701800	Ø 18,0 mm	13,28
11090701850	Ø 18,5 mm	14,36
11090701900	Ø 19,0 mm	14,70
11090701950	Ø 19,5 mm	15,50
11090702000	Ø 20,0 mm	16,12

ARTICOLO	€
Punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 338 rettificate, codolo ridotto, Split Point (conf. 5 pz)	
11100101050 Ø 10,5 mm	29,16
11100101100 Ø 11,0 mm	29,16
11100101150 Ø 11,5 mm	33,80
11100101200 Ø 12,0 mm	38,86
11100101250 Ø 12,5 mm	43,04
11100101300 Ø 13,0 mm	46,58
11100101350 Ø 13,5 mm	48,96
11100101400 Ø 14,0 mm	52,24
11100101450 Ø 14,5 mm	60,34
11100101500 Ø 15,0 mm	64,42
11100101550 Ø 15,5 mm	68,72
11100101600 Ø 16,0 mm	71,88



Punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 338 rettificate, codolo ridotto, Split Point (conf. 1 pz)	
11100101650 Ø 16,5 mm	16,04
11100101700 Ø 17,0 mm	16,54
11100101750 Ø 17,5 mm	17,26
11100101800 Ø 18,0 mm	17,64
11100101850 Ø 18,5 mm	18,82
11100101900 Ø 19,0 mm	20,08
11100101950 Ø 19,5 mm	20,76
11100102000 Ø 20,0 mm	21,40
11100102050 Ø 20,5 mm	26,98
11100102100 Ø 21,0 mm	30,38
11100102150 Ø 21,5 mm	30,38
11100102200 Ø 22,0 mm	31,50
11100102250 Ø 22,5 mm	32,82
11100102300 Ø 23,0 mm	36,18
11100102350 Ø 23,5 mm	36,18
11100102400 Ø 24,0 mm	40,70
11100102450 Ø 24,5 mm	40,70
11100102500 Ø 25,0 mm	41,80



Punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 338 rettificate, codolo ridotto, Split Point (conf. 1 pz) astuccio plastica	
11100701050 Ø 10,5 mm	6,50
11100701100 Ø 11,0 mm	6,50
11100701150 Ø 11,5 mm	7,40
11100701200 Ø 12,0 mm	8,44
11100701250 Ø 12,5 mm	9,28
11100701300 Ø 13,0 mm	9,96
11100701350 Ø 13,5 mm	10,58
11100701400 Ø 14,0 mm	11,24
11100701450 Ø 14,5 mm	12,86
11100701500 Ø 15,0 mm	13,68
11100701550 Ø 15,5 mm	14,54
11100701600 Ø 16,0 mm	15,16
11100701650 Ø 16,5 mm	17,00
11100701700 Ø 17,0 mm	17,46
11100701750 Ø 17,5 mm	18,40
11100701800 Ø 18,0 mm	18,78
11100701850 Ø 18,5 mm	19,98
11100701900 Ø 19,0 mm	21,22
11100701950 Ø 19,5 mm	21,90
11100702000 Ø 20,0 mm	22,56



ARTICOLO	€
Punte elicoidali HSS-G DIN 338 rettificate Split Point (conf. 10 pz)	
11190100040 Ø 0,40 mm	8,70
11190100050 Ø 0,50 mm	8,70
11190100060 Ø 0,60 mm	7,26
11190100070 Ø 0,70 mm	7,26
11190100080 Ø 0,80 mm	7,26
11190100090 Ø 0,90 mm	7,26
11190100100 Ø 1,00 mm	6,20
11190100110 Ø 1,10 mm	7,14
11190100120 Ø 1,20 mm	7,14
11190100125 Ø 1,25 mm	7,14
11190100130 Ø 1,30 mm	7,14
11190100140 Ø 1,40 mm	7,14
11190100150 Ø 1,50 mm	7,14
11190100160 Ø 1,60 mm	8,10
11190100170 Ø 1,70 mm	8,10
11190100175 Ø 1,75 mm	8,10
11190100180 Ø 1,80 mm	8,10
11190100190 Ø 1,90 mm	8,10
11190100200 Ø 2,00 mm	8,10
11190100210 Ø 2,10 mm	8,70
11190100220 Ø 2,20 mm	8,70
11190100225 Ø 2,25 mm	8,70
11190100230 Ø 2,30 mm	8,70
11190100240 Ø 2,40 mm	8,70
11190100250 Ø 2,50 mm	8,34
11190100260 Ø 2,60 mm	9,64
11190100270 Ø 2,70 mm	9,64
11190100275 Ø 2,75 mm	9,64
11190100280 Ø 2,80 mm	9,64
11190100290 Ø 2,90 mm	9,64
11190100300 Ø 3,00 mm	8,70
11190100310 Ø 3,10 mm	11,56
11190100320 Ø 3,20 mm	11,56
11190100325 Ø 3,25 mm	11,56
11190100330 Ø 3,30 mm	11,56
11190100340 Ø 3,40 mm	11,56
11190100350 Ø 3,50 mm	10,84
11190100360 Ø 3,60 mm	14,64
11190100370 Ø 3,70 mm	14,64
11190100375 Ø 3,75 mm	14,64
11190100380 Ø 3,80 mm	14,64
11190100390 Ø 3,90 mm	14,64
11190100400 Ø 4,00 mm	13,34
11190100410 Ø 4,10 mm	17,62
11190100420 Ø 4,20 mm	17,62
11190100425 Ø 4,25 mm	17,62
11190100430 Ø 4,30 mm	17,62
11190100440 Ø 4,40 mm	17,62
11190100450 Ø 4,50 mm	16,66
11190100460 Ø 4,60 mm	21,42
11190100470 Ø 4,70 mm	21,42
11190100475 Ø 4,75 mm	21,42
11190100480 Ø 4,80 mm	21,42
11190100490 Ø 4,90 mm	21,42
11190100500 Ø 5,00 mm	19,16
11190100510 Ø 5,10 mm	24,88
11190100520 Ø 5,20 mm	24,88
11190100525 Ø 5,25 mm	24,88



ARTICOLO	€
Punte elicoidali HSS-G DIN 338 rettificate Split Point (conf. 10 pz)	
11190100530 Ø 5,30 mm	24,88
11190100540 Ø 5,40 mm	24,88
11190100550 Ø 5,50 mm	22,74
11190100560 Ø 5,60 mm	28,34
11190100570 Ø 5,70 mm	28,34
11190100575 Ø 5,75 mm	28,34
11190100580 Ø 5,80 mm	28,34
11190100590 Ø 5,90 mm	28,34
11190100600 Ø 6,00 mm	25,84
11190100610 Ø 6,10 mm	31,18
11190100620 Ø 6,20 mm	31,18
11190100625 Ø 6,25 mm	31,18
11190100630 Ø 6,30 mm	31,18
11190100640 Ø 6,40 mm	31,18
11190100650 Ø 6,50 mm	28,68
11190100660 Ø 6,60 mm	33,80
11190100670 Ø 6,70 mm	33,80
11190100675 Ø 6,75 mm	33,80
11190100680 Ø 6,80 mm	33,80
11190100690 Ø 6,90 mm	33,80
11190100700 Ø 7,00 mm	32,14
11190100710 Ø 7,10 mm	39,16
11190100720 Ø 7,20 mm	39,16
11190100725 Ø 7,25 mm	39,16
11190100730 Ø 7,30 mm	39,16
11190100740 Ø 7,40 mm	39,16
11190100750 Ø 7,50 mm	37,50
11190100760 Ø 7,60 mm	51,18
11190100770 Ø 7,70 mm	51,18
11190100775 Ø 7,75 mm	51,18
11190100780 Ø 7,80 mm	51,18
11190100790 Ø 7,90 mm	51,18
11190100800 Ø 8,00 mm	46,78
11190100810 Ø 8,10 mm	54,40
11190100820 Ø 8,20 mm	54,40
11190100825 Ø 8,25 mm	54,40
11190100830 Ø 8,30 mm	54,40
11190100840 Ø 8,40 mm	54,40
11190100850 Ø 8,50 mm	51,18
11190100860 Ø 8,60 mm	62,84
11190100870 Ø 8,70 mm	62,84
11190100875 Ø 8,75 mm	62,84
11190100880 Ø 8,80 mm	62,84
11190100890 Ø 8,90 mm	62,84
11190100900 Ø 9,00 mm	60,82
11190100910 Ø 9,10 mm	68,92
11190100920 Ø 9,20 mm	68,92
11190100925 Ø 9,25 mm	68,92
11190100930 Ø 9,30 mm	68,92
11190100940 Ø 9,40 mm	68,92
11190100950 Ø 9,50 mm	67,12
11190100960 Ø 9,60 mm	82,96
11190100970 Ø 9,70 mm	82,96
11190100975 Ø 9,75 mm	82,96
11190100980 Ø 9,80 mm	82,96
11190100990 Ø 9,90 mm	82,96
11190101000 Ø 10,00 mm	77,60



ARTICOLO	€
Punte elicoidali HSS-G DIN 338 rettificate Split Point (conf. 5 pz)	
11190101010 Ø 10,10 mm	41,48
11190101020 Ø 10,20 mm	41,48
11190101025 Ø 10,25 mm	41,48
11190101050 Ø 10,50 mm	42,38
11190101075 Ø 10,75 mm	55,16
11190101100 Ø 11,00 mm	50,28
11190101125 Ø 11,25 mm	65,52
11190101150 Ø 11,50 mm	52,48
11190101175 Ø 11,75 mm	70,94
11190101200 Ø 12,00 mm	59,22
11190101225 Ø 12,25 mm	74,02
11190101250 Ø 12,50 mm	64,26
11190101275 Ø 12,75 mm	83,54
11190101300 Ø 13,00 mm	68,62
11190101325 Ø 13,25 mm	82,36
11190101350 Ø 13,50 mm	104,32
11190101375 Ø 13,75 mm	125,02
11190101400 Ø 14,00 mm	111,40
11190101425 Ø 14,25 mm	133,58
11190101450 Ø 14,50 mm	120,98
11190101475 Ø 14,75 mm	145,18
11190101500 Ø 15,00 mm	123,06
11190101525 Ø 15,25 mm	147,62
11190101550 Ø 15,50 mm	138,70
11190101575 Ø 15,75 mm	166,32
11190101600 Ø 16,00 mm	144,96



**Assortimenti punte elicoidali HSS DIN 338 rettificate.
Cassetta in ABS**



11191330019 Ø 1,0 - 10,0 mm x 0,5 mm 60,06

11191330025 Ø 1,0 - 13,0 mm x 0,5 mm 109,60

**Punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 338 rettificate, Split Point
(conf. 10 pz)**



11200100050 Ø 0,5 mm	4,58
11200100060 Ø 0,6 mm	4,58
11200100070 Ø 0,7 mm	4,58
11200100080 Ø 0,8 mm	4,58
11200100090 Ø 0,9 mm	4,58
11200100100 Ø 1,0 mm	4,58
11200100110 Ø 1,1 mm	4,58
11200100120 Ø 1,2 mm	4,58
11200100125 Ø 1,25 mm	4,58
11200100130 Ø 1,3 mm	4,58
11200100140 Ø 1,4 mm	4,58
11200100150 Ø 1,5 mm	4,58
11200100160 Ø 1,6 mm	4,80
11200100170 Ø 1,7 mm	4,80
11200100175 Ø 1,75 mm	4,80
11200100180 Ø 1,8 mm	4,80
11200100190 Ø 1,9 mm	4,80
11200100200 Ø 2,0 mm	4,80
11200100210 Ø 2,1 mm	5,24
11200100220 Ø 2,2 mm	5,24
11200100225 Ø 2,25 mm	5,24
11200100230 Ø 2,3 mm	5,24

ARTICOLO	€
Punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 338 rettificate, Split Point (conf. 10 pz)	
11200100240 Ø 2,4 mm	5,24
11200100250 Ø 2,5 mm	5,24
11200100260 Ø 2,6 mm	5,78
11200100270 Ø 2,7 mm	5,78
11200100275 Ø 2,75 mm	5,78
11200100280 Ø 2,8 mm	5,78
11200100290 Ø 2,9 mm	5,78
11200100300 Ø 3,0 mm	5,34
11200100310 Ø 3,1 mm	6,22
11200100320 Ø 3,2 mm	6,22
11200100325 Ø 3,25 mm	6,54
11200100330 Ø 3,3 mm	6,54
11200100340 Ø 3,4 mm	6,54
11200100350 Ø 3,5 mm	5,78
11200100360 Ø 3,6 mm	9,70
11200100370 Ø 3,7 mm	9,70
11200100375 Ø 3,75 mm	9,70
11200100380 Ø 3,8 mm	9,70
11200100390 Ø 3,9 mm	9,70
11200100400 Ø 4,0 mm	8,28
11200100410 Ø 4,1 mm	10,46
11200100420 Ø 4,2 mm	10,46
11200100425 Ø 4,25 mm	12,08
11200100430 Ø 4,3 mm	12,08
11200100440 Ø 4,4 mm	12,08
11200100450 Ø 4,5 mm	10,46
11200100460 Ø 4,6 mm	14,26
11200100470 Ø 4,7 mm	14,26
11200100475 Ø 4,75 mm	14,26
11200100480 Ø 4,8 mm	14,26
11200100490 Ø 4,9 mm	14,26
11200100500 Ø 5,0 mm	12,42
11200100510 Ø 5,1 mm	15,90
11200100520 Ø 5,2 mm	13,72
11200100525 Ø 5,25 mm	15,90
11200100530 Ø 5,3 mm	15,90
11200100540 Ø 5,4 mm	15,90
11200100550 Ø 5,5 mm	13,72
11200100560 Ø 5,6 mm	18,40
11200100570 Ø 5,7 mm	18,40
11200100575 Ø 5,75 mm	18,40
11200100580 Ø 5,8 mm	18,40
11200100590 Ø 5,9 mm	18,40
11200100600 Ø 6,0 mm	16,12
11200100610 Ø 6,1 mm	19,82
11200100620 Ø 6,2 mm	19,82



ARTICOLO	€
Punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 338 rettificate, Split Point (conf. 10 pz)	
11200100625 Ø 6,25 mm	19,82
11200100630 Ø 6,3 mm	19,82
11200100640 Ø 6,4 mm	19,82
11200100650 Ø 6,5 mm	17,52
11200100660 Ø 6,6 mm	24,48
11200100670 Ø 6,7 mm	24,48
11200100675 Ø 6,75 mm	24,48
11200100680 Ø 6,8 mm	21,34
11200100690 Ø 6,9 mm	24,48
11200100700 Ø 7,0 mm	21,34
11200100710 Ø 7,1 mm	28,40
11200100720 Ø 7,2 mm	28,40
11200100725 Ø 7,25 mm	28,40
11200100730 Ø 7,3 mm	28,40
11200100740 Ø 7,4 mm	28,40
11200100750 Ø 7,5 mm	24,48
11200100760 Ø 7,6 mm	34,60
11200100770 Ø 7,7 mm	34,60
11200100775 Ø 7,75 mm	34,60
11200100780 Ø 7,8 mm	34,60
11200100790 Ø 7,9 mm	34,60
11200100800 Ø 8,0 mm	30,14
11200100810 Ø 8,1 mm	36,56
11200100820 Ø 8,2 mm	36,56
11200100825 Ø 8,25 mm	36,56
11200100830 Ø 8,3 mm	36,56
11200100840 Ø 8,4 mm	36,56
11200100850 Ø 8,5 mm	31,56
11200100860 Ø 8,6 mm	41,14
11200100870 Ø 8,7 mm	41,14
11200100875 Ø 8,75 mm	41,14
11200100880 Ø 8,8 mm	41,14
11200100890 Ø 8,9 mm	41,14
11200100900 Ø 9,0 mm	35,36
11200100910 Ø 9,1 mm	44,30
11200100920 Ø 9,2 mm	44,30
11200100925 Ø 9,25 mm	44,30
11200100930 Ø 9,3 mm	44,30
11200100940 Ø 9,4 mm	44,30
11200100950 Ø 9,5 mm	38,52
11200100960 Ø 9,6 mm	49,84
11200100970 Ø 9,7 mm	49,84
11200100975 Ø 9,75 mm	49,84
11200100980 Ø 9,8 mm	49,84
11200100990 Ø 9,9 mm	49,84
11200101000 Ø 10,0 mm	43,32



ARTICOLO	€
Punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 338 rettificate, Split Point (conf. 5 pz)	
11200101010 Ø 10,1 mm	26,12
11200101020 Ø 10,2 mm	26,12
11200101025 Ø 10,25 mm	26,12
11200101030 Ø 10,3 mm	26,12
11200101040 Ø 10,4 mm	26,12
11200101050 Ø 10,5 mm	22,86
11200101060 Ø 10,6 mm	28,36
11200101070 Ø 10,7 mm	28,36
11200101075 Ø 10,75 mm	28,36
11200101080 Ø 10,8 mm	28,36
11200101090 Ø 10,9 mm	28,36
11200101100 Ø 11,0 mm	26,12
11200101110 Ø 11,1 mm	30,74
11200101120 Ø 11,2 mm	30,74
11200101125 Ø 11,25 mm	30,74
11200101130 Ø 11,3 mm	30,74
11200101150 Ø 11,5 mm	28,08
11200101175 Ø 11,75 mm	34,34
11200101180 Ø 11,8 mm	34,34
11200101190 Ø 11,9 mm	34,34
11200101200 Ø 12,0 mm	31,62
11200101220 Ø 12,2 mm	37,00
11200101225 Ø 12,25 mm	37,00
11200101250 Ø 12,5 mm	33,30
11200101270 Ø 12,7 mm	41,90
11200101275 Ø 12,75 mm	41,90
11200101280 Ø 12,8 mm	41,90
11200101300 Ø 13,0 mm	37,54
11200101350 Ø 13,5 mm	56,74
11200101400 Ø 14,0 mm	59,74
11200101450 Ø 14,5 mm	65,50
11200101500 Ø 15,0 mm	77,48
11200101550 Ø 15,5 mm	85,30
11200101600 Ø 16,0 mm	85,30

Punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 338 rettificate, Split Point (conf. 1 pz)	
11200700510 Ø 5,1 mm	2,10
11200700520 Ø 5,2 mm	1,92
11200700550 Ø 5,5 mm	1,92
11200700600 Ø 6,0 mm	2,14
11200700650 Ø 6,5 mm	2,28
11200700680 Ø 6,8 mm	2,72
11200700700 Ø 7,0 mm	2,72
11200700750 Ø 7,5 mm	3,02
11200700800 Ø 8,0 mm	3,58
11200700850 Ø 8,5 mm	3,74
11200700900 Ø 9,0 mm	4,20
11200700950 Ø 9,5 mm	4,52
11200701000 Ø 10,0 mm	5,00
11200701020 Ø 10,2 mm	5,88
11200701050 Ø 10,5 mm	5,24

ARTICOLO	€
Punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 338 rettificate, Split Point (conf. 1 pz)	
11200701100 Ø 11,0 mm	5,88
11200701150 Ø 11,5 mm	6,28
11200701200 Ø 12,0 mm	6,98
11200701250 Ø 12,5 mm	7,32
11200701300 Ø 13,0 mm	8,14

Punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 338 rettificate, Split Point (conf. 2 pz)	
11200720350 Ø 3,5 mm	3,40
11200720400 Ø 4,0 mm	4,40
11200720410 Ø 4,1 mm	5,26
11200720420 Ø 4,2 mm	5,26
11200720450 Ø 4,5 mm	5,26
11200720480 Ø 4,8 mm	6,78
11200720500 Ø 5,0 mm	6,04

Punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 338 rettificate, Split Point (conf. 3 pz)	
11200730100 Ø 1,0 mm	5,76
11200730150 Ø 1,5 mm	5,76
11200730200 Ø 2,0 mm	5,98
11200730250 Ø 2,5 mm	6,18
11200730300 Ø 3,0 mm	6,30
11200730310 Ø 3,1 mm	7,32
11200730320 Ø 3,2 mm	7,32
11200730330 Ø 3,3 mm	7,42

Assortimenti punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 338 rettificate, Split Point. Cassetta/Valigetta in metallo	
11201310019 Ø 1-10 x 0,5 mm 19 pz	32,32
11201310025 Ø 1-13 x 0,5 mm 25 pz	64,14
11201310036 Ø 2-6,5 x 0,5 mm (2-3,5=5 pz cad. + 4-5,5=3 pz cad. + 6-6,5=2 pz cad.) 36 pz	31,06
11201310130 Ø 1-6 x 0,5 mm + 3,3/4,2 Ø 1-6,0 mm=10 pz cad. 130 pz	95,04
11201410024 Ø 1-10,5 x 0,5 mm + 3,3/4,2/6,8/10,2, 24 pz	47,70
11201410041 Ø 6-10 x 0,1 mm, 41 pz	157,84
11201410050 Ø 1-5,9 x 0,1 mm, 50 pz	60,98
11201410170 Ø 1-10 x 0,5 mm (1-8=10 pz cad. + 8,5-10=5 pz cad.) 170 pz	229,52
11201420220 Ø 1-13 x 0,5 + 3,3 / 4,2 mm (1-8=10 pz cad. + 8,5-13=5 pz cad.) 220 pz	449,00

ARTICOLO €
Assortimenti punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 338 rettificate, Split Point. Cassetta in ABS

	11201330019 Ø 1-10 x 0,5 mm, 19 pz	38,60
	11201330024 Ø 1-10,5 x 0,5 mm + 3,3/4,2/6,8/10,2 mm, 24 pz	62,24
	11201330025 Ø 1-13 x 0,5 mm, 25 pz	70,52
	11201330041 Ø 6-10 x 0,1 mm, 41 pz	188,24
	11201330050 Ø 1-6 x 0,1 mm, 51 pz	77,68

	11201410119 Assortimento punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 338 rettificate, Split Point Ø 1-10 x 0,5 mm 19 pz - Grip box	35,14
--	--	--------------

	11201430006 Assortimento punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 338 rettificate, Split Point 2-3-4-5-6-8 mm, 6 pz Confezione in plastica	10,74
--	---	--------------

Punte elicoidali HSS-G tipo N DIN 338, Split Point (conf. 10 pz)

	11210100320 Ø 3,2 mm	11,56
	11210100420 Ø 4,2 mm	17,62
	11210100520 Ø 5,2 mm	24,88
	11210100630 Ø 6,3 mm	31,18
	11210100800 Ø 8,0 mm	46,78
	11210100810 Ø 8,1 mm	54,40
	11210100820 Ø 8,2 mm	54,40
	11210100830 Ø 8,3 mm	54,40
	11210100840 Ø 8,4 mm	54,40
	11210100850 Ø 8,5 mm	51,18
	11210100860 Ø 8,6 mm	62,84
	11210100870 Ø 8,7 mm	62,84
	11210100880 Ø 8,8 mm	62,84
	11210100890 Ø 8,9 mm	62,84
	11210100900 Ø 9,0 mm	60,82
	11210100910 Ø 9,1 mm	68,92
	11210100920 Ø 9,2 mm	68,92
	11210100930 Ø 9,3 mm	68,92
	11210100940 Ø 9,4 mm	68,92
	11210100950 Ø 9,5 mm	67,12
	11210100960 Ø 9,6 mm	82,96
	11210100970 Ø 9,7 mm	82,96
	11210100980 Ø 9,8 mm	82,96
	11210100990 Ø 9,9 mm	82,96
	11210101000 Ø 10,0 mm	77,60

ARTICOLO €
Punte elicoidali HSS-G tipo N DIN 338, Split Point (conf. 5 pz)

	11210101020 Ø 10,2 mm	41,48
	11210101030 Ø 10,3 mm	45,34
	11210101040 Ø 10,4 mm	45,34
	11210101050 Ø 10,5 mm	42,38
	11210101100 Ø 11,0 mm	50,28
	11210101150 Ø 11,5 mm	52,48
	11210101200 Ø 12,0 mm	59,22
	11210101230 Ø 12,3 mm	68,74
	11210101240 Ø 12,4 mm	68,74
	11210101250 Ø 12,5 mm	64,26
	11210101300 Ø 13,0 mm	68,62
	11210101350 Ø 13,5 mm	104,32
	11210101400 Ø 14,0 mm	111,40
	11210101450 Ø 14,5 mm	120,98
	11210101500 Ø 15,0 mm	123,06
	11210101550 Ø 15,5 mm	138,70
	11210101600 Ø 16,0 mm	144,96

Punte elicoidali HSS-G DIN 338 tipo N, Split Point, RED (conf. 1 pz)

	11210111430 Ø 14,3 mm	27,98
	11210111440 Ø 14,4 mm	27,98
	11210111450 Ø 14,5 mm	27,98
	11210111640 Ø 16,4 mm	35,56
	11210111650 Ø 16,5 mm	35,56
	11210111850 Ø 18,5 mm	43,52
	11210111860 Ø 18,6 mm	44,22
	11210112050 Ø 20,5 mm	44,74
	11210112060 Ø 20,6 mm	46,00
	11210112250 Ø 22,5 mm	49,14
	11210112260 Ø 22,6 mm	50,12
	11210112450 Ø 24,5 mm	52,80
	11210112475 Ø 24,75 mm	54,20

Assortimenti punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 338 Split Point Cassetta in metallo

	11211310019 Ø 1-10 x 0,5 mm 19 pz	53,20
	11211310025 Ø 1-13 x 0,5 mm 25 pz	102,64
	11211310170 Ø 1-10 x 0,5 mm, 170 pz Ø 1-8,0 mm, 10 pz Ø 8,5-10,0 mm, 5 pz	394,62
	11211330019 Ø 1-10 x 0,5 mm 19 pz	60,06
	11211330025 Ø 1-13 x 0,5 mm 25 pz	109,60

ARTICOLO	€
Punte elicoidali cilindriche HSS-TiN DIN 338, rettificate, Split Point (conf. 10 pz)	
11300100100 Ø 1,0 mm	5,24
11300100150 Ø 1,5 mm	5,24
11300100200 Ø 2,0 mm	5,34
11300100250 Ø 2,5 mm	5,66
11300100300 Ø 3,0 mm	6,64
11300100320 Ø 3,2 mm	7,08
11300100330 Ø 3,3 mm	7,08
11300100350 Ø 3,5 mm	7,08
11300100400 Ø 4,0 mm	9,26
11300100410 Ø 4,1 mm	12,84
11300100420 Ø 4,2 mm	12,84
11300100450 Ø 4,5 mm	12,84
11300100480 Ø 4,8 mm	16,22
11300100500 Ø 5,0 mm	14,16
11300100520 Ø 5,2 mm	15,68
11300100550 Ø 5,5 mm	15,68
11300100600 Ø 6,0 mm	18,40
11300100650 Ø 6,5 mm	20,14
11300100680 Ø 6,8 mm	24,60
11300100700 Ø 7,0 mm	24,60
11300100750 Ø 7,5 mm	30,04
11300100800 Ø 8,0 mm	34,50
11300100850 Ø 8,5 mm	36,56
11300100900 Ø 9,0 mm	40,80
11300100950 Ø 9,5 mm	44,40
11300101000 Ø 10,0 mm	49,94

Punte elicoidali cilindriche HSS-TiN DIN 338, rettificate, Split Point (conf. 5 pz)	
11300101020 Ø 10,2 mm	30,04
11300101050 Ø 10,5 mm	26,40
11300101100 Ø 11,0 mm	30,04
11300101150 Ø 11,5 mm	32,38
11300101200 Ø 12,0 mm	36,34
11300101250 Ø 12,5 mm	38,26
11300101300 Ø 13,0 mm	43,04

Punte elicoidali cilindriche HSS-TiN DIN 338, rettificate, Split Point (conf. 1 pz) astuccio plastica	
11300700100 Ø 1,0 mm	1,04
11300700150 Ø 1,5 mm	1,04
11300700200 Ø 2,0 mm	1,06
11300700250 Ø 2,5 mm	1,10
11300700300 Ø 3,0 mm	1,20
11300700320 Ø 3,2 mm	1,24
11300700330 Ø 3,3 mm	1,24
11300700350 Ø 3,5 mm	1,24
11300700400 Ø 4,0 mm	1,44
11300700410 Ø 4,1 mm	1,80
11300700420 Ø 4,2 mm	1,80
11300700450 Ø 4,5 mm	1,80
11300700480 Ø 4,8 mm	2,16
11300700500 Ø 5,0 mm	1,96
11300700520 Ø 5,2 mm	2,08
11300700550 Ø 5,5 mm	2,38
11300700600 Ø 6,0 mm	2,54
11300700650 Ø 6,5 mm	3,00
11300700680 Ø 6,8 mm	3,04
11300700700 Ø 7,0 mm	3,58
11300700750 Ø 7,5 mm	4,02
11300700800 Ø 8,0 mm	4,22
11300700850 Ø 8,5 mm	4,66

ARTICOLO	€
Punte elicoidali cilindriche HSS-TiN DIN 338, rettificate, Split Point (conf. 1 pz) astuccio plastica	
11300700900 Ø 9,0 mm	5,10
11300700950 Ø 9,5 mm	5,64
11300701000 Ø 10,0 mm	6,70
11300701050 Ø 10,5 mm	5,92
11300701100 Ø 11,0 mm	6,70
11300701150 Ø 11,5 mm	7,12
11300701200 Ø 12,0 mm	7,90
11300701250 Ø 12,5 mm	8,28
11300701300 Ø 13,0 mm	9,28

Assortimenti punte elicoidali cilindriche HSS-TiN DIN 338, rettificate, Split Point. Cassetta/Valigetta in metallo	
11301310019 Ø 1-10 x 0,5 mm, 19 pz	42,84
11301310025 Ø 1-13 x 0,5 mm, 25 pz	79,90
11301310130 Ø 1-6 x 0,5 mm + 3,3/4,2 mm Ø 1-6 mm, 10 pz 130 pz	123,56
11301410170 Ø 1-10 x 0,5 mm (1-8=10 pz cad. + 8,5-10=5 pz cad.) 170 pz	273,06

Assortimenti punte elicoidali cilindriche HSS-TiN DIN 338, rettificate, Split Point. Cassetta in ABS	
11301330019 Ø 1-10 x 0,5 mm 19 pz	47,70
11301330025 Ø 1-13 x 0,5 mm 25 pz	84,74

Punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 338, rettificate, tipo HK (conf. 1 pz)	
11310300200 Ø 2,0 mm	6,36
11310300250 Ø 2,5 mm	6,52
11310300300 Ø 3,0 mm	6,96
11310300350 Ø 3,5 mm	7,62
11310300400 Ø 4,0 mm	8,12
11310300450 Ø 4,5 mm	10,26
11310300500 Ø 5,0 mm	10,86
11310300550 Ø 5,5 mm	13,08
11310300600 Ø 6,0 mm	14,06
11310300650 Ø 6,5 mm	16,76
11310300700 Ø 7,0 mm	18,40
11310300750 Ø 7,5 mm	22,38
11310300800 Ø 8,0 mm	22,90
11310300850 Ø 8,5 mm	25,64
11310300900 Ø 9,0 mm	26,98
11310300950 Ø 9,5 mm	30,20
11310301000 Ø 10,0 mm	31,04

Assortimento punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 338, rettificate, Tipo HK	
11311330005 Ø 4/5/6/8/10 mm 5 pz	88,28

ARTICOLO	€
Punte elicoidali cilindriche HSS-E (Co5) DIN 338, rettificate, Split Point (conf. 10 pz)	
11400100100 Ø 1,0 mm	5,70
11400100110 Ø 1,1 mm	7,40
11400100120 Ø 1,2 mm	7,40
11400100130 Ø 1,3 mm	7,40
11400100140 Ø 1,4 mm	7,40
11400100150 Ø 1,5 mm	6,22
11400100160 Ø 1,6 mm	8,82
11400100170 Ø 1,7 mm	8,82
11400100180 Ø 1,8 mm	8,82
11400100190 Ø 1,9 mm	8,82
11400100200 Ø 2,0 mm	7,40
11400100210 Ø 2,1 mm	9,58
11400100220 Ø 2,2 mm	9,58
11400100230 Ø 2,3 mm	9,58
11400100240 Ø 2,4 mm	9,58
11400100250 Ø 2,5 mm	8,82
11400100260 Ø 2,6 mm	16,98
11400100270 Ø 2,7 mm	16,98
11400100280 Ø 2,8 mm	16,98
11400100290 Ø 2,9 mm	16,98
11400100300 Ø 3,0 mm	12,80
11400100310 Ø 3,1 mm	18,72
11400100320 Ø 3,2 mm	18,72
11400100330 Ø 3,3 mm	14,90
11400100340 Ø 3,4 mm	18,72
11400100350 Ø 3,5 mm	14,90
11400100360 Ø 3,6 mm	20,24
11400100370 Ø 3,7 mm	20,24
11400100380 Ø 3,8 mm	20,24
11400100390 Ø 3,9 mm	20,24
11400100400 Ø 4,0 mm	16,76
11400100410 Ø 4,1 mm	24,28
11400100420 Ø 4,2 mm	20,80
11400100430 Ø 4,3 mm	24,28
11400100440 Ø 4,4 mm	24,28
11400100450 Ø 4,5 mm	20,80
11400100460 Ø 4,6 mm	27,00
11400100470 Ø 4,7 mm	27,00
11400100480 Ø 4,8 mm	27,00
11400100490 Ø 4,9 mm	27,00
11400100500 Ø 5,0 mm	25,58
11400100510 Ø 5,1 mm	30,70
11400100520 Ø 5,2 mm	30,70
11400100530 Ø 5,3 mm	30,70
11400100540 Ø 5,4 mm	30,70
11400100550 Ø 5,5 mm	27,54
11400100560 Ø 5,6 mm	33,52
11400100570 Ø 5,7 mm	33,52
11400100580 Ø 5,8 mm	33,52
11400100590 Ø 5,9 mm	33,52
11400100600 Ø 6,0 mm	31,56
11400100610 Ø 6,1 mm	38,86
11400100620 Ø 6,2 mm	38,86
11400100630 Ø 6,3 mm	38,86
11400100640 Ø 6,4 mm	38,86
11400100650 Ø 6,5 mm	34,82
11400100660 Ø 6,6 mm	46,14
11400100670 Ø 6,7 mm	46,14



ARTICOLO	€
Punte elicoidali cilindriche HSS-E (Co5) DIN 338, rettificate, Split Point (conf. 10 pz)	
11400100680 Ø 6,8 mm	41,14
11400100690 Ø 6,9 mm	46,14
11400100700 Ø 7,0 mm	41,14
11400100710 Ø 7,1 mm	52,34
11400100720 Ø 7,2 mm	52,34
11400100730 Ø 7,3 mm	52,34
11400100740 Ø 7,4 mm	52,34
11400100750 Ø 7,5 mm	48,20
11400100760 Ø 7,6 mm	69,20
11400100770 Ø 7,7 mm	69,20
11400100780 Ø 7,8 mm	69,20
11400100790 Ø 7,9 mm	69,20
11400100800 Ø 8,0 mm	62,14
11400100810 Ø 8,1 mm	74,54
11400100820 Ø 8,2 mm	74,54
11400100830 Ø 8,3 mm	74,54
11400100840 Ø 8,4 mm	74,54
11400100850 Ø 8,5 mm	66,16
11400100860 Ø 8,6 mm	81,94
11400100870 Ø 8,7 mm	81,94
11400100880 Ø 8,8 mm	81,94
11400100890 Ø 8,9 mm	81,94
11400100900 Ø 9,0 mm	73,24
11400100910 Ø 9,1 mm	88,46
11400100920 Ø 9,2 mm	88,46
11400100930 Ø 9,3 mm	88,46
11400100940 Ø 9,4 mm	88,46
11400100950 Ø 9,5 mm	79,98
11400100960 Ø 9,6 mm	107,40
11400100970 Ø 9,7 mm	107,40
11400100980 Ø 9,8 mm	107,40
11400100990 Ø 9,9 mm	107,40
11400101000 Ø 10,0 mm	95,64
Punte elicoidali cilindriche HSS-E (Co5) DIN 338, rettificate, Split Point (conf. 5 pz)	
11400101020 Ø 10,2 mm	52,40
11400101050 Ø 10,5 mm	52,40
11400101100 Ø 11,0 mm	56,16
11400101120 Ø 11,2 mm	60,44
11400101150 Ø 11,5 mm	60,44
11400101200 Ø 12,0 mm	70,68
11400101250 Ø 12,5 mm	74,16
11400101300 Ø 13,0 mm	81,34
11400101350 Ø 13,5 mm	107,62
11400101400 Ø 14,0 mm	110,72
11400101450 Ø 14,5 mm	126,70
11400101500 Ø 15,0 mm	148,68
11400101550 Ø 15,5 mm	148,68
11400101600 Ø 16,0 mm	162,28
Punte elicoidali cilindriche HSS-E (Co5) DIN 338, rettificate, codolo ridotto, Split Point (conf. 1 pz)	
11400311100 Ø 11,0 mm	17,22
11400311200 Ø 12,0 mm	19,40
11400311300 Ø 13,0 mm	21,42
11400311400 Ø 14,0 mm	25,58
11400311500 Ø 15,0 mm	30,52
11400311600 Ø 16,0 mm	34,96
11400311700 Ø 17,0 mm	38,40
11400311800 Ø 18,0 mm	43,96
11400311900 Ø 19,0 mm	51,82
11400312000 Ø 20,0 mm	54,64



ARTICOLO	€
Punte elicoidali cilindriche HSS-E (Co5) DIN 338, rettificate, Split Point (conf. 1 pz) astuccio plastica	
11400700100 Ø 1,0 mm	1,06
11400700150 Ø 1,5 mm	1,16
11400700200 Ø 2,0 mm	1,26
11400700250 Ø 2,5 mm	1,42
11400700300 Ø 3,0 mm	1,78
11400700310 Ø 3,1 mm	2,42
11400700320 Ø 3,2 mm	2,42
11400700330 Ø 3,3 mm	1,94
11400700350 Ø 3,5 mm	1,94
11400700400 Ø 4,0 mm	2,20
11400700410 Ø 4,1 mm	2,96
11400700420 Ø 4,2 mm	2,62
11400700450 Ø 4,5 mm	2,62
11400700480 Ø 4,8 mm	3,20
11400700500 Ø 5,0 mm	3,08
11400700510 Ø 5,1 mm	3,62
11400700520 Ø 5,2 mm	3,62
11400700550 Ø 5,5 mm	3,30
11400700600 Ø 6,0 mm	3,70
11400700650 Ø 6,5 mm	4,02
11400700680 Ø 6,8 mm	4,70
11400700700 Ø 7,0 mm	4,70
11400700750 Ø 7,5 mm	5,42
11400700800 Ø 8,0 mm	6,78
11400700850 Ø 8,5 mm	7,20
11400700900 Ø 9,0 mm	7,98
11400700950 Ø 9,5 mm	8,64
11400701000 Ø 10,0 mm	10,24
11400701020 Ø 10,2 mm	11,14
11400701050 Ø 10,5 mm	11,14
11400701100 Ø 11,0 mm	11,88
11400701150 Ø 11,5 mm	12,76
11400701200 Ø 12,0 mm	14,82
11400701250 Ø 12,5 mm	15,48
11400701300 Ø 13,0 mm	16,90

Assortimenti punte elicoidali cilindriche HSS-E (Co5) DIN 338, Split Point. Cassetta/Valigetta in metallo

11401310019 Ø 1-10 x 0,5 mm, 19 pz	83,48
11401310025 Ø 1-13 x 0,5 mm, 25 pz	175,76
11401310036 Ø 2-6,5 x 0,5 mm (2-3,5=5 pz cad. + 4-5,5=3 pz cad. + 6-6,5=2 pz cad.) 36 pz	87,90
11401310065 Ø 1-6 x 0,5 mm= 5 pz cad. + 3,3/4,2, 65 pz	158,82
11401410024 Ø 1-10,5 x 0,5 mm + 3,3/4,2/6,8/10,2 mm 24 pz	120,66
11401410041 Ø 6-10 x 0,1 mm, 41 pz	275,26
11401410050 Ø 1-5,9 x 0,1 mm, 50 pz	99,48
11401410070 Ø 1-10 x 0,5 mm (1-5= 5 pz cad. + 5,5-7,5= 3 pz cad. + 8,5-10= 2 pz cad.) 70 pz	281,88
11401410170 Ø 1-10 x 0,5 mm (1-8=10 pz cad. + 8,5-10=5 pz cad.) 170 pz	562,44

Assortimenti punte elicoidali cilindriche HSS-E (Co5) DIN 338, rettificate, Split Point. Cassette in ABS

11401330019 Ø 1-10 x 0,5 mm 19 pz	88,42
11401330024 Ø 1-10,5 x 0,5 mm + 3,3/4,2/6,8/10,2 mm, 24 pz	135,28
11401330025 Ø 1-13 x 0,5 mm, 25 pz	180,56
11401330041 Ø 6-10 x 0,1 mm, 41 pz	305,66
11401330050 Ø 1-6 x 0,1 mm, 51 pz	116,30
11401410119 Assortimento punte elicoidali cilindriche HSS-E (Co5) DIN 338, rettificate, Split Point 1-10 x 0,5 mm 19 pz Grip box	85,94
11401430006 Assortimento punte elicoidali cilindriche HSS-E (Co5) DIN 338, rettificate, Split Point 2-3-4-5-6-8 mm - 6 pz Confezione in plastica	20,70

Punte elicoidali HSS-G extra corte, rettificate, Split Point (conf. 10 pz)

12000300300 Ø 3,0 mm	8,28
12000300320 Ø 3,2 mm	9,14
12000300325 Ø 3,25 mm	9,14
12000300330 Ø 3,3 mm	9,14
12000300350 Ø 3,5 mm	10,02
12000300380 Ø 3,8 mm	10,46
12000300400 Ø 4,0 mm	10,46
12000300410 Ø 4,1 mm	12,84
12000300420 Ø 4,2 mm	12,84
12000300450 Ø 4,5 mm	12,84
12000300480 Ø 4,8 mm	15,14
12000300490 Ø 4,9 mm	15,14
12000300500 Ø 5,0 mm	18,08
12000300510 Ø 5,1 mm	18,08
12000300520 Ø 5,2 mm	18,08
12000300530 Ø 5,3 mm	18,08
12000300550 Ø 5,5 mm	18,08
12000300570 Ø 5,7 mm	21,34
12000300600 Ø 6,0 mm	21,34

Punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 338, rompi truciolo sul tagliente (conf. 10 pz)

12010300100 Ø 1,0 mm	13,86
12010300150 Ø 1,5 mm	13,86
12010300200 Ø 2,0 mm	14,08
12010300250 Ø 2,5 mm	14,50
12010300300 Ø 3,0 mm	15,12
12010300310 Ø 3,1 mm	17,44
12010300320 Ø 3,2 mm	17,44
12010300330 Ø 3,3 mm	17,44
12010300350 Ø 3,5 mm	17,44
12010300400 Ø 4,0 mm	18,30
12010300410 Ø 4,1 mm	22,28
12010300420 Ø 4,2 mm	22,28
12010300450 Ø 4,5 mm	22,28
12010300480 Ø 4,8 mm	26,28

ARTICOLO	€
Punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 338, codolo antiscivolo, rompi truciolo sul tagliente (conf. 10 pz)	
12010300500 Ø 5,0 mm	26,28
12010300510 Ø 5,1 mm	35,28
12010300520 Ø 5,2 mm	35,28
12010300550 Ø 5,5 mm	35,28
12010300600 Ø 6,0 mm	39,54
12010300650 Ø 6,5 mm	43,68
12010300680 Ø 6,8 mm	52,30
12010300700 Ø 7,0 mm	52,30
12010300750 Ø 7,5 mm	60,28
12010300800 Ø 8,0 mm	77,48
12010300850 Ø 8,5 mm	83,16
12010300900 Ø 9,0 mm	98,50
12010300950 Ø 9,5 mm	107,50
12010301000 Ø 10,0 mm	125,80



Punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 338, codolo antiscivolo, rompi truciolo sul tagliente (conf. 5 pz)	
12010301050 Ø 10,5 mm	69,94
12010301100 Ø 11,0 mm	80,66
12010301150 Ø 11,5 mm	87,78
12010301200 Ø 12,0 mm	100,28
12010301250 Ø 12,5 mm	109,10
12010301300 Ø 13,0 mm	117,18



Assortimenti punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 338, rompi truciolo sul tagliente. Cassetta in metallo	
12011310019 Ø 1-10 x 0,5 mm 19 pz	101,54
12011310025 Ø 1-13 x 0,5 mm 25 pz	215,96



12011330005 Set punte elicoidali Ø 4/5/6/8/10 mm 5 pz	33,96
---	-------



Assortimenti punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 338, rompi truciolo sul tagliente. Cassetta in ABS	
12011330019 Ø 1-10x0,5 mm 19 pz	97,90
12011330025 Ø 1-13x0,5 mm 25 pz	196,48



Punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 1897, rettificate, Split Point (conf. 10 pz)	
12500100200 Ø 2,0 mm	4,04
12500100250 Ø 2,5 mm	4,90
12500100280 Ø 2,8 mm	4,90
12500100300 Ø 3,0 mm	4,90
12500100320 Ø 3,2 mm	6,86
12500100325 Ø 3,25 mm	6,86
12500100330 Ø 3,3 mm	6,86
12500100350 Ø 3,5 mm	6,86
12500100380 Ø 3,8 mm	9,14
12500100400 Ø 4,0 mm	9,14



ARTICOLO	€
Punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 1897, rettificate, Split Point (conf. 10 pz)	
12500100410 Ø 4,1 mm	10,12
12500100420 Ø 4,2 mm	10,12
12500100450 Ø 4,5 mm	10,12
12500100480 Ø 4,8 mm	11,22
12500100490 Ø 4,9 mm	11,22
12500100500 Ø 5,0 mm	11,22
12500100510 Ø 5,1 mm	12,08
12500100520 Ø 5,2 mm	12,08
12500100550 Ø 5,5 mm	12,08
12500100600 Ø 6,0 mm	13,60
12500100650 Ø 6,5 mm	16,12
12500100700 Ø 7,0 mm	17,86
12500100750 Ø 7,5 mm	21,66
12500100800 Ø 8,0 mm	24,70
12500100850 Ø 8,5 mm	27,76
12500100900 Ø 9,0 mm	31,68
12500100950 Ø 9,5 mm	34,40
12500101000 Ø 10,0 mm	38,42



Punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 1897, rettificate, Split Point (conf. 5 pz)	
12500101050 Ø 10,5 mm	22,36
12500101100 Ø 11,0 mm	25,08
12500101150 Ø 11,5 mm	28,52
12500101200 Ø 12,0 mm	29,98
12500101250 Ø 12,5 mm	35,96
12500101300 Ø 13,0 mm	41,14



Punte elicoidali cilindriche HSS-E (Co5) DIN 1897 rettificate, Split Point (conf. 10 pz)	
12600100200 Ø 2,0 mm	9,92
12600100250 Ø 2,5 mm	11,44
12600100270 Ø 2,7 mm	22,54
12600100300 Ø 3,0 mm	17,74
12600100310 Ø 3,1 mm	20,58
12600100320 Ø 3,2 mm	20,58
12600100325 Ø 3,25 mm	20,58
12600100330 Ø 3,3 mm	20,58
12600100350 Ø 3,5 mm	20,58
12600100400 Ø 4,0 mm	21,98
12600100410 Ø 4,1 mm	25,90
12600100420 Ø 4,2 mm	25,90
12600100450 Ø 4,5 mm	25,90
12600100480 Ø 4,8 mm	30,58
12600100490 Ø 4,9 mm	30,58
12600100500 Ø 5,0 mm	30,58
12600100510 Ø 5,1 mm	33,42
12600100520 Ø 5,2 mm	33,42
12600100550 Ø 5,5 mm	33,42
12600100600 Ø 6,0 mm	37,66
12600100650 Ø 6,5 mm	41,78
12600100700 Ø 7,0 mm	49,94
12600100750 Ø 7,5 mm	58,22
12600100800 Ø 8,0 mm	72,04
12600100850 Ø 8,5 mm	76,60
12600100900 Ø 9,0 mm	84,54
12600100950 Ø 9,5 mm	94,66
12600101000 Ø 10,0 mm	112,84



ARTICOLO €
Punte elicoidali cilindriche HSS-E (Co5) DIN 1897 rettificate, Split Point (conf. 5 pz)



12600101050	Ø 10,5 mm	61,98
12600101100	Ø 11,0 mm	66,26
12600101150	Ø 11,5 mm	71,66
12600101200	Ø 12,0 mm	83,74
12600101250	Ø 12,5 mm	87,70
12600101300	Ø 13,0 mm	93,42

Punte elicoidali a doppio tagliente HSS-G, Split Point (conf. 10 pz)



13000100200	Ø 2,0 mm	10,12
13000100250	Ø 2,5 mm	10,12
13000100300	Ø 3,0 mm	10,78
13000100310	Ø 3,1 mm	10,78
13000100320	Ø 3,2 mm	10,78
13000100325	Ø 3,25 mm	10,78
13000100330	Ø 3,3 mm	10,78
13000100350	Ø 3,5 mm	10,78
13000100400	Ø 4,0 mm	12,74
13000100410	Ø 4,1 mm	15,14
13000100420	Ø 4,2 mm	15,14
13000100450	Ø 4,5 mm	15,14
13000100490	Ø 4,9 mm	16,66
13000100500	Ø 5,0 mm	16,66
13000100510	Ø 5,1 mm	19,26
13000100520	Ø 5,2 mm	19,26
13000100550	Ø 5,5 mm	20,80
13000100600	Ø 6,0 mm	24,28

Punte elicoidali cilindriche HSS DIN 340, laminate (conf. 10 pz)



13400100200	Ø 2,0 mm	6,10
13400100250	Ø 2,5 mm	6,10
13400100280	Ø 2,8 mm	9,04
13400100300	Ø 3,0 mm	7,74
13400100310	Ø 3,1 mm	9,36
13400100320	Ø 3,2 mm	9,36
13400100330	Ø 3,3 mm	10,78
13400100340	Ø 3,4 mm	10,78
13400100350	Ø 3,5 mm	9,36
13400100370	Ø 3,7 mm	11,86
13400100380	Ø 3,8 mm	11,86
13400100390	Ø 3,9 mm	11,86
13400100400	Ø 4,0 mm	11,66
13400100410	Ø 4,1 mm	13,06
13400100420	Ø 4,2 mm	13,06
13400100440	Ø 4,4 mm	13,60
13400100450	Ø 4,5 mm	13,60
13400100480	Ø 4,8 mm	17,96
13400100490	Ø 4,9 mm	17,96
13400100500	Ø 5,0 mm	16,66
13400100510	Ø 5,1 mm	19,26
13400100520	Ø 5,2 mm	19,26
13400100550	Ø 5,5 mm	19,26
13400100580	Ø 5,8 mm	22,20

ARTICOLO €
Punte elicoidali cilindriche HSS DIN 340, laminate (conf. 10 pz)



13400100600	Ø 6,0 mm	22,42
13400100620	Ø 6,2 mm	25,14
13400100630	Ø 6,3 mm	25,14
13400100650	Ø 6,5 mm	23,72
13400100680	Ø 6,8 mm	27,20
13400100700	Ø 7,0 mm	27,20
13400100750	Ø 7,5 mm	27,98
13400100800	Ø 8,0 mm	28,62
13400100850	Ø 8,5 mm	31,68
13400100900	Ø 9,0 mm	34,06
13400100950	Ø 9,5 mm	36,24
13400101000	Ø 10,0 mm	45,16

Punte elicoidali cilindriche HSS DIN 340, laminate (conf. 5 pz)



13400101050	Ø 10,5 mm	24,38
13400101100	Ø 11,0 mm	27,38
13400101150	Ø 11,5 mm	30,10
13400101200	Ø 12,0 mm	34,40
13400101250	Ø 12,5 mm	37,16
13400101300	Ø 13,0 mm	39,78

Punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 340, rettificate, Split Point (conf. 10 pz)



13500100100	Ø 1,0 mm	7,62
13500100150	Ø 1,5 mm	7,62
13500100200	Ø 2,0 mm	7,62
13500100250	Ø 2,5 mm	8,16
13500100280	Ø 2,8 mm	13,18
13500100300	Ø 3,0 mm	11,54
13500100310	Ø 3,1 mm	13,18
13500100320	Ø 3,2 mm	13,18
13500100330	Ø 3,3 mm	13,18
13500100350	Ø 3,5 mm	13,18
13500100360	Ø 3,6 mm	18,08
13500100370	Ø 3,7 mm	18,08
13500100380	Ø 3,8 mm	18,28
13500100390	Ø 3,9 mm	18,28
13500100400	Ø 4,0 mm	16,00
13500100410	Ø 4,1 mm	20,58
13500100420	Ø 4,2 mm	20,58
13500100430	Ø 4,3 mm	23,72
13500100440	Ø 4,4 mm	23,30
13500100450	Ø 4,5 mm	20,58
13500100480	Ø 4,8 mm	28,18
13500100490	Ø 4,9 mm	28,18
13500100500	Ø 5,0 mm	24,38
13500100510	Ø 5,1 mm	32,98
13500100520	Ø 5,2 mm	32,98
13500100530	Ø 5,3 mm	33,30
13500100540	Ø 5,4 mm	33,30
13500100550	Ø 5,5 mm	29,06
13500100580	Ø 5,8 mm	35,48
13500100600	Ø 6,0 mm	33,62
13500100620	Ø 6,2 mm	41,36
13500100650	Ø 6,5 mm	35,70
13500100680	Ø 6,8 mm	44,94
13500100700	Ø 7,0 mm	38,64
13500100750	Ø 7,5 mm	45,92
13500100800	Ø 8,0 mm	52,78
13500100850	Ø 8,5 mm	57,24
13500100900	Ø 9,0 mm	60,06
13500100950	Ø 9,5 mm	66,60
13500101000	Ø 10,0 mm	77,14

ARTICOLO	€
Punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 340, rettificate, Split Point (conf. 5 pz)	
 13500101020 Ø 10,2 mm	40,76
13500101050 Ø 10,5 mm	40,76
13500101100 Ø 11,0 mm	44,08
13500101150 Ø 11,5 mm	47,88
13500101200 Ø 12,0 mm	54,90
13500101250 Ø 12,5 mm	60,18
13500101300 Ø 13,0 mm	63,12

Punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 340, rettificate, Split Point (conf. 1 pz)	
 13500201400 Ø 14,0 mm	20,20
13500201600 Ø 16,0 mm	34,68

Punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 1869 tipo N rettificate, Split Point (conf. 1 pz) astuccio plastica	
 14000710200 L=125 mm, L2=85 mm, Ø 2,0 mm	6,70
14000710250 L=140 mm, L2=85 mm, Ø 2,5 mm	7,36
14000710300 L=150 mm, L2=100 mm, Ø 3,0 mm	7,36
14000710320 L=155 mm, L2=105 mm, Ø 3,2 mm	9,82
14000710330 L=155 mm, L2=105 mm, Ø 3,3 mm	9,82
14000710350 L=165 mm, L2=115 mm, Ø 3,5 mm	10,42
14000710400 L=175 mm, L2=120 mm, Ø 4,0 mm	11,24
14000710420 L=175 mm, L2=120 mm, Ø 4,2 mm	11,24
14000710450 L=185 mm, L2=125 mm, Ø 4,5 mm	11,84
14000710500 L=195 mm, L2=135 mm, Ø 5,0 mm	14,10
14000710550 L=205 mm, L2=140 mm, Ø 5,5 mm	19,18
14000710600 L=205 mm, L2=140 mm, Ø 6,0 mm	19,18
14000710650 L=215 mm, L2=150 mm, Ø 6,5 mm	20,20
14000710700 L=225 mm, L2=155 mm, Ø 7,0 mm	22,68
14000710750 L=225 mm, L2=155 mm, Ø 7,5 mm	23,70
14000710800 L=240 mm, L2=165 mm, Ø 8,0 mm	25,34
14000710850 L=240 mm, L2=165 mm, Ø 8,5 mm	29,64
14000710900 L=250 mm, L2=175 mm, Ø 9,0 mm	37,36

ARTICOLO	€
Punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 1869 tipo N rettificate, Split Point (conf. 1 pz) astuccio plastica	
 14000710950 L=250 mm, L2=175 mm, Ø 9,5 mm	37,36
14000711000 L=265 mm, L2=185 mm, Ø 10,0 mm	39,14
14000711050 L=265 mm, L2=185 mm, Ø 10,5 mm	43,40
14000711100 L=280 mm, L2=195 mm, Ø 11,0 mm	45,78
14000711150 L=280 mm, L2=195 mm, Ø 11,5 mm	48,10
14000711200 L=295 mm, L2=205 mm, Ø 12,0 mm	53,82
14000711250 L=295 mm, L2=205 mm, Ø 12,5 mm	53,82
14000711300 L=295 mm, L2=205 mm, Ø 13,0 mm	59,00
14000720300 L=190 mm, L2=130 mm, Ø 3,0 mm	13,68
14000720320 L=200 mm, L2=135 mm, Ø 3,2 mm	14,30
14000720330 L=200 mm, L2=135 mm, Ø 3,3 mm	14,30
14000720350 L=210 mm, L2=145 mm, Ø 3,5 mm	16,96
14000720400 L=220 mm, L2=150 mm, Ø 4,0 mm	18,38
14000720420 L=220 mm, L2=150 mm, Ø 4,2 mm	18,38
14000720450 L=235 mm, L2=160 mm, Ø 4,5 mm	22,04
14000720500 L=245 mm, L2=170 mm, Ø 5,0 mm	23,48
14000720550 L=260 mm, L2=180 mm, Ø 5,5 mm	27,58
14000720600 L=260 mm, L2=180 mm, Ø 6,0 mm	27,58
14000720650 L=275 mm, L2=190 mm, Ø 6,5 mm	32,98
14000720700 L=290 mm, L2=200 mm, Ø 7,0 mm	34,82
14000720750 L=290 mm, L2=200 mm, Ø 7,5 mm	37,50
14000720800 L=305 mm, L2=210 mm, Ø 8,0 mm	39,34
14000720850 L=305 mm, L2=210 mm, Ø 8,5 mm	49,60
14000720900 L=320 mm, L2=220 mm, Ø 9,0 mm	52,08
14000720950 L=320 mm, L2=220 mm, Ø 9,5 mm	52,08
14000721000 L=340 mm, L2=235 mm, Ø 10,0 mm	55,10
14000721050 L=340 mm, L2=235 mm, Ø 10,5 mm	61,88
14000721100 L=365 mm, L2=250 mm, Ø 11,0 mm	65,40
14000721150 L=365 mm, L2=250 mm, Ø 11,5 mm	70,70
14000721200 L=375 mm, L2=260 mm, Ø 12,0 mm	74,76

ARTICOLO	€
Punte elicoidali cilindriche HSS-G DIN 1869 tipo N rettificate, Split Point (conf. 1 pz) astuccio plastica	
14000721250 L=375 mm, L2=260 mm, Ø 12,5 mm	74,76
14000721300 L=375 mm, L2=260 mm, Ø 13,0 mm	83,20
14000730350 L=265 mm, L2=180 mm, Ø 3,5 mm	22,04
14000730400 L=280 mm, L2=190 mm, Ø 4,0 mm	23,52
14000730420 L=280 mm, L2=190 mm, Ø 4,2 mm	23,52
14000730450 L=295 mm, L2=200 mm, Ø 4,5 mm	33,72
14000730500 L=315 mm, L2=210 mm, Ø 5,0 mm	35,92
14000730550 L=330 mm, L2=225 mm, Ø 5,5 mm	37,66
14000730600 L=330 mm, L2=225 mm, Ø 6,0 mm	37,66
14000730650 L=350 mm, L2=235 mm, Ø 6,5 mm	39,88
14000730700 L=370 mm, L2=250 mm, Ø 7,0 mm	44,46
14000730750 L=370 mm, L2=250 mm, Ø 7,5 mm	47,44
14000730800 L=390 mm, L2=265 mm, Ø 8,0 mm	60,14
14000730850 L=390 mm, L2=265 mm, Ø 8,5 mm	70,90
14000730900 L=410 mm, L2=280 mm, Ø 9,0 mm	74,50
14000731000 L=430 mm, L2=295 mm, Ø 10,0 mm	78,08
14000731050 L=430 mm, L2=295 mm, Ø 10,5 mm	84,68
14000731100 L=455 mm, L2=310 mm, Ø 11,0 mm	88,74
14000731150 L=455 mm, L2=310 mm, Ø 11,5 mm	92,46
14000731200 L=480 mm, L2=330 mm, Ø 12,0 mm	101,64
14000731250 L=480 mm, L2=330 mm, Ø 12,5 mm	101,64
14000731300 L=480 mm, L2=330 mm, Ø 13,0 mm	121,56

Punte elicoidali attacco CM HSS DIN 345 (conf. 1 pz)	
14500301000 CM1 Ø 10,0 mm	8,46
14500301020 CM1 Ø 10,2 mm	9,48
14500301050 CM1 Ø 10,5 mm	8,46
14500301100 CM1 Ø 11,0 mm	8,46
14500301150 CM1 Ø 11,5 mm	8,46
14500301200 CM1 Ø 12,0 mm	8,34
14500301250 CM1 Ø 12,5 mm	8,34
14500301300 CM1 Ø 13,0 mm	8,34
14500301350 CM1 Ø 13,5 mm	8,86
14500301400 CM1 Ø 14,0 mm	10,34
14500301450 CM2 Ø 14,5 mm	10,46
14500301500 CM2 Ø 15,0 mm	10,46
14500301550 CM2 Ø 15,5 mm	10,98
14500301600 CM2 Ø 16,0 mm	11,74
14500301650 CM2 Ø 16,5 mm	12,80

ARTICOLO	€
Punte elicoidali attacco CM HSS DIN 345 (conf. 1 pz)	
14500301700 CM2 Ø 17,0 mm	13,18
14500301750 CM2 Ø 17,5 mm	13,18
14500301800 CM2 Ø 18,0 mm	13,88
14500301850 CM2 Ø 18,5 mm	14,56
14500301900 CM2 Ø 19,0 mm	15,42
14500301950 CM2 Ø 19,5 mm	16,20
14500302000 CM2 Ø 20,0 mm	17,74
14500302050 CM2 Ø 20,5 mm	18,64
14500302100 CM2 Ø 21,0 mm	20,82
14500302150 CM2 Ø 21,5 mm	20,82
14500302200 CM2 Ø 22,0 mm	21,60
14500302250 CM2 Ø 22,5 mm	21,60
14500302300 CM2 Ø 23,0 mm	24,68
14500302350 CM3 Ø 23,5 mm	28,52
14500302400 CM3 Ø 24,0 mm	28,52
14500302450 CM3 Ø 24,5 mm	28,52
14500302500 CM3 Ø 25,0 mm	29,26
14500302550 CM3 Ø 25,5 mm	29,26
14500302600 CM3 Ø 26,0 mm	35,46
14500302650 CM3 Ø 26,5 mm	35,46
14500302700 CM3 Ø 27,0 mm	36,98
14500302750 CM3 Ø 27,5 mm	36,98
14500302800 CM3 Ø 28,0 mm	38,54
14500302850 CM3 Ø 28,5 mm	38,54
14500302900 CM3 Ø 29,0 mm	43,94
14500302950 CM3 Ø 29,5 mm	43,94
14500303000 CM3 Ø 30,0 mm	51,64
14500303050 CM3 Ø 30,5 mm	51,76
14500303100 CM3 Ø 31,0 mm	59,44
14500303150 CM3 Ø 31,5 mm	59,80
14500303200 CM4 Ø 32,0 mm	61,80
14500303250 CM4 Ø 32,5 mm	61,80
14500303300 CM4 Ø 33,0 mm	63,04
14500303350 CM4 Ø 33,5 mm	69,30
14500303400 CM4 Ø 34,0 mm	69,30
14500303450 CM4 Ø 34,5 mm	69,68
14500303500 CM4 Ø 35,0 mm	82,04
14500303550 CM4 Ø 35,5 mm	82,04
14500303600 CM4 Ø 36,0 mm	83,44
14500303650 CM4 Ø 36,5 mm	84,64
14500303700 CM4 Ø 37,0 mm	94,92
14500303750 CM4 Ø 37,5 mm	94,92
14500303800 CM4 Ø 38,0 mm	94,92
14500303850 CM4 Ø 38,5 mm	94,92
14500303900 CM4 Ø 39,0 mm	106,18
14500303950 CM4 Ø 39,5 mm	106,18
14500304000 CM4 Ø 40,0 mm	110,34
14500304050 CM4 Ø 40,5 mm	110,34
14500304100 CM4 Ø 41,0 mm	110,34
14500304150 CM4 Ø 41,5 mm	112,34
14500304200 CM4 Ø 42,0 mm	112,34
14500304250 CM4 Ø 42,5 mm	112,34
14500304300 CM4 Ø 43,0 mm	114,52
14500304350 CM4 Ø 43,5 mm	116,50
14500304400 CM4 Ø 44,0 mm	118,66
14500304450 CM4 Ø 44,5 mm	118,66
14500304500 CM4 Ø 45,0 mm	135,32
14500304550 CM4 Ø 45,5 mm	135,32
14500304600 CM4 Ø 46,0 mm	135,32
14500304650 CM4 Ø 46,5 mm	137,30

ARTICOLO	€
Punte elicoidali attacco CM HSS DIN 345 (conf. 1 pz)	
14500304700 CM4 Ø 47,0 mm	151,98
14500304750 CM4 Ø 47,5 mm	156,12
14500304800 CM4 Ø 48,0 mm	156,12
14500304850 CM4 Ø 48,5 mm	158,10
14500304900 CM4 Ø 49,0 mm	158,10
14500304950 CM4 Ø 49,5 mm	162,28
14500305000 CM4 Ø 50,0 mm	162,28
14501505100 CM5 Ø 51,0 mm	207,92
14501505200 CM5 Ø 52,0 mm	208,02
14501505300 CM5 Ø 53,0 mm	208,02
14501505400 CM5 Ø 54,0 mm	229,06
14501505500 CM5 Ø 55,0 mm	229,58
14501505600 CM5 Ø 56,0 mm	234,22
14501505700 CM5 Ø 57,0 mm	270,24
14501505800 CM5 Ø 58,0 mm	270,24
14501505900 CM5 Ø 59,0 mm	272,48
14501506000 CM5 Ø 60,0 mm	272,48

Assortimenti punte elicoidali HSS DIN 345 Valigetta metallo	
14501410001 Ø 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 mm 10 pz	200,88
14501410002 Ø 14-16-18-20-22-24-25-26-28-30 mm 10 pz	291,62

Bussole di riduzione DIN 2185 (conf. 1 pz)	
14600300021 CM 2/1 L=92 mm	15,46
14600300031 CM 3/1 L=99 mm	19,90
14600300032 CM 3/2 L=112 mm	19,90
14600300041 CM 4/1 L=124 mm	25,00
14600300042 CM 4/2 L=124 mm	25,00
14600300043 CM 4/3 L=140 mm	25,00
14600300053 CM 5/3 L=156 mm	54,84
14600300054 CM 5/4 L=171 mm	54,84

Bussole di riduzione DIN 2187 (conf. 1 pz)	
14610300011 CM 1/1 L=145 mm	28,48
14610300012 CM 1/2 L=160 mm	32,14
14610300013 CM 1/3 L=181 mm	39,56
14610300021 CM 2/1 L=160 mm	29,08
14610300022 CM 2/2 L=175 mm	35,84
14610300023 CM 2/3 L=196 mm	39,56
14610300024 CM 2/4 L=221 mm	53,14
14610300031 CM 3/1 L=175 mm	40,76
14610300032 CM 3/2 L=194 mm	40,76
14610300033 CM 3/3 L=215 mm	45,74
14610300034 CM 3/4 L=240 mm	55,62
14610300041 CM 4/1 L=200 mm	61,80
14610300042 CM 4/2 L=210 mm	53,14
14610300043 CM 4/3 L=140 mm	55,62
14610300044 CM 4/4 L=265 mm	74,16
14610300045 CM 4/5 L=300 mm	144,58

Estrattori DIN 317 (conf. 1 pz)	
14620700003 CM3 L=190 mm	14,14
14620700004 CM4 L=225 mm	29,36
14620700012 CM1 + 2 L=140 mm	9,74
14620700056 CM5 + 6 L=265 mm	45,40

Attacchi conici DIN 238 (conf. 1 pz)	
14630300110 CM1 B10 L=86 mm	9,24
14630300112 CM1 B12 L=90 mm	9,42
14630300116 CM1 B16 L=97 mm	9,42
14630300210 CM2 B10 L=101 mm	10,60
14630300212 CM2 B12 L=105 mm	10,00
14630300216 CM2 B16 L=112 mm	10,00
14630300218 CM2 B18 L=120 mm	10,00
14630300312 CM3 B12 L=124 mm	12,94
14630300316 CM3 B16 L=131 mm	14,14
14630300318 CM3 B18 L=139 mm	14,14
14630300416 CM4 B16 L=156 mm	20,02
14630300418 CM4 B18 L=164 mm	20,02

Punte elicoidali HSS-E (Co5) DIN 345, Tipo N, lega di cobalto (conf. 1 pz)	
14700301000 CM1 Ø 10,0 mm	44,00
14700301100 CM1 Ø 11,0 mm	51,84
14700301150 CM1 Ø 11,5 mm	53,42
14700301200 CM1 Ø 12,0 mm	56,58
14700301250 CM1 Ø 12,5 mm	58,12
14700301300 CM1 Ø 13,0 mm	59,68
14700301350 CM1 Ø 13,5 mm	64,42
14700301400 CM1 Ø 14,0 mm	69,10
14700301450 CM2 Ø 14,5 mm	75,38
14700301500 CM2 Ø 15,0 mm	80,10
14700301550 CM2 Ø 15,5 mm	84,84
14700301600 CM2 Ø 16,0 mm	86,40
14700301650 CM2 Ø 16,5 mm	92,68
14700301700 CM2 Ø 17,0 mm	94,24
14700301750 CM2 Ø 17,5 mm	98,96
14700301800 CM2 Ø 18,0 mm	103,68
14700301850 CM2 Ø 18,5 mm	109,94
14700301900 CM2 Ø 19,0 mm	113,10
14700301950 CM2 Ø 19,5 mm	119,38
14700302000 CM2 Ø 20,0 mm	122,50
14700302050 CM2 Ø 20,5 mm	141,36
14700302100 CM2 Ø 21,0 mm	144,54
14700302150 CM2 Ø 21,5 mm	150,82
14700302200 CM2 Ø 22,0 mm	155,48
14700302250 CM2 Ø 22,5 mm	161,80
14700302300 CM2 Ø 23,0 mm	169,62
14700302350 CM3 Ø 23,5 mm	188,50
14700302400 CM3 Ø 24,0 mm	188,50
14700302450 CM3 Ø 24,5 mm	199,48
14700302500 CM3 Ø 25,0 mm	199,48
14700302600 CM3 Ø 26,0 mm	216,74
14700302700 CM3 Ø 27,0 mm	234,04
14700302750 CM3 Ø 27,5 mm	243,44
14700302800 CM3 Ø 28,0 mm	243,44
14700302850 CM3 Ø 28,5 mm	263,88
14700302900 CM3 Ø 29,0 mm	263,88
14700302950 CM3 Ø 29,5 mm	278,04
14700303000 CM3 Ø 30,0 mm	278,04
14700303100 CM3 Ø 31,0 mm	345,56
14700303200 CM4 Ø 32,0 mm	353,40
14700303300 CM4 Ø 33,0 mm	386,40
14700303400 CM4 Ø 34,0 mm	424,08
14700303500 CM4 Ø 35,0 mm	431,94
14700303600 CM4 Ø 36,0 mm	515,16
14700303700 CM4 Ø 37,0 mm	518,32
14700303800 CM4 Ø 38,0 mm	534,04
14700303900 CM4 Ø 39,0 mm	578,00
14700304000 CM4 Ø 40,0 mm	581,14
14700304500 CM4 Ø 45,0 mm	722,48
14700305000 CM4 Ø 50,0 mm	989,52

ARTICOLO €
Punte a centrare HSS-G DIN 333 A 60° rettificata (conf. 1 pz)



16000300100	Ø 1,0 mm	3,28
16000300125	Ø 1,25 mm	3,28
16000300160	Ø 1,6 mm	3,42
16000300200	Ø 2,0 mm	3,90
16000300250	Ø 2,5 mm	4,50
16000300315	Ø 3,15 mm	5,64
16000300400	Ø 4,0 mm	8,80
16000300500	Ø 5,0 mm	11,98
16000300630	Ø 6,3 mm	20,14

Punte lunghe a gradino 90° HSS-G DIN 8374 (conf. 1 pz)



16250300300	M3 Ø 6,0 mm	27,42
16250300400	M4 Ø 8,0 mm	31,34
16250300500	M5 Ø 10,0 mm	39,16
16250300600	M6 Ø 11,5 mm	49,28
16250300800	M8 Ø 15,0 mm	71,58
16250301000	M10 Ø 18,0 mm	109,40

Punte lunghe a gradino 180° HSS-G DIN 8376 (conf. 1 pz)



16260300300	M3 Ø 6,0 mm	27,42
16260300400	M4 Ø 8,0 mm	31,34
16260300500	M5 Ø 10,0 mm	39,16
16260300600	M6 Ø 11,0 mm	49,28
16260300800	M8 Ø 15,0 mm	71,58
16260301000	M10 Ø 18,0 mm	109,40

Svasatori HSS-G DIN 335, forma C 90° (conf. 1 pz)



17000304390	Ø 4,3 mm	9,06
17000305090	Ø 5,0 mm	9,06
17000306090	Ø 6,0 mm	9,20
17000306390	Ø 6,3 mm	7,44
17000307090	Ø 7,0 mm	9,80
17000307390	Ø 7,3 mm	8,14
17000308090	Ø 8,0 mm	9,08
17000308390	Ø 8,3 mm	8,46
17000309490	Ø 9,4 mm	9,20
17000310090	Ø 10,0 mm	11,00
17000310490	Ø 10,4 mm	9,92
17000311590	Ø 11,5 mm	13,24
17000312090	Ø 12,0 mm	13,44
17000312490	Ø 12,4 mm	12,88
17000315090	Ø 15,0 mm	17,10
17000316590	Ø 16,5 mm	17,36
17000319090	Ø 19,0 mm	23,46
17000320590	Ø 20,5 mm	23,82
17000323090	Ø 23,0 mm	28,64
17000325090	Ø 25,0 mm	29,84
17000328090	Ø 28,0 mm	33,12
17000331090	Ø 31,0 mm	37,12
17000340090	Ø 40,0 mm	75,76
17000350090	Ø 50,0 mm	104,64

Svasatori HSS-G DIN 334, forma C 60° (conf. 1 pz)



17000306360	Ø 6,3 mm	10,12
17000308060	Ø 8,0 mm	10,48
17000310060	Ø 10,0 mm	12,92
17000312560	Ø 12,5 mm	13,84
17000316060	Ø 16,0 mm	17,10
17000320060	Ø 20,0 mm	24,16
17000325060	Ø 25,0 mm	32,60
17000330060	Ø 30,0 mm	51,48

ARTICOLO €
Svasatori HSS-G, forma C 75° (conf. 1 pz)



17000306375	Ø 6,3 mm	12,70
17000308375	Ø 8,3 mm	12,98
17000310475	Ø 10,4 mm	14,62
17000312475	Ø 12,4 mm	16,04
17000316575	Ø 16,5 mm	22,24
17000320575	Ø 20,5 mm	30,88
17000325075	Ø 25,0 mm	39,22

Svasatori HSS-G, forma C 120° (conf. 1 pz)



17000306312	Ø 6,3 mm	12,92
17000308312	Ø 8,3 mm	13,44
17000310412	Ø 10,4 mm	15,04
17000312412	Ø 12,4 mm	16,52
17000316512	Ø 16,5 mm	21,66
17000320512	Ø 20,5 mm	31,26
17000325012	Ø 25,0 mm	41,16

Assortimenti svasatori 90° forma C. Cassette in ABS



17001330005	HSS Ø 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0 mm, 5 pz	129,08
-------------	--	--------



17001330006	HSS Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm, 6 pz	88,76
-------------	--	-------

17011330006	HSS-TiN Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm, 6 pz	112,96
-------------	--	--------

17021330006	HSS-TiAIN Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm, 6 pz	188,98
-------------	--	--------

Assortimenti svasatori 90° forma C. Cassette in metallo



17001410006	HSS Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm, 6 pz	80,66
-------------	--	-------



17011410006	HSS-TiN Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm, 6 pz	104,84
-------------	--	--------

17021410006	HSS-TiAIN Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm, 6pz	180,88
-------------	---	--------

Svasatori HSS-TiN DIN 335, forma C 90°, codolo cilindrico (conf. 1 pz)



17010304390	Ø 4,3 mm	16,38
17010305090	Ø 5,0 mm	16,38
17010306090	Ø 6,0 mm	16,54
17010306390	Ø 6,3 mm	14,76
17010307090	Ø 7,0 mm	18,00
17010307390	Ø 7,3 mm	16,32
17010308090	Ø 8,0 mm	17,26
17010308390	Ø 8,3 mm	16,62
17010309490	Ø 9,4 mm	19,64
17010310090	Ø 10,0 mm	21,44
17010310490	Ø 10,4 mm	20,38
17010311590	Ø 11,5 mm	22,82
17010312090	Ø 12,0 mm	23,04
17010312490	Ø 12,4 mm	22,46
17010315090	Ø 15,0 mm	26,80
17010316590	Ø 16,5 mm	27,06
17010319090	Ø 19,0 mm	36,02
17010320590	Ø 20,5 mm	36,38
17010323090	Ø 23,0 mm	44,42
17010325090	Ø 25,0 mm	46,20
17010328090	Ø 28,0 mm	61,52
17010331090	Ø 31,0 mm	65,50

ARTICOLO	€
Svasatori HSS-TiAIN DIN 335, forma C 90°, codolo cilindrico (conf. 1 pz)	
17020304390 Ø 4,3 mm	20,08
17020305090 Ø 5,0 mm	20,08
17020306090 Ø 6,0 mm	20,22
17020306390 Ø 6,3 mm	18,46
17020307090 Ø 7,0 mm	22,16
17020307390 Ø 7,3 mm	20,50
17020308090 Ø 8,0 mm	21,42
17020308390 Ø 8,3 mm	20,80
17020309490 Ø 9,4 mm	24,72
17020310090 Ø 10,0 mm	26,54
17020310490 Ø 10,4 mm	25,44
17020311590 Ø 11,5 mm	28,44
17020312090 Ø 12,0 mm	28,66
17020312490 Ø 12,4 mm	28,10
17020315090 Ø 15,0 mm	33,56
17020316590 Ø 16,5 mm	33,82
17020319090 Ø 19,0 mm	45,12
17020320590 Ø 20,5 mm	45,46
17020323090 Ø 23,0 mm	62,18
17020325090 Ø 25,0 mm	65,22
17020328090 Ø 28,0 mm	71,86
17020331090 Ø 31,0 mm	85,14

Svasatori HSS-G DIN 335, forma C 90°, serie lunga (conf. 1 pz)	
17030306390 Ø 6,3 mm	22,68
17030308390 Ø 8,3 mm	25,72
17030310490 Ø 10,4 mm	27,40
17030312490 Ø 12,4 mm	29,98
17030316590 Ø 16,5 mm	33,12
17030320590 Ø 20,5 mm	38,70

Svasatori HSS-G DIN 335, forma C 90°, serie extra lunga (conf. 1 pz)	
17030306391 Ø 6,3 mm	28,82
17030308391 Ø 8,3 mm	32,72
17030310491 Ø 10,4 mm	35,38
17030312491 Ø 12,4 mm	37,36
17030316591 Ø 16,5 mm	43,50
17030320591 Ø 20,5 mm	51,80

Svasatori HSS-G DIN 335, forma D 90°, attacco conico (conf. 1 pz)	
17040315090 Ø 15,0 mm	43,88
17040316590 Ø 16,5 mm	49,18
17040319090 Ø 19,0 mm	56,78
17040320590 Ø 20,5 mm	56,78
17040323090 Ø 23,0 mm	57,98
17040325090 Ø 25,0 mm	57,98
17040326090 Ø 26,0 mm	59,64
17040328090 Ø 28,0 mm	59,64
17040330090 Ø 30,0 mm	62,58
17040331090 Ø 31,0 mm	65,70
17040334090 Ø 34,0 mm	73,98
17040337090 Ø 37,0 mm	83,22
17040340090 Ø 40,0 mm	99,24
17040350090 Ø 50,0 mm	142,56
17040363090 Ø 63,0 mm	261,84
17040380090 Ø 80,0 mm	448,16

ARTICOLO	€
Svasatori HSS-G 90°, attacco esagonale 1/4" (conf. 1 pz)	
17050306390 Ø 6,3 mm	9,52
17050308390 Ø 8,3 mm	11,08
17050310490 Ø 10,4 mm	12,54
17050312490 Ø 12,4 mm	16,40
17050316590 Ø 16,5 mm	22,02
17050320590 Ø 20,5 mm	29,58

17051330006	Assortimento svasatori HSS-G 90°, attacco esagonale 1/4" Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm, + portainseriti + impugnatura 8 pz Cassetta in ABS	117,86
-------------	---	--------

17051410006	Assortimento svasatori HSS-G 90°, attacco esagonale 1/4" Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm 6 pz Cassetta in metallo	90,74
-------------	--	-------

Frese HSS per sedi viti testa cilindrica DIN 373, guida fissa (conf. 1 pz)	
17060300300 foro passante fine M3	19,64
17060300400 foro passante fine M4	20,02
17060300500 foro passante fine M5	21,70
17060300600 foro passante fine M6	23,16
17060300800 foro passante fine M8	36,18
17060301000 foro passante fine M10	42,94
17060301200 foro passante fine M12	47,20

Frese HSS per sedi viti testa cilindrica DIN 373, guida fissa (conf. 1 pz)	
17070300300 foro passante medio M3	19,64
17070300400 foro passante medio M4	20,02
17070300500 foro passante medio M5	21,70
17070300600 foro passante medio M6	23,16
17070300800 foro passante medio M8	36,18
17070301000 foro passante medio M10	42,94
17070301200 foro passante medio M12	47,20

Frese HSS per sedi viti testa cilindrica DIN 373, guida fissa (conf. 1 pz)	
17080300300 pre-foro M3	19,64
17080300400 pre-foro M4	20,02
17080300500 pre-foro M5	21,70
17080300600 pre-foro M6	23,16
17080300800 pre-foro M8	36,18
17080301000 pre-foro M10	42,94
17080301200 pre-foro M12	47,20

Assortimenti frese HSS per sedi viti testa cilindrica DIN 373. Cassette in ABS			
	17061330006	foro passante fine da M3 a M10, 6 pz	179,62
	17071330006	foro passante medio da M3 a M10, 6 pz	179,62
	17081330006	pre-foro da M3 a M10, 6 pz	179,62

ARTICOLO	€
Svasatori HSS-E (Co5) DIN 335, forma C 90° (conf. 1 pz)	
 17100306390 Ø 6,3 mm	9,24
17100308390 Ø 8,3 mm	11,38
17100310490 Ø 10,4 mm	13,16
17100312490 Ø 12,4 mm	15,38
17100316590 Ø 16,5 mm	20,32
17100320590 Ø 20,5 mm	27,14
17100325090 Ø 25,0 mm	37,70
17100331090 Ø 31,0 mm	56,58

**Assortimenti svasatori HSS-E (Co5) DIN 335, forma C 90°.
Cassette in ABS**

 17101330005 Ø 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0 mm, 5 pz	158,40
17101330006 Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm, 6 pz	127,62

 17101410006 Assortimento svasatori 90° forma C HSS-E (Co5), Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm, 6 pz Cassetta in metallo	119,50
--	--------

Svasatori ricavati da polveri sinterizzate DIN 335, forma C 90° (conf. 1 pz)

 17140306390 Ø 6,3 mm	27,06
17140308390 Ø 8,3 mm	29,98
17140310490 Ø 10,4 mm	35,04
17140312490 Ø 12,4 mm	42,44
17140316590 Ø 16,5 mm	46,78
17140320590 Ø 20,5 mm	60,70
17140325090 Ø 25,0 mm	82,12
17140331090 Ø 31,0 mm	134,16

 17141330006 Assortimento svasatori ricavati da polveri sinterizzate DIN 335, 90° forma C, Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm, 6 pz Cassetta in ABS	274,34
--	--------

Frese HSS-TiN per sedi viti testa cilindrica DIN 373, guida fissa (conf. 1 pz)

 17160300300 foro passante fine M3	36,18
17160300400 foro passante fine M4	36,88
17160300500 foro passante fine M5	40,64
17160300600 foro passante fine M6	44,20
17160300800 foro passante fine M8	62,74
17160301000 foro passante fine M10	75,60
17160301200 foro passante fine M12	83,96

Fresa HSS-TiN per sedi viti testa cilindrica DIN 373, guida fissa (conf. 1 pz)

 17170300300 foro passante medio M3	36,18
17170300400 foro passante medio M4	36,88
17170300500 foro passante medio M5	40,64
17170300600 foro passante medio M6	44,20
17170300800 foro passante medio M8	62,74
17170301000 foro passante medio M10	75,60
17170301200 foro passante medio M12	83,96

Frese HSS-TiN per sedi viti testa cilindrica DIN 373, guida fissa (conf. 1 pz)

 17180300300 pre-foro M3	36,18
17180300400 pre-foro M4	36,88
17180300500 pre-foro M5	40,64
17180300600 pre-foro M6	44,20
17180300800 pre-foro M8	62,74
17180301000 pre-foro M10	75,60
17180301200 pre-foro M12	83,96

ARTICOLO	€
Svasatori cilindrici HSS (conf. 1 pz)	

 17200300001 Gr.1, fori 2-5 mm	13,46
17200300002 Gr.2, fori 5-10 mm	16,56
17200300003 Gr.3, fori 10-15 mm	30,32
17200300004 Gr.4, fori 15-20 mm	53,58
17200300005 Gr.5, fori 20-25 mm	82,16
17200300006 Gr.6, fori 25-30 mm	135,98

 17201330004 Assortimento svasatori cilindrici HSS Gr.1-4 4 pz Cassetta in ABS	112,62
---	--------

 17201410004 Assortimento svasatori cilindrici HSS Gr.1-4 4 pz Cassetta in metallo	104,42
---	--------

Svasatori cilindrici HSS-TiN (conf. 1 pz)

 17210300001 Gr.1, fori 2-5 mm	22,62
17210300002 Gr.2, fori 5-10 mm	28,02
17210300003 Gr.3, fori 10-15 mm	50,86
17210300004 Gr.4, fori 15-20 mm	78,20
17210300005 Gr.5, fori 20-25 mm	114,02

Svasatori HSS per lamiera (conf. 1 pz)

 17400300001 Gr.1, fori 3-14 mm	18,64
17400300002 Gr.2, fori 6-20 mm	27,32
17400300003 Gr.3, fori 16-30,5 mm	51,78
17400300004 Gr.4, fori 26-40 mm	102,20
17400300005 Gr.5, fori 36-50 mm	161,16
17400300007 Gr.L, fori 6-30 mm	72,22

Svasatori HSS per lamiera con fermo di profondità (conf. 1 pz)

 17400300011 Gr.1A, fori 2,5-7,8 mm	25,04
17400300022 Gr.2A, fori 2,5-10,2 mm	27,02
17400300033 Gr.3A, fori 2,5-11,8 mm	31,84
17400300044 Gr.4A, fori 3-15 mm	37,60

Assortimenti svasatori per lamiera HSS. Cassetta in ABS

 17401330003 Gr.1/2/3, 3 pz	118,74
17421330003 Gr.1/2/3, 3 pz	191,42

Assortimenti svasatori per lamiera HSS. Cassetta in metallo

 17401410003 Gr.1/2/3, 3 pz	111,32
17411410003 Gr.1/2/3, 3 pz	170,46

Svasatori per lamiera HSS-TiN (conf. 1 pz)

 17410300001 Gr.1, fori 3-14 mm	31,48
17410300002 Gr.2, fori 6-20 mm	44,72
17410300003 Gr.3, fori 16-30,5 mm	84,00
17410300004 Gr.4, fori 26-40 mm	134,42
17410300005 Gr.5, fori 36-50 mm	193,36
17410300007 Gr.L, fori 6-30 mm	104,42

ARTICOLO	€
 17410300044 Svasatore HSS-TiN per lamiera con fermo di profondità, Gr.4A, fori 3-15 mm	63,48
Svasatori HSS-TiAIN per lamiera (conf. 1 pz)	
 17420300001 Gr.1, fori 3-14 mm	33,62
17420300002 Gr.2, fori 6-20 mm	47,18
17420300003 Gr.3, fori 16-30,5 mm	93,16
17420300004 Gr.4, fori 26-40 mm	162,40
17420300005 Gr.5, fori 36-50 mm	294,38
17420300007 Gr.L, fori 6-30 mm	113,12
Svasatori per lamiera HSS-E (Co5) (conf. 1 pz)	
 17430300001 Gr.1, fori 3-14 mm	26,36
17430300002 Gr.2, fori 6-20 mm	37,64
17430300003 Gr.3, fori 16-30,5 mm	62,00
 17431330003 Assortimento svasatori per lamiera in HSS-E (Co5) Gr.1/2/3, 3 pz Cassetta in ABS	152,54
 17431410003 Assortimento svasatori per lamiera in HSS-E (Co5) Gr.1/2/3, 3 pz Cassetta in metallo	145,66
Punte a gradini HSS (conf. 1 pz)	
17600300001 Gr.1, fori 4-12 mm	38,02
17600300002 Gr.2, fori 12-20 mm	60,08
17600300003 Gr.3, fori 20-30 mm	83,92
17600300011 Gr.1A, fori 4-12 mm	36,88
17600300022 Gr.2A, fori 4-20 mm	49,08
17600300033 Gr.3A, fori 4-30 mm	73,00
17600300044 Gr.4, fori 6-26,75 mm	67,72
17600300055 Gr.5, fori 6-37 mm	115,54
17600300066 Gr.6, fori 4-39 mm	118,42
17600300099 Gr.9, fori 5,3-30,5 mm	96,28
17600301010 Gr.10, fori 5,3-38,5 mm	131,10
17600301111 Gr.11, fori 6,5-32,5 mm	97,90
17600301212 Gr.12, fori 6,5-40,5 mm	113,44
Punte a gradini HSS 1/4" codolo esagonale (conf. 1 pz)	
 17600310001 Gr.1, fori 4-12 mm	43,70
17600310022 Gr.2A, fori 4-20 mm	56,50
17600310033 Gr.3A, fori 4-30 mm	83,98
Assortimenti punte a gradino. Cassetta in ABS	
 17601330003 HSS Gr.1/2A/3A Fori 4-12 / 4-20 / 4-30 mm 3 pz	164,48
17621330003 HSS-TiAIN Gr.1/2A/3A Fori 4-12 / 4-20 / 4-30 mm 3 pz	235,78

ARTICOLO	€
Assortimenti punte a gradino. Cassetta in metallo	
 17601410003 HSS Gr.1/2A/3A Fori 4-12 / 4-20 / 4-30 mm 3 pz	156,30
17611410003 HSS-TiN Gr.1/2A/3A Fori 4-12 / 4-20 / 4-30 mm 3 pz	171,06
Punte a gradini HSS-TiN (conf. 1 pz)	
 17610300001 Gr.1, fori 4-12 mm	52,08
17610300002 Gr.2, fori 12-20 mm	81,84
17610300003 Gr.3, fori 20-30 mm	114,32
17610300011 Gr.1A, fori 4-12 mm	50,90
17610300022 Gr.2A, fori 4-20 mm	70,86
17610300033 Gr.3A, fori 4-30 mm	103,40
17610300055 Gr.5, fori 6-37 mm	155,88
17610300066 Gr.6, fori 4-39 mm	158,80
Punte a gradini HSS-TiAIN (conf. 1 pz)	
 17620300001 Gr.1, fori 4-12 mm	57,68
17620300002 Gr.2, fori 12-20 mm	90,92
17620300003 Gr.3, fori 20-30 mm	133,96
17620300011 Gr.1A, fori 4-12 mm	56,54
17620300022 Gr.2A, fori 4-20 mm	79,94
17620300033 Gr.3A, fori 4-30 mm	123,04
17620300055 Gr.5, fori 6-37 mm	190,70
17620300066 Gr.6, fori 4-39 mm	193,58
Punte elicoidali a gradino HSS-G (conf. 1 pz)	
 17630300001 Gr.1-S, 4-12 mm	48,96
17630300022 Gr.2A-S, 4-20 mm	64,64
17630300033 Gr.3A-S, 4-30 mm	101,06
17630300066 Gr.6-S, 4-39 mm	155,80
Assortimenti punte a gradino elicoidali HSS-G	
 17631330003 Gr. 1/2A/3A Fori 4-12 / 4-20 / 4-30 mm 3 pz Cassetta in ABS	193,54
 17631410003 Gr. 1/2A/3A Fori 4-12 / 4-20 / 4-30 mm 3 pz Cassetta in metallo	185,50
Punte a gradino elicoidali HSS-E (Co5) (conf. 1 pz)	
 17650300001 Gr.1-S, fori 4-12 mm	57,02
17650300022 Gr.2A-S, fori 4-20 mm	75,70
17650300033 Gr.3A-S, fori 4-30 mm	125,86
17650300066 Gr.6-S, fori 4-39 mm	184,88
 17651330003 Assortimento punte elicoidali a gradino HSS-E (Co5) Gr. 1/2A/3A, Fori 4-12/4-20/4-30, 3 pz Cassetta in ABS	237,96
 17651410003 Assortimento punte elicoidali a gradino HSS-E (Co5) Gr. 1/2A/3A, Fori 4-12 / 4-20 / 4-30, 3 pz Cassetta in metallo	229,82

ARTICOLO		€
	18200300001	Impugnatura per sbavatori a mano attacco 1/4" 16,40

<td>18200300002</td> <td>Manico universale per lame con attacco 1/2" e per punte cacciavite con attacco E 6,3</td> <td>39,12</td>	18200300002	Manico universale per lame con attacco 1/2" e per punte cacciavite con attacco E 6,3	39,12
---	-------------	--	-------

Sbavatori a mano 90° HSS-G 1/4" (conf. 1 pz)

<td>18200310490</td> <td>Ø 10,4 mm</td> <td>21,96</td>	18200310490	Ø 10,4 mm	21,96
<td>18200312490</td> <td>Ø 12,4 mm</td> <td>24,10</td>	18200312490	Ø 12,4 mm	24,10
<td>18200316590</td> <td>Ø 16,5 mm</td> <td>25,34</td>	18200316590	Ø 16,5 mm	25,34
<td>18200320590</td> <td>Ø 20,5 mm</td> <td>30,98</td>	18200320590	Ø 20,5 mm	30,98

Seghe a tazza bimetalliche in HSS (conf. 1 pz)

	19000900014	Ø 14,0 mm	6,74
	19000900016	Ø 16,0 mm	6,88
	19000900017	Ø 17,0 mm	7,04
	19000900019	Ø 19,0 mm	7,22
	19000900020	Ø 20,0 mm	7,24
	19000900021	Ø 21,0 mm	7,40
	19000900022	Ø 22,0 mm	7,54
	19000900024	Ø 24,0 mm	7,82
	19000900025	Ø 25,0 mm	8,50
	19000900027	Ø 27,0 mm	8,90
	19000900029	Ø 29,0 mm	9,48
	19000900030	Ø 30,0 mm	9,60
	19000900032	Ø 32,0 mm	9,60
	19000900033	Ø 33,0 mm	9,60
	19000900035	Ø 35,0 mm	10,20
	19000900037	Ø 37,0 mm	10,16
	19000900038	Ø 38,0 mm	10,16
	19000900040	Ø 40,0 mm	10,18
	19000900041	Ø 41,0 mm	10,16
	19000900043	Ø 43,0 mm	10,18
	19000900044	Ø 44,0 mm	11,28
	19000900045	Ø 45,0 mm	11,20
	19000900046	Ø 46,0 mm	11,60
	19000900048	Ø 48,0 mm	12,04
	19000900050	Ø 50,0 mm	12,36
	19000900051	Ø 51,0 mm	12,68
	19000900052	Ø 52,0 mm	12,92
	19000900054	Ø 54,0 mm	13,50
	19000900055	Ø 55,0 mm	13,64
	19000900056	Ø 56,0 mm	13,80
	19000900057	Ø 57,0 mm	13,80
	19000900059	Ø 59,0 mm	14,28
	19000900060	Ø 60,0 mm	14,74
	19000900064	Ø 64,0 mm	16,10
	19000900065	Ø 65,0 mm	15,60
	19000900067	Ø 67,0 mm	16,42
	19000900068	Ø 68,0 mm	16,84
	19000900070	Ø 70,0 mm	17,36
	19000900073	Ø 73,0 mm	17,58
	19000900075	Ø 75,0 mm	17,88
	19000900076	Ø 76,0 mm	18,20

Seghe a tazza bimetalliche in HSS (conf. 1 pz)

	19000900079	Ø 79,0 mm	18,80
	19000900083	Ø 83,0 mm	19,70
	19000900086	Ø 86,0 mm	20,14
	19000900089	Ø 89,0 mm	21,68
	19000900092	Ø 92,0 mm	22,96
	19000900095	Ø 95,0 mm	23,80
	19000900098	Ø 98,0 mm	24,34
	19000900102	Ø 102,0 mm	25,22
	19000900105	Ø 105,0 mm	26,60
	19000900108	Ø 108,0 mm	27,04
	19000900111	Ø 111,0 mm	27,94
	19000900114	Ø 114,0 mm	29,46
	19000900121	Ø 121,0 mm	30,84
	19000900127	Ø 127,0 mm	32,94
	19000900133	Ø 133,0 mm	35,20
	19000900140	Ø 140,0 mm	37,36
	19000900152	Ø 152,0 mm	53,56
	19000900168	Ø 168,0 mm	74,98
	19000900210	Ø 210,0 mm	93,64

Assortimenti seghe a tazza bimetalliche HSS. Valigetta in plastica

	19001330009	9 frese a corona 19/22/29/35/38/44/51/57/64 mm + 2 attacchi per frese: 14-30 + 32-210 mm, 11 pz	160,54
	19001330012	12 frese a corona 16/19/22/25/29/32/35/38/45/51/64/76 mm + 2 attacchi per frese: 14-30 + 32-210 mm, 14 pz	187,18
	19001330014	12 frese a corona 19/22/25/29/32/35/44/51/57/64/68/76 mm + 2 attacchi per frese: 14-30 + 32-210 mm, 14 pz	220,72
	19001330015	15 frese a corona 19/22/29/35/38/44/51/57/64/76/83/92/95/105/127 mm + 2 attacchi per frese: 14-30 + 32-210 mm, 17 pz	330,56
	19001430006	Assortimento 6 seghe a tazza bimetalliche 22/29/35/44/51/68 mm + 2 attacchi per frese: 14-30 + 32-210 mm, 8 pz	94,76

Seghe a tazza bimetalliche in HSS-E (Co8) (conf. 1 pz)

	19010900014	Ø 14,0 mm	8,46
	19010900016	Ø 16,0 mm	11,26
	19010900017	Ø 17,0 mm	11,26
	19010900019	Ø 19,0 mm	12,10
	19010900020	Ø 20,0 mm	12,10
	19010900021	Ø 21,0 mm	12,10
	19010900022	Ø 22,0 mm	12,10
	19010900024	Ø 24,0 mm	12,10
	19010900025	Ø 25,0 mm	12,78
	19010900027	Ø 27,0 mm	12,78
	19010900029	Ø 29,0 mm	12,78
	19010900030	Ø 30,0 mm	12,78
	19010900032	Ø 32,0 mm	12,78
	19010900033	Ø 33,0 mm	12,78
	19010900035	Ø 35,0 mm	13,58
	19010900037	Ø 37,0 mm	13,58

ARTICOLO	€
Seghe a tazza bimetalliche in HSS-E (Co8) (conf. 1 pz)	
19010900038 Ø 38,0 mm	13,58
19010900040 Ø 40,0 mm	14,66
19010900041 Ø 41,0 mm	14,66
19010900043 Ø 43,0 mm	14,66
19010900044 Ø 44,0 mm	16,30
19010900046 Ø 46,0 mm	16,30
19010900048 Ø 48,0 mm	16,30
19010900051 Ø 51,0 mm	17,70
19010900052 Ø 52,0 mm	19,88
19010900054 Ø 54,0 mm	19,88
19010900057 Ø 57,0 mm	19,88
19010900059 Ø 59,0 mm	20,64
19010900060 Ø 60,0 mm	20,64
19010900064 Ø 64,0 mm	21,94
19010900065 Ø 65,0 mm	21,94
19010900067 Ø 67,0 mm	21,94
19010900068 Ø 68,0 mm	21,94
19010900070 Ø 70,0 mm	23,40
19010900073 Ø 73,0 mm	23,40
19010900076 Ø 76,0 mm	23,58
19010900079 Ø 79,0 mm	24,34
19010900083 Ø 83,0 mm	26,62
19010900086 Ø 86,0 mm	27,26
19010900089 Ø 89,0 mm	28,46
19010900092 Ø 92,0 mm	29,86
19010900095 Ø 95,0 mm	31,20
19010900098 Ø 98,0 mm	33,16
19010900102 Ø 102,0 mm	33,30
19010900105 Ø 105,0 mm	36,78
19010900108 Ø 108,0 mm	40,54
19010900111 Ø 111,0 mm	48,66
19010900114 Ø 114,0 mm	52,96
19010900121 Ø 121,0 mm	55,40
19010900127 Ø 127,0 mm	62,74
19010900133 Ø 133,0 mm	62,74
19010900140 Ø 140,0 mm	72,92
19010900152 Ø 152,0 mm	77,94
19010900168 Ø 168,0 mm	92,72
19010900177 Ø 177,0 mm	100,00
19010900210 Ø 210,0 mm	116,86

Assortimenti seghe a tazza bimetalliche in HSS-E (Co8). Valigetta in plastica

19011430006	6 frese a corona 22/29/35/44/51/68 mm + attacco per frese: 14-30 + 32-210 mm 8 pz	169,70
-------------	--	--------

19011330009	9 frese a corona 19/22/29/35/38/44/51/57/64 mm + 2 attacchi per frese: 14-30 + 32-210 mm 11 pz	221,90
-------------	---	--------

19011330014	12 frese a corona 19/22/25/29/32/35/44/51/57/64/68/76 mm + 2 attacchi per frese: 14-30 + 32-210 mm 14 pz	302,40
-------------	---	--------

ARTICOLO		€	
Supporti per seghe a tazza con punta pilota (conf. 1 pz)			
	19100900001	codolo esagonale SW11, Ø 14-30 mm	11,66
	19100900003	codolo esagonale SW1, Ø 32-210 mm	18,38
	19100900004	codolo SDS-PLU, Ø 14-30 mm	12,92
	19100900006	codolo SDS-PLUS, Ø 32-210 mm	18,38
	19100900011	codolo esagonale SW9,5, Ø 14-30 mm	10,16
	19100900033	codolo esagonale SW9,5, Ø 32-210 mm	17,92

Punte pilota in HSS

19110300001	6,35 x 104 mm	4,42
-------------	---------------	------

19110300002	6,35 x 83 mm	4,42
-------------	--------------	------

Punte pilota in HSS-E (Co5)

19110700003	6,35 x 104 mm	6,84
-------------	---------------	------

19110700004	6,35 x 83 mm	6,84
-------------	--------------	------

Frese a tazza universali con inserti in MD (conf. 1 pz)

19200900152	Ø 15,2 mm	55,38
19200900160	Ø 16,0 mm	55,38
19200900180	Ø 18,0 mm	55,38
19200900186	Ø 18,6 mm	55,38
19200900200	Ø 20,0 mm	55,38
19200900210	Ø 21,0 mm	55,38
19200900220	Ø 22,0 mm	55,38
19200900225	Ø 22,5 mm	55,38
19200900250	Ø 25,0 mm	55,38
19200900260	Ø 26,0 mm	62,38
19200900270	Ø 27,0 mm	62,38
19200900283	Ø 28,3 mm	62,38
19200900300	Ø 30,0 mm	62,38
19200900320	Ø 32,0 mm	66,42
19200900350	Ø 35,0 mm	66,42
19200900370	Ø 37,0 mm	76,08
19200900400	Ø 40,0 mm	76,08
19200900450	Ø 45,0 mm	82,92
19200900470	Ø 47,0 mm	104,16
19200900500	Ø 50,0 mm	104,16
19200900510	Ø 51,0 mm	110,02
19200900540	Ø 54,0 mm	110,02
19200900550	Ø 55,0 mm	110,02
19200900600	Ø 60,0 mm	147,26
19200900650	Ø 65,0 mm	147,26
19200900680	Ø 68,0 mm	163,10
19200900700	Ø 70,0 mm	163,10
19200900750	Ø 75,0 mm	177,88
19200900800	Ø 80,0 mm	195,68
19200900850	Ø 85,0 mm	219,38
19200900900	Ø 90,0 mm	239,52
19200900950	Ø 95,0 mm	260,22
19200901000	Ø 100,0 mm	264,90

ARTICOLO		€
	19250300001 Molla di espulsione per art. 19250300600 fino a Ø 20 mm	1,04
	19250300002 Molla di espulsione per art. 19250300600 da Ø 21 mm	1,04
	19250300600 Punta pilota HSS-E (Co5) Ø 6,0 mm	10,66

Seghe a tazza con inserti in MD (conf. 1 pz)

	19300900019 Ø 19 mm	19,80
	19300900022 Ø 22 mm	19,80
	19300900025 Ø 25 mm	19,80
	19300900029 Ø 29 mm	21,08
	19300900032 Ø 32 mm	21,08
	19300900035 Ø 35 mm	21,08
	19300900038 Ø 38 mm	21,08
	19300900040 Ø 40 mm	24,34
	19300900044 Ø 44 mm	25,26
	19300900051 Ø 51 mm	28,96
	19300900054 Ø 54 mm	31,82
	19300900057 Ø 57 mm	32,28
	19300900060 Ø 60 mm	33,00
	19300900064 Ø 64 mm	35,28
	19300900068 Ø 68 mm	36,02
	19300900070 Ø 70 mm	36,56
	19300900073 Ø 73 mm	38,14
	19300900076 Ø 76 mm	39,76
	19300900079 Ø 79 mm	42,14
	19300900080 Ø 80 mm	42,14
	19300900083 Ø 83 mm	43,08
	19300900086 Ø 86 mm	49,50
	19300900089 Ø 89 mm	47,50
	19300900092 Ø 92 mm	47,96
	19300900102 Ø 102 mm	53,24
	19300900105 Ø 105 mm	54,80
	19300900121 Ø 121 mm	63,08
	19300900127 Ø 127 mm	85,16
	19300900152 Ø 152 mm	112,62

	19301330009 Assortimento 9 seghe a tazza con inserti in MD 19/22/29/35/38/44/51/57/64 mm + 2 attacchi per frese: 14-30 + 32-210 mm, 11 pz Valigetta in plastica	308,44
---	--	---------------

Supporti per seghe a tazza con punta pilota

	19350900011 Codolo esagonale SW8,5 Ø 14-30 mm	13,90
	19350900033 Codolo esagonale SW8,5 Ø 32-210 mm	21,60
	19360700001 Punta pilota in MD AM11 + AM33	10,78
	19360700002 Punta pilota HSS AM11 + AM33	6,10

Frese a carotare con attacco Weldon (3/4") 30 mm lunghezza

	19500301225 Ø 12 mm	41,30
	19500301325 Ø 13 mm	43,82
	19500301425 Ø 14 mm	39,14
	19500301525 Ø 15 mm	45,84
	19500301625 Ø 16 mm	46,08
	19500301725 Ø 17 mm	48,62
	19500301825 Ø 18 mm	46,72
	19500301925 Ø 19 mm	51,72
	19500302025 Ø 20 mm	54,24
	19500302125 Ø 21 mm	57,36
	19500302225 Ø 22 mm	56,72
	19500302325 Ø 23 mm	62,16
	19500302425 Ø 24 mm	64,66
	19500302525 Ø 25 mm	66,76
	19500302625 Ø 26 mm	65,72
	19500302725 Ø 27 mm	70,92
	19500302825 Ø 28 mm	73,62
	19500302925 Ø 29 mm	75,72
	19500303025 Ø 30 mm	77,20
	19500303125 Ø 31 mm	80,32
	19500303225 Ø 32 mm	82,20
	19500303525 Ø 35 mm	112,42
	19500304025 Ø 40 mm	131,40
	19500304525 Ø 45 mm	173,54
	19500305025 Ø 50 mm	199,84
	19500305525 Ø 55 mm	262,38
	19500306025 Ø 60 mm	302,44

Frese a carotare con attacco Weldon (3/4") 50 mm lunghezza

	19500301250 Ø 12 mm	56,32
	19500301350 Ø 13 mm	57,36
	19500301450 Ø 14 mm	52,98
	19500301550 Ø 15 mm	60,50
	19500301650 Ø 16 mm	64,66
	19500301750 Ø 17 mm	67,38
	19500301850 Ø 18 mm	65,28
	19500301950 Ø 19 mm	76,94
	19500302050 Ø 20 mm	79,90
	19500302150 Ø 21 mm	81,98
	19500302250 Ø 22 mm	82,40
	19500302350 Ø 23 mm	88,86
	19500302450 Ø 24 mm	91,58
	19500302550 Ø 25 mm	93,86
	19500302650 Ø 26 mm	94,08
	19500302750 Ø 27 mm	104,08
	19500302850 Ø 28 mm	106,38
	19500302950 Ø 29 mm	109,30
	19500303050 Ø 30 mm	113,26
	19500303150 Ø 31 mm	118,92
	19500303250 Ø 32 mm	121,80
	19500303550 Ø 35 mm	132,44
	19500304050 Ø 40 mm	155,00
	19500304550 Ø 45 mm	188,36
	19500305050 Ø 50 mm	220,68
	19500305550 Ø 55 mm	302,44
	19500306050 Ø 60 mm	348,34

ARTICOLO	€
Frese a carotare con attacco Weldon (3/4") 110 mm lunghezza	
19500302011 Ø 20 mm	143,92
19500302111 Ø 21 mm	153,94
19500302211 Ø 22 mm	178,36
19500302311 Ø 23 mm	179,40
19500302411 Ø 24 mm	185,62
19500302511 Ø 25 mm	200,24
19500302611 Ø 26 mm	208,16
19500302711 Ø 27 mm	225,26
19500302811 Ø 28 mm	249,88
19500302911 Ø 29 mm	260,72
19500303011 Ø 30 mm	269,04
19500303111 Ø 31 mm	273,26
19500303211 Ø 32 mm	277,42



19501310006	Cassetta profi-plus Ø 12/14/16/18/20/22 mm x 30 mm estrattore 7 pz	321,80
-------------	---	--------



19501430003	Bussolotto Ø 14/18/22 mm x 30 mm estrattore 4 pz	176,20
-------------	--	--------

Frese a carotare HSS-E (Co8) cobalto legato con attacco Weldon (3/4") 30 mm lunghezza	
19510301225 Ø 12 mm	56,96
19510301325 Ø 13 mm	59,44
19510301425 Ø 14 mm	56,32
19510301525 Ø 15 mm	64,66
19510301625 Ø 16 mm	65,72
19510301725 Ø 17 mm	68,22
19510301825 Ø 18 mm	64,46
19510301925 Ø 19 mm	71,98
19510302025 Ø 20 mm	76,36
19510302125 Ø 21 mm	80,52
19510302225 Ø 22 mm	79,26
19510302325 Ø 23 mm	86,78
19510302425 Ø 24 mm	89,28
19510302525 Ø 25 mm	95,74
19510302625 Ø 26 mm	93,66
19510302725 Ø 27 mm	101,18
19510302825 Ø 28 mm	104,28
19510302925 Ø 29 mm	106,78
19510303025 Ø 30 mm	114,70
19510303125 Ø 31 mm	118,06
19510303225 Ø 32 mm	120,54
19510303525 Ø 35 mm	162,30
19510304025 Ø 40 mm	188,36
19510304525 Ø 45 mm	233,20
19510305025 Ø 50 mm	266,78
19510305525 Ø 55 mm	348,54
19510306025 Ø 60 mm	396,30



Frese a carotare HSS-E (Co8) cobalto legato con attacco Weldon (3/4") 50 mm lunghezza	
19510301250 Ø 12 mm	64,66
19510301350 Ø 13 mm	68,22
19510301450 Ø 14 mm	74,88
19510301550 Ø 15 mm	83,02
19510301650 Ø 16 mm	91,58
19510301750 Ø 17 mm	93,86
19510301850 Ø 18 mm	91,78
19510301951 Ø 19 mm	104,94
19510302050 Ø 20 mm	110,98



ARTICOLO	€
Frese a carotare HSS-E (Co8) cobalto legato con attacco Weldon (3/4") 50 mm lunghezza	
19510302150 Ø 21 mm	113,66
19510302250 Ø 22 mm	113,48
19510302350 Ø 23 mm	121,60
19510302450 Ø 24 mm	127,02
19510302550 Ø 25 mm	132,86
19510302650 Ø 26 mm	133,08
19510302750 Ø 27 mm	144,74
19510302850 Ø 28 mm	148,94
19510302950 Ø 29 mm	153,10
19510303050 Ø 30 mm	162,30
19510303150 Ø 31 mm	168,10
19510303250 Ø 32 mm	171,04
19510303550 Ø 35 mm	190,86
19510304050 Ø 40 mm	228,82
19510304550 Ø 45 mm	283,68
19510305050 Ø 50 mm	354,58
19510305550 Ø 55 mm	404,64
19510306050 Ø 60 mm	458,86



19511430003	Bussolotto Ø 14/18/22 mm x 30 mm estrattore 4 pz	252,34
-------------	--	--------



19511310006	Cassetta Profi-Plus Ø 12/14/16/18/20/22 mm x 30 mm estrattore 7 pz	476,14
-------------	---	--------

Frese a carotare con attacco Weldon (3/4") 35 mm lunghezza	
19520301435 Ø 14 mm	100,94
19520301535 Ø 15 mm	100,94
19520301635 Ø 16 mm	101,42
19520301735 Ø 17 mm	102,02
19520301835 Ø 18 mm	102,26
19520301935 Ø 19 mm	102,44
19520302035 Ø 20 mm	102,44
19520302135 Ø 21 mm	103,64
19520302235 Ø 22 mm	103,64
19520302335 Ø 23 mm	103,90
19520302435 Ø 24 mm	104,72
19520302535 Ø 25 mm	105,10
19520302635 Ø 26 mm	108,06
19520302735 Ø 27 mm	108,06
19520302835 Ø 28 mm	108,52
19520302935 Ø 29 mm	108,66
19520303035 Ø 30 mm	109,14
19520303135 Ø 31 mm	128,28
19520303235 Ø 32 mm	128,90
19520303535 Ø 35 mm	130,34
19520304035 Ø 40 mm	148,72
19520304535 Ø 45 mm	180,00
19520305035 Ø 50 mm	201,88
19520305535 Ø 55 mm	247,42
19520306035 Ø 60 mm	275,36



Frese a carotare con attacco Weldon (3/4") 50 mm lunghezza	
19520301455 Ø 14 mm	113,46
19520301555 Ø 15 mm	113,46
19520301655 Ø 16 mm	113,88
19520301755 Ø 17 mm	114,54
19520301855 Ø 18 mm	114,70
19520301955 Ø 19 mm	114,92
19520302055 Ø 20 mm	114,92



ARTICOLO €
Frese a carotare con attacco Weldon (3/4") 50 mm lunghezza



19520302155	Ø 21 mm	116,18
19520302255	Ø 22 mm	116,18
19520302355	Ø 23 mm	116,38
19520302455	Ø 24 mm	117,22
19520302550	Ø 25 mm	117,64
19520302655	Ø 26 mm	120,54
19520302755	Ø 27 mm	120,54
19520302855	Ø 28 mm	124,56
19520302955	Ø 29 mm	124,56
19520303055	Ø 30 mm	125,18
19520303155	Ø 31 mm	153,12
19520303255	Ø 32 mm	153,96
19520303555	Ø 35 mm	156,06
19520304055	Ø 40 mm	176,04
19520304555	Ø 45 mm	203,36
19520305055	Ø 50 mm	220,26
19520305555	Ø 55 mm	264,26
19520306055	Ø 60 mm	303,92

Frese a carotare con attacco Weldon (3/4") 110 mm lunghezza



19520302011	Ø 20 mm	196,26
19520302111	Ø 21 mm	196,26
19520302211	Ø 22 mm	196,26
19520302311	Ø 23 mm	196,26
19520302411	Ø 24 mm	196,26
19520302511	Ø 25 mm	196,26
19520302611	Ø 26 mm	214,70
19520302711	Ø 27 mm	214,70
19520302811	Ø 28 mm	214,70
19520302911	Ø 29 mm	214,70
19520303011	Ø 30 mm	214,70
19520303111	Ø 31 mm	261,46
19520303211	Ø 32 mm	261,46



19521430003	Bussolotto Ø 14/18/22 mm x 30 mm estrattore 4 pz	360,34
-------------	--	--------

Estrattori per frese a carotare con attacco weldon (3/4")



19550300025	HSS profondità taglio 30 foro 12 - 60	12,32
19550300050	HSS/metallo duro profondità taglio 50 foro 12 - 60	13,56
19550300110	HSS/metallo duro profondità taglio 110 foro 12 - 60	49,84

Supporti industriali con lubrificazione interna automatica



19560300219	MK2 / weldon foro 19 mm (3/4")	285,78
19560300319	MK3 / weldon foro 19 mm (3/4")	289,94

Adattatori per frese a carotare



19570300001	weldon 19 mm (3/4") Fein M 18 x 6 P 1,5	113,94
-------------	--	--------



19570300002	weldon 19 mm (3/4") fein M 18 x 6 P 1,5	113,94
-------------	--	--------



19570300003	fein quick IN weldon 19 mm (3/4")	113,94
-------------	--------------------------------------	--------

ARTICOLO €
Lame per segchetti in CV per legno e plastica



19600300001	passo denti 2,5 mm, lunghezza 75 mm (conf. 25 pz)	52,94
-------------	---	-------



19601600001	passo denti 2,5 mm, lunghezza 75 mm (conf. 5 pz)	11,74
-------------	--	-------



19601600002	Lame per segchetti in CV per legno, passo denti 1,35 mm, lunghezza 50 mm, conf. 5 pz	9,96
-------------	--	------

Lame per segchetti in CV per legno e plastica



19601600003	passo denti 2,5 mm, lunghezza 75 mm, conf. 5 pz	10,38
-------------	---	-------



19601600004	passo denti 3 mm, lunghezza 105 mm, conf. 5 pz	15,12
-------------	---	-------



19601600005	passo denti 4 mm, lunghezza 75 mm, conf. 5 pz	11,74
-------------	--	-------



19601600006	passo denti 4 mm, lunghezza 75 mm, conf. 5 pz	13,90
-------------	--	-------

Lame per segchetti in CV per legno e plastica



19610300001	passo denti 3 mm, lunghezza 75 mm (conf. 25 pz)	32,44
-------------	---	-------



19611600001	passo denti 3 mm, lunghezza 75 mm (conf. 5 pz)	7,02
-------------	--	------

Lame per segchetti in CV per legno



19610300002	passo denti 4 mm lunghezza 75 mm (conf. 25 pz)	42,48
-------------	--	-------



19611600002	passo denti 4 mm lunghezza 75 mm (conf. 5 pz)	8,58
-------------	---	------



19611600003	Lame per segchetti in CV per legno, passo denti 4 mm, lunghezza 75 mm (conf. 5 pz)	10,60
-------------	---	-------



19611600004	Lame per segchetti in CV per legno, passo denti 4 mm, lunghezza 105 mm (conf. 5 pz)	16,66
-------------	--	-------



19631600001	Lame per segchetti tripla affilatura in HCS per legno e plastica, passo denti 2,5 mm, lunghezza 91 mm (conf. 5 pz)	14,68
-------------	--	-------



19641600001	Lame per segchetti in HSS per lamiere di metallo fino a 2 mm, passo denti 1,2 mm, lunghezza 55 mm (conf. 5 pz)	11,74
-------------	---	-------



19641600002	Lame per segchetti in HSS per metalli non ferrosi passo denti 2 mm lunghezza 55 mm (conf. 5 pz)	11,74
-------------	---	-------



19641600003	Lame per segchetti in HSS per metalli non ferrosi e plastica, passo denti 3 mm, lunghezza 75 mm (conf. 5 pz)	13,90
-------------	--	-------

ARTICOLO		€
Lame per segchetti in Bi-Metal (conf. 5 pz)		
	19651600001	per acciaio INOX sino a 2 mm, passo denti 1,2 mm lunghezza 55 mm 16,24
	19651600002	per metalli e legno, passo denti 1,8-2,5 mm lunghezza 75 mm 20,64
	19651600003	per diversi materiali sovrapposti fino a 80 mm, passo denti 1 mm lunghezza 105 mm 25,56
	19651600004	per diversi materiali sovrapposti fino a 120 mm, passo denti 1 mm, lunghezza 155 mm 34,92
	19661600001	Lame per segchetti in MD per ceramica, vetro, etc. lunghezza 54 mm (conf. 3 pz) 26,96
	19661600002	Lame per segchetti in MD per legno duro, vetro rinforzato, passo denti 4,2 mm, lunghezza 75 mm (conf. 1 pz) 24,78
Lame per seghe a gattuccio per legno e plastica (conf. 5 pz)		
	19701600001	passo denti 6 mm lunghezza 130 mm 23,16
	19701600002	passo denti 6 mm lunghezza 280 mm 34,32
	19701600004	Lame per seghe a gattuccio in acciaio CV per legno, passo denti 4/5 mm, lunghezza 220 mm (conf. 5 pz) 39,10
	19701600005	Lame per seghe a gattuccio in acciaio per legno e legno verde, passo denti 6 mm, lunghezza 225 mm (conf. 2 pz) 42,08
Lame per seghe a gattuccio per metallo		
	19710300003	passo denti 14 mm, lunghezza 130 mm (conf. 20 pz) 94,42
	19710300004	passo denti 14 mm, lunghezza 180 mm (conf. 20 pz) 125,00
	19711600003	passo denti 14 mm, lunghezza 130 mm (conf. 5 pz) 25,16
	19711600004	passo denti 14 mm, lunghezza 180 mm (conf. 5 pz) 32,64
	19711600005	passo denti 14 mm, lunghezza 230 mm (conf. 5 pz) 38,66
Lame per seghe a gattuccio per metallo (conf. 5 pz)		
	19711600001	passo denti 18 mm, lunghezza 130 mm 25,10
	19711600002	passo denti 18 mm, lunghezza 180 mm 32,64
Lame per seghe a gattuccio per metallo (conf. 5 pz)		
	19711600006	passo denti 10 mm, lunghezza 130 mm 26,48
	19711600007	passo denti 10 mm, lunghezza 260 mm 46,18

ARTICOLO		€
	19721600003	Lame per seghe a gattuccio per legno e metallo, passo denti 10/14 mm lunghezza 260 mm (conf. 5 pz) 43,84
	19731600001	Lame per seghe a gattuccio per materiali vari, passo denti 3 mm lunghezza 280 mm (conf. 1 pz) 62,00
	19731600002	Lame per seghe a gattuccio per materiali vari, lunghezza 210 mm (conf. 1 pz) 16,90
	19741600004	Lame speciali per seghe a gattuccio per legno e metallo, passo denti 10 mm lunghezza 205 mm (conf. 3 pz) 39,78
	19741600006	Lame speciali per seghe a gattuccio per materiali vari, passo denti superficie ondulata lunghezza 205 mm (conf. 2 pz) 28,42
Lame taglio ondulato per segchetti pneumatici ed elettrici (conf. 10 pz)		
	19750700001	passo denti 24 mm 32,84
	19750700002	passo denti 32 mm 32,84
Lame taglio ondulato per segchetti pneumatici ed elettrici (conf. 10 pz)		
	19750700003	passo denti 24 mm 40,12
	19750700004	passo denti 32 mm 40,12
	19800300001	Lama taglio ondulato per segchetti a mano, passo 24 mm, lunghezza 300 mm (conf. 1 pz) 2,72
	19901330010	Set 10 lame per segchetti per legno e plastica 26,62
	19911330010	Set 10 lame per segchetti per metalli 36,96
Punte da muro nichelate con inserto in MD, angolo 130° (conf. 1 pz)		
	21000700300	Ø 3,0 mm L=70 mm 1,18
	21000700400	Ø 4,0 mm L=75 mm 1,18
	21000700500	Ø 5,0 mm L=85 mm 1,22
	21000700550	Ø 5,5 mm L=85 mm 1,26
	21000700600	Ø 6,0 mm L=100 mm 1,34
	21000700650	Ø 6,5 mm L=100 mm 1,46
	21000700700	Ø 7,0 mm L=100 mm 1,58
	21000700800	Ø 8,0 mm L=120 mm 1,72
	21000701000	Ø 10,0 mm L=120 mm 2,20
	21000701100	Ø 11,0 mm L=150 mm 3,24
	21000701200	Ø 12,0 mm L=150 mm 3,34
	21000701300	Ø 13,0 mm L=150 mm 4,26
	21000701400	Ø 14,0 mm L=150 mm 4,74
	21000701600	Ø 16,0 mm L=160 mm 6,26
	21500700600	Ø 6,0 mm L=150 mm 1,96
	21500700800	Ø 8,0 mm L=200 mm 2,52
	21500701000	Ø 10,0 mm L=200 mm 2,82
	21500701200	Ø 12,0 mm L=200 mm 4,82
	21500701400	Ø 14,0 mm L=200 mm 6,82
Assortimenti punte da muro con inserti in MD. Confezione plastica		
	21001430005	Ø 4/5/6/8/10 mm, 5 pz 10,80
	21001430008	Ø 3÷10 mm, 8 pz 16,52

ARTICOLO	€
Punte da muro con inserti in MD, finitura nera lucida, DIN 8039, angolo 130° (conf. 1 pz)	
22500700300 Ø 3,0 mm L=70 mm	2,30
22500700400 Ø 4,0 mm L=75 mm	2,00
22500700500 Ø 5,0 mm L=85 mm	2,08
22500700550 Ø 5,5 mm L=85 mm	2,66
22500700600 Ø 6,0 mm L=100 mm	2,26
22500700650 Ø 6,5 mm L=100 mm	2,94
22500700700 Ø 7,0 mm L=100 mm	2,94
22500700800 Ø 8,0 mm L=120 mm	3,08
22500700900 Ø 9,0 mm L=120 mm	3,90
22500701000 Ø 10,0 mm L=120 mm	4,04
22500701200 Ø 12,0 mm L=150 mm	5,44
22500701300 Ø 13,0 mm L=150 mm	9,38
22500701400 Ø 14,0 mm L=150 mm	9,38
22500701600 Ø 16,0 mm L=150 mm	12,88
22510700500 Ø 5,0 mm L=150 mm	3,60
22510700550 Ø 5,5 mm L=150 mm	3,68
22510700600 Ø 6,0 mm L=150 mm	3,76
22510700650 Ø 6,5 mm L=150 mm	3,80
22510700800 Ø 8,0 mm L=200 mm	6,00
22510701000 Ø 10,0 mm L=200 mm	7,32
22510701200 Ø 12,0 mm L=200 mm	8,68
22510701400 Ø 14,0 mm L=200 mm	11,84
22520700600 Ø 6,0 mm L=400 mm	7,58
22520700800 Ø 8,0 mm L=400 mm	10,72
22520701000 Ø 10,0 mm L=400 mm	12,14
22520701200 Ø 12,0 mm L=400 mm	14,18
22520701400 Ø 14,0 mm L=400 mm	17,90
22520701600 Ø 16,0 mm L=400 mm	20,34
22520701800 Ø 18,0 mm L=400 mm	25,04
22520702000 Ø 20,0 mm L=400 mm	28,98

Assortimenti punte da muro con inserti in MD. Confezione plastica

22501430005 Ø 4/5/6/8/10 mm 5 pz	16,26
22501430008 Ø 3÷10 mm 8 pz	19,40

Punte da muro sabbiato con inserti in MD, angolo 130° (conf. 1 pz)

22600700400 Ø 4,0 mm L=75 mm	1,60
22600700500 Ø 5,0 mm L=85 mm	1,66
22600700600 Ø 6,0 mm L=100 mm	1,78
22600700650 Ø 6,5 mm L=100 mm	1,84
22600700700 Ø 7,0 mm L=100 mm	2,06
22600700800 Ø 8,0 mm L=120 mm	2,38
22600701000 Ø 10,0 mm L=120 mm	3,18
22600701200 Ø 12,0 mm L=150 mm	4,84
22600701400 Ø 14,0 mm L=150 mm	6,46
22600701600 Ø 16,0 mm L=150 mm	8,12
22610700500 Ø 5,0 mm L=150 mm	2,54
22610700600 Ø 6,0 mm L=150 mm	2,74
22610700650 Ø 6,5 mm L=150 mm	2,92
22610700800 Ø 8,0 mm L=200 mm	3,74
22610700840 Ø 8,0 mm L=400 mm	6,88
22610701000 Ø 10,0 mm L=200 mm	4,90
22610701040 Ø 10,0 mm L=400 mm	8,80
22610701200 Ø 12,0 mm L=200 mm	6,74
22610701240 Ø 12,0 mm L=400 mm	10,54
22610701400 Ø 14,0 mm L=200 mm	9,38
22610701440 Ø 14,0 mm L=400 mm	13,28
22610701600 Ø 16,0 mm L=200 mm	10,70
22610701640 Ø 16,0 mm L=400 mm	15,16

ARTICOLO	€
Punte universali con inserti in MD e affilatura al diamante (conf. 1 pz)	
22700700300 Ø 3,0 mm L=70 mm	5,68
22700700400 Ø 4,0 mm L=75 mm	5,88
22700700500 Ø 5,0 mm L=85 mm	5,88
22700700550 Ø 5,5 mm L=85 mm	7,04
22700700600 Ø 6,0 mm L=100 mm	6,48
22700700615 Ø 6,0 mm L=150 mm	10,66
22700700625 Ø 6,0 mm L=250 mm	12,14
22700700650 Ø 6,5 mm L=100 mm	7,76
22700700700 Ø 7,0 mm L=100 mm	8,08
22700700715 Ø 7,0 mm L=150 mm	12,00
22700700800 Ø 8,0 mm L=120 mm	8,52
22700700825 Ø 8,0 mm L=250 mm	12,14
22700700900 Ø 9,0 mm L=120 mm	10,24
22700701000 Ø 10,0 mm L=120 mm	11,86
22700701025 Ø 10,0 mm L=250 mm	15,52
22700701200 Ø 12,0 mm L=150 mm	14,70
22700701225 Ø 12,0 mm L=250 mm	21,68
22700706515 Ø 6,5 mm L=150 mm	11,10
22700706525 Ø 6,5 mm L=250 mm	12,14

22701310007 Assortimento punte universali con inserto in MD, Ø 4/5/6/8/10/12 mm, 7 pz Cassetta in metallo	57,94
---	-------

22701430005 Assortimento punte universali con inserto in MD, Ø 4/5/6/8/10 mm, 5 pz Confezione plastica	37,46
--	-------

Punte per granito con inserti in MD DIN 8039 ISO 5468 (conf. 1 pz)

22800700500 Ø 5 mm, L=85 mm	3,12
22800700600 Ø 6 mm, L=100 mm	3,30
22800700700 Ø 7 mm, L=100 mm	3,84
22800700800 Ø 8 mm, L=120 mm	4,32
22800701000 Ø 10 mm, L=120 mm	6,00
22800701200 Ø 12 mm, L=150 mm	8,58

Accessori per seghe a tazza diamantate

23011500001 Gambo esagonale 100 mm senza punta pilota (conf. 1 pz)	17,12
23011500002 Gambo SDS-PLUS 100 mm senza punta pilota (conf. 1 pz)	22,34
23020700800 Punta pilota in MD Ø 8x120 mm (conf. 1 pz)	3,28

Punte per martelli SDS-PLUS (conf. 1 pz)

25900504011 Ø 4,0 mm L=110 mm	3,66
25900505011 Ø 5,0 mm L=110 mm	3,36
25900505016 Ø 5,0 mm L=160 mm	3,58
25900505511 Ø 5,5 mm L=110 mm	3,52
25900505516 Ø 5,5 mm L=160 mm	3,58
25900506011 Ø 6,0 mm L=110 mm	3,36
25900506016 Ø 6,0 mm L=160 mm	3,58
25900506021 Ø 6,0 mm L=210 mm	4,70
25900506026 Ø 6,0 mm L=260 mm	6,32
25900506511 Ø 6,5 mm L=110 mm	3,62
25900506516 Ø 6,5 mm L=160 mm	4,12

ARTICOLO	€
Punte per martelli SDS-PLUS (conf. 1 pz)	
25900506521 Ø 6,5 mm L=210 mm	5,68
25900506526 Ø 6,5 mm L=260 mm	7,40
25900507016 Ø 7,0 mm L=160 mm	4,32
25900508011 Ø 8,0 mm L=110 mm	4,32
25900508016 Ø 8,0 mm L=160 mm	4,38
25900508021 Ø 8,0 mm L=210 mm	5,52
25900508026 Ø 8,0 mm L=260 mm	6,74
25900508031 Ø 8,0 mm L=310 mm	7,26
25900508046 Ø 8,0 mm L=460 mm	9,96
25900510011 Ø 10,0 mm L=110 mm	4,88
25900510016 Ø 10,0 mm L=160 mm	5,18
25900510021 Ø 10,0 mm L=210 mm	6,36
25900510026 Ø 10,0 mm L=260 mm	7,32
25900510031 Ø 10,0 mm L=310 mm	8,48
25900510046 Ø 10,0 mm L=460 mm	12,22
25900510060 Ø 10,0 mm L=600 mm	20,88
25900512010 Ø 12,0 mm L=1000 mm	50,30
25900512016 Ø 12,0 mm L=160 mm	5,74
25900512021 Ø 12,0 mm L=210 mm	6,78
25900512026 Ø 12,0 mm L=260 mm	8,48
25900512031 Ø 12,0 mm L=310 mm	9,76
25900512046 Ø 12,0 mm L=460 mm	13,46
25900512060 Ø 12,0 mm L=600 mm	22,68
25900514010 Ø 14,0 mm L=1000 mm	54,62
25900514016 Ø 14,0 mm L=160 mm	7,88
25900514021 Ø 14,0 mm L=210 mm	9,06
25900514026 Ø 14,0 mm L=260 mm	10,60
25900514031 Ø 14,0 mm L=310 mm	11,26
25900514046 Ø 14,0 mm L=460 mm	17,66
25900514060 Ø 14,0 mm L=600 mm	25,86
25900515016 Ø 15,0 mm L=160 mm	8,82
25900515026 Ø 15,0 mm L=260 mm	11,06
25900516010 Ø 16,0 mm L=1000 mm	56,08
25900516016 Ø 16,0 mm L=160 mm	9,00
25900516021 Ø 16,0 mm L=210 mm	11,32
25900516030 Ø 16,0 mm L=300 mm	14,62
25900516046 Ø 16,0 mm L=450 mm	18,52
25900516060 Ø 16,0 mm L=600 mm	26,48
25900518010 Ø 18,0 mm L=1000 mm	57,52
25900518020 Ø 18,0 mm L=200 mm	14,18
25900518030 Ø 18,0 mm L=300 mm	17,26
25900518046 Ø 18,0 mm L=450 mm	21,96
25900518060 Ø 18,0 mm L=600 mm	30,08
25900520010 Ø 20,0 mm L=1000 mm	58,20
25900520020 Ø 20,0 mm L=200 mm	17,00
25900520030 Ø 20,0 mm L=300 mm	19,34
25900520046 Ø 20,0 mm L=450 mm	26,62
25900520060 Ø 20,0 mm L=600 mm	35,98
25900522010 Ø 22,0 mm L=1000 mm	63,88
25900522025 Ø 22,0 mm L=250 mm	20,06
25900522030 Ø 22,0 mm L=300 mm	20,90
25900522046 Ø 22,0 mm L=450 mm	29,84
25900522060 Ø 22,0 mm L=600 mm	43,16
25900524025 Ø 24,0 mm L=250 mm	24,30
25900524030 Ø 24,0 mm L=310 mm	31,24
25900524046 Ø 24,0 mm L=450 mm	32,94
25900526046 Ø 26,0 mm L=450 mm	35,04

Punte per martelli SDS-PLUS

25900905011 Ø 5,0 mm L= 110 mm (conf. 10 pz)	30,04
25900905016 Ø 5,0 mm L= 160 mm (conf. 10 pz)	32,32
25900906011 Ø 6,0 mm L= 110 mm (conf. 10 pz)	30,14

ARTICOLO	€
Punte per martelli SDS-PLUS	
25900906016 Ø 6,0 mm L= 160 mm (conf. 10 pz)	32,32
25900906021 Ø 6,0 mm L= 210 mm (conf. 10 pz)	42,00
25900906026 Ø 6,0 mm L= 260 mm (conf. 10 pz)	56,80
25900908011 Ø 8,0 mm L= 110 mm (conf. 10 pz)	38,52
25900908016 Ø 8,0 mm L= 160 mm (conf. 10 pz)	41,02
25900908021 Ø 8,0 mm L= 210 mm (conf. 10 pz)	49,62
25900908026 Ø 8,0 mm L= 260 mm (conf. 10 pz)	61,92
25900910016 Ø 10,0 mm L= 160 mm (conf. 10 pz)	46,58
25900910021 Ø 10,0 mm L= 210 mm (conf. 10 pz)	57,12
25900910026 Ø 10,0 mm L= 260 mm (conf. 10 pz)	67,68
25900910031 Ø 10,0 mm L= 310 mm (conf. 5 pz)	39,72
25900912016 Ø 12,0 mm L= 160 mm (conf. 10 pz)	51,48
25900912021 Ø 12,0 mm L= 210 mm (conf. 5 pz)	30,42
25900912026 Ø 12,0 mm L= 260 mm (conf. 5 pz)	38,58
25900912031 Ø 12,0 mm L= 310 mm (conf. 5 pz)	43,74
25900914016 Ø 14,0 mm L= 160 mm (conf. 5 pz)	35,76
25900914021 Ø 14,0 mm L= 210 mm (conf. 5 pz)	41,40
25900914026 Ø 14,0 mm L= 260 mm (conf. 5 pz)	49,46

25901410007 Assortimento punte per martelli SDS-PLUS, 5 / 6 / 8 x 110 mm, 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm, 7 pz, Cassetta in metallo	28,12
---	-------

25901430004 Assortimento punte per martelli SDS-PLUS, 5 / 6 x 110 mm, 8 / 10 x 160 mm, 4 pz, Confezione plastica	15,46
--	-------

Punte per martelli con inserti MD, attacco SDS-PLUS, 4 eliche (conf. 1 pz)

26100503511 Ø 3,5 mm, L=110 mm, L2=50 mm	10,24
26100504011 Ø 4,0 mm, L=110 mm, L2=50 mm	6,18
26100504016 Ø 4,0 mm, L=160 mm, L2=100 mm	10,28
26100505011 Ø 5,0 mm, L=110 mm, L2=50 mm	5,02
26100505016 Ø 5,0 mm, L=160 mm, L2=100 mm	5,70
26100505021 Ø 5,0 mm, L=210 mm, L2=150 mm	11,10
26100505501 Ø 5,5 mm, L=110 mm, L2=50 mm	5,26
26100505516 Ø 5,5 mm, L=160 mm, L2=100 mm	6,40

ARTICOLO	€
Punte per martelli con inserti MD, attacco SDS-PLUS, 4 eliche (conf. 1 pz)	
26100506011 Ø 6,0 mm, L=110 mm, L2=50 mm	5,02
26100506016 Ø 6,0 mm, L=160 mm, L2=100 mm	5,32
26100506021 Ø 6,0 mm, L=210 mm, L2=150 mm	8,04
26100506026 Ø 6,0 mm, L=260 mm, L2=200 mm	12,22
26100506046 Ø 6,0 mm, L=460 mm, L2=400 mm	25,32
26100506511 Ø 6,5 mm, L=110 mm, L2=50 mm	5,60
26100506516 Ø 6,5 mm, L=160 mm, L2=100 mm	6,32
26100506521 Ø 6,5 mm, L=210 mm, L2=150 mm	9,62
26100506526 Ø 6,5 mm, L=260 mm, L2=200 mm	12,84
26100506531 Ø 6,5 mm, L=310 mm, L2=250 mm	16,14
26100507011 Ø 7,0 mm, L=110 mm, L2=50 mm	6,10
26100507016 Ø 7,0 mm, L=160 mm, L2=100 mm	6,58
26100507021 Ø 7,0 mm, L=210 mm, L2=150 mm	8,32
26100508011 Ø 8,0 mm, L=110 mm, L2=50 mm	5,64
26100508016 Ø 8,0 mm, L=160 mm, L2=100 mm	6,14
26100508021 Ø 8,0 mm, L=210 mm, L2=150 mm	8,32
26100508026 Ø 8,0 mm, L=260 mm, L2=200 mm	10,22
26100508031 Ø 8,0 mm, L=310 mm, L2=250 mm	15,30
26100508046 Ø 8,0 mm, L=460 mm, L2=400 mm	22,48
26100508061 Ø 8,0 mm, L=610 mm, L2=550 mm	31,46
26100510010 Ø 10,0 mm, L=1000 mm, L2=950 mm	67,58
26100510011 Ø 10,0 mm, L=110 mm, L2=50 mm	6,46
26100510016 Ø 10,0 mm, L=160 mm, L2=100 mm	7,40
26100510021 Ø 10,0 mm, L=210 mm, L2=150 mm	8,58
26100510026 Ø 10,0 mm, L=260 mm, L2=200 mm	11,24
26100510031 Ø 10,0 mm, L=310 mm, L2=250 mm	13,14
26100510046 Ø 10,0 mm, L=460 mm, L2=400 mm	20,52
26100510061 Ø 10,0 mm, L=600 mm, L2=550 mm	37,46
26100512010 Ø 12,0 mm, L=1000 mm, L2=950 mm	83,96
26100512016 Ø 12,0 mm, L=160 mm, L2=100 mm	8,54
26100512021 Ø 12,0 mm, L=200 mm, L2=150 mm	10,90
26100512026 Ø 12,0 mm, L=260 mm, L2=200 mm	12,50
26100512031 Ø 12,0 mm, L=300 mm, L2=250 mm	16,00
26100512046 Ø 12,0 mm, L=450 mm, L2=400 mm	21,16
26100512060 Ø 12,0 mm, L=600 mm, L2=550 mm	32,58



ARTICOLO	€
Punte per martelli con inserti MD, attacco SDS-PLUS, 4 eliche (conf. 1 pz)	
26100514010 Ø 14,0 mm, L=1000 mm, L2=950 mm	86,02
26100514016 Ø 14,0 mm, L=160 mm, L2=100 mm	11,58
26100514021 Ø 14,0 mm, L=200 mm, L2=150 mm	13,38
26100514026 Ø 14,0 mm, L=260 mm, L2=200 mm	15,38
26100514031 Ø 14,0 mm, L=300 mm, L2=250 mm	18,70
26100514046 Ø 14,0 mm, L=450 mm, L2=400 mm	25,24
26100514060 Ø 14,0 mm, L=600 mm, L2=550 mm	36,26
26100515016 Ø 15,0 mm, L=160 mm, L2=100 mm	15,72
26100515026 Ø 15,0 mm, L=260 mm, L2=200 mm	17,96
26100516010 Ø 16,0 mm, L=1000 mm, L2=950 mm	116,36
26100516016 Ø 16,0 mm, L=160 mm, L2=100 mm	16,22
26100516021 Ø 16,0 mm, L=200 mm, L2=150 mm	16,90
26100516031 Ø 16,0 mm, L=300 mm, L2=250 mm	25,50
26100516046 Ø 16,0 mm, L=450 mm, L2=400 mm	31,44
26100516061 Ø 16,0 mm, L=600 mm, L2=550 mm	36,86
Punte per martelli con inserti MD, attacco SDS-PLUS, 2 eliche (conf. 1 pz)	
26100518010 Ø 18,0 mm, L=1000 mm, L2=950 mm	110,60
26100518021 Ø 18,0 mm, L=200 mm, L2=150 mm	28,08
26100518025 Ø 18,0 mm, L=250 mm, L2=200 mm	38,82
26100518030 Ø 18,0 mm, L=300 mm, L2=250 mm	36,54
26100518045 Ø 18,0 mm, L=450 mm, L2=400 mm	39,78
26100518060 Ø 18,0 mm, L=600 mm, L2=550 mm	59,00
26100520010 Ø 20,0 mm, L=1000 mm, L2=950 mm	124,94
26100520020 Ø 20,0 mm, L=200 mm, L2=150 mm	33,44
26100520030 Ø 20,0 mm, L=300 mm, L2=250 mm	38,22
26100520045 Ø 20,0 mm, L=450 mm, L2=400 mm	40,54
26100520060 Ø 20,0 mm, L=600 mm, L2=550 mm	59,38
26100522010 Ø 22,0 mm, L=1000 mm, L2=950 mm	133,06
26100522025 Ø 22,0 mm, L=250 mm, L2=200 mm	48,24
26100522045 Ø 22,0 mm, L=450 mm, L2=400 mm	61,48
26100522060 Ø 22,0 mm, L=600 mm, L2=550 mm	69,52
26100524025 Ø 24,0 mm, L=250 mm, L2=200 mm	54,12
26100524045 Ø 24,0 mm, L=450 mm, L2=400 mm	66,44



ARTICOLO €
Punte per martelli con inserti MD, attacco SDS-PLUS, 2 eliche (conf. 1 pz)


26100525045	Ø 25,0 mm, L=450 mm, L2=400 mm	68,66
26100526025	Ø 26,0 mm, L=250 mm, L2=200 mm	58,90
26100526045	Ø 26,0 mm, L=450 mm, L2=400 mm	73,20

Punte per martelli con inserti MD, attacco SDS-PLUS, 4 eliche


26100905011	Ø 5,0 mm, L=110 mm, L2=50 mm (conf. 10 pz)	46,62
26100905016	Ø 5,0 mm, L=160 mm, L2=100 mm (conf. 10 pz)	53,38
26100905511	Ø 5,5 mm, L=110 mm, L2=50 mm (conf. 10 pz)	49,36
26100905516	Ø 5,5 mm, L=160 mm, L2=100 mm (conf. 10 pz)	61,12
26100906011	Ø 6,0 mm, L=110 mm, L2=50 mm (conf. 10 pz)	46,62
26100906016	Ø 6,0 mm, L=160 mm, L2=100 mm (conf. 10 pz)	49,56
26100906021	Ø 6,0 mm, L=210 mm, L2=150 mm (conf. 10 pz)	76,44
26100906026	Ø 6,0 mm, L=260 mm, L2=200 mm (conf. 10 pz)	119,00
26100906511	Ø 6,5 mm, L=110 mm, L2=50 mm (conf. 10 pz)	53,76
26100906516	Ø 6,5 mm, L=160 mm, L2=100 mm (conf. 10 pz)	61,04
26100906521	Ø 6,5 mm, L=210 mm, L2=150 mm (conf. 10 pz)	92,66
26100906526	Ø 6,5 mm, L=260 mm, L2=200 mm (conf. 10 pz)	124,00
26100908011	Ø 8,0 mm, L=110 mm, L2=50 mm (conf. 10 pz)	52,68
26100908016	Ø 8,0 mm, L=160 mm, L2=100 mm (conf. 10 pz)	57,76
26100908021	Ø 8,0 mm, L=210 mm, L2=150 mm (conf. 10 pz)	79,60
26100908026	Ø 8,0 mm, L=260 mm, L2=200 mm (conf. 10 pz)	98,50
26100910011	Ø 10,0 mm, L=110 mm, L2=50 mm (conf. 10 pz)	60,90
26100910016	Ø 10,0 mm, L=160 mm, L2=100 mm (conf. 10 pz)	70,16
26100910021	Ø 10,0 mm, L=210 mm, L2=150 mm (conf. 10 pz)	82,32
26100910026	Ø 10,0 mm, L=260 mm, L2=200 mm (conf. 10 pz)	109,00
26100910031	Ø 10,0 mm, L=310 mm, L2=250 mm (conf. 5 pz)	57,02
26100912016	Ø 12,0 mm, L=160 mm, L2=100 mm (conf. 10 pz)	81,48
26100912021	Ø 12,0 mm, L=210 mm, L2=150 mm (conf. 5 pz)	52,62
26100912026	Ø 12,0 mm, L=260 mm, L2=200 mm (conf. 5 pz)	60,78
26100912031	Ø 12,0 mm, L=300 mm, L2=250 mm (conf. 5 pz)	78,12
26100914016	Ø 14,0 mm, L=160 mm, L2=100 mm (conf. 5 pz)	56,00
26100914021	Ø 14,0 mm, L=210 mm, L2=150 mm (conf. 5 pz)	65,22
26100914026	Ø 14,0 mm, L=260 mm, L2=200 mm (conf. 5 pz)	75,18



26101410007	Assortimento punte per martelli SDS-PLUS, 5/6/8 x 110 mm + 6/8/10/12 x 160 mm, 7 pz, Cassetta in metallo	46,02
-------------	--	-------

ARTICOLO		€
	26101430004 Assortimento punte per martelli SDS-PLUS, 5/6 x 110 mm + 8/10 x 160 mm, 4 pz Confezione plastica	26,46


Punte per martelli con inserti MD, attacco SDS-PLUS, 4 taglianti (conf. 1 pz)

26120505011	Ø 5,0 mm L=110 mm	9,72
26120505016	Ø 5,0 mm L=160 mm	10,72
26120505021	Ø 5,0 mm L=210 mm	13,70
26120505511	Ø 5,5 mm L=110 mm	fuori prod.
26120505516	Ø 5,5 mm L=160 mm	fuori prod.
26120506011	Ø 6,0 mm L=110 mm	9,48
26120506016	Ø 6,0 mm L=160 mm	10,48
26120506021	Ø 6,0 mm L=210 mm	13,66
26120506026	Ø 6,0 mm L=260 mm	17,78
26120506516	Ø 6,5 mm L=160 mm	13,82
26120506521	Ø 6,5 mm L=210 mm	19,22
26120506526	Ø 6,5 mm L=260 mm	24,10
26120506531	Ø 6,5 mm L=310 mm	24,46
26120508011	Ø 8,0 mm L=110 mm	11,58
26120508016	Ø 8,0 mm L=160 mm	12,72
26120508021	Ø 8,0 mm L=210 mm	14,76
26120508026	Ø 8,0 mm L=260 mm	17,92
26120508031	Ø 8,0 mm L=310 mm	22,86
26120508046	Ø 8,0 mm L=460 mm	39,46
26120510016	Ø 10,0 mm L=160 mm	13,72
26120510021	Ø 10,0 mm L=210 mm	16,60
26120510026	Ø 10,0 mm L=260 mm	19,08
26120510031	Ø 10,0 mm L=310 mm	23,86
26120510046	Ø 10,0 mm L=460 mm	43,64
26120510060	Ø 10,0 mm L=600 mm	59,18
26120512016	Ø 12,0 mm L=160 mm	17,92
26120512021	Ø 12,0 mm L=210 mm	19,26
26120512026	Ø 12,0 mm L=260 mm	23,32
26120512031	Ø 12,0 mm L=310 mm	29,70
26120512045	Ø 12,0 mm L=450 mm	45,42
26120512060	Ø 12,0 mm L=600 mm	61,14
26120514016	Ø 14,0 mm L=160 mm	22,32
26120514021	Ø 14,0 mm L=210 mm	29,56
26120514026	Ø 14,0 mm L=260 mm	34,70
26120514031	Ø 14,0 mm L=310 mm	36,94
26120514045	Ø 14,0 mm L=450 mm	48,56
26120514060	Ø 14,0 mm L=600 mm	65,22
26120516016	Ø 16,0 mm L=160 mm	37,02
26120516021	Ø 16,0 mm L=210 mm	41,26
26120516026	Ø 16,0 mm L=260 mm	46,14
26120516045	Ø 16,0 mm L=450 mm	60,50
26120516060	Ø 16,0 mm L=600 mm	79,90
26120518025	Ø 18,0 mm L=250 mm	48,86
26120518045	Ø 18,0 mm L=450 mm	64,40
26120520025	Ø 20,0 mm L=250 mm	59,28
26120520045	Ø 20,0 mm L=450 mm	79,60
26120520060	Ø 20,0 mm L=600 mm	fuori prod.



26121410007	Assortimento punte per martelli, SDS-PLUS 4 taglianti MD, 5 / 6 / 8 x 110 mm + 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm 7 pz Cassetta in metallo	92,72
-------------	--	-------

ARTICOLO	€
Punte per martelli con inserti MD, attacco SDS-PLUS, 4 taglienti (conf. 1 pz)	
26150505011 Ø 5,0 mm, L=110 mm, L2=50 mm	7,06
26150505016 Ø 5,0 mm, L=160 mm, L2=100 mm	7,40
26150505516 Ø 5,5 mm, L=160 mm, L2=100 mm	8,62
26150506011 Ø 6,0 mm, L=110 mm, L2=50 mm	6,70
26150506016 Ø 6,0 mm, L=160 mm, L2=100 mm	7,30
26150506021 Ø 6,0 mm, L=210 mm, L2=150 mm	10,14
26150506026 Ø 6,0 mm, L=260 mm, L2=200 mm	11,98
26150506516 Ø 6,5 mm, L=160 mm, L2=100 mm	10,26
26150506521 Ø 6,5 mm, L=210 mm, L2=150 mm	12,16
26150506526 Ø 6,5 mm, L=260 mm, L2=200 mm	15,58
26150506545 Ø 6,5 mm, L=450 mm, L2=400 mm	26,26
26150508011 Ø 8,0 mm, L=110 mm, L2=50 mm	7,88
26150508016 Ø 8,0 mm, L=160 mm, L2=100 mm	8,52
26150508021 Ø 8,0 mm, L=210 mm, L2=150 mm	10,46
26150508026 Ø 8,0 mm, L=260 mm, L2=200 mm	12,30
26150508045 Ø 8,0 mm, L=450 mm, L2=400 mm	28,94
26150510016 Ø 10,0 mm, L=160 mm, L2=100 mm	10,18
26150510021 Ø 10,0 mm, L=210 mm, L2=150 mm	11,98
26150510026 Ø 10,0 mm, L=260 mm, L2=200 mm	14,16
26150510045 Ø 10,0 mm, L=450 mm, L2=400 mm	31,18
26150512016 Ø 12,0 mm, L=160 mm, L2=100 mm	11,50
26150512021 Ø 12,0 mm, L=210 mm, L2=150 mm	13,42
26150512026 Ø 12,0 mm, L=260 mm, L2=200 mm	16,60
26150512045 Ø 12,0 mm, L=450 mm, L2=400 mm	33,70
26150514016 Ø 14,0 mm, L=160 mm, L2=100 mm	15,32
26150514021 Ø 14,0 mm, L=210 mm, L2=150 mm	21,44
26150514026 Ø 14,0 mm, L=260 mm, L2=200 mm	23,74
26150514045 Ø 14,0 mm, L=450 mm, L2=400 mm	36,00
26150515016 Ø 15,0 mm, L=160 mm, L2=100 mm	26,44
26150515026 Ø 15,0 mm, L=260 mm, L2=200 mm	31,68
26150516016 Ø 16,0 mm, L=160 mm, L2=100 mm	24,22
26150516025 Ø 16,0 mm, L=250 mm, L2=200 mm	33,96
26150516045 Ø 16,0 mm, L=450 mm, L2=400 mm	39,78
26150518025 Ø 18,0 mm, L=250 mm, L2=200 mm	36,64



ARTICOLO	€
Punte per martelli con inserti MD, attacco SDS-PLUS, 4 taglienti (conf. 1 pz)	
26150518045 Ø 18,0 mm, L=450 mm, L2=400 mm	43,58
26150520025 Ø 20,0 mm, L=250 mm, L2=200 mm	42,40
26150520045 Ø 20,0 mm, L=450 mm, L2=400 mm	49,78
26150522025 Ø 22,0 mm, L=250 mm, L2=200 mm	57,32
26150522045 Ø 22,0 mm, L=450 mm, L2=400 mm	62,74
26150524025 Ø 24,0 mm, L=250 mm, L2=200 mm	62,38
26150524045 Ø 24,0 mm, L=450 mm, L2=400 mm	75,44
26150525025 Ø 25,0 mm, L=250 mm, L2=200 mm	64,70
26150525045 Ø 25,0 mm, L=450 mm, L2=400 mm	78,12
26150528045 Ø 28,0 mm, L=450 mm, L2=400 mm	127,14
26150530045 Ø 30,0 mm, L=450 mm, L2=400 mm	136,40
26151410007 Assortimento punte per martelli SDS-PLUS, 4 taglienti, 5/6/8 x 110 mm + 6/8/10/12 x 160 mm, 7 pz, Cassetta in metallo	60,28
Punte per martelli con inserti MD, attacco SDS-MAX PRO, 2 taglienti (conf. 1 pz)	
26200312034 Ø 12,0 mm, L=340 mm, L2=200 mm	62,98
26200312054 Ø 12,0 mm, L=540 mm, L2=400 mm	74,90
26200312069 Ø 12,0 mm, L=740 mm, L2=600 mm	107,00
26200314034 Ø 14,0 mm, L=340 mm, L2=200 mm	70,34
26200314054 Ø 14,0 mm, L=540 mm, L2=400 mm	84,12
26200315034 Ø 15,0 mm, L=340 mm, L2=200 mm	75,82
26200315054 Ø 15,0 mm, L=540 mm, L2=400 mm	88,70
Punte per martelli con inserti MD, attacco SDS-MAX PRO, 4 taglienti (conf. 1 pz)	
26200316034 Ø 16,0 mm, L=340 mm, L2=200 mm	75,82
26200316054 Ø 16,0 mm, L=540 mm, L2=400 mm	88,70
26200318034 Ø 18,0 mm, L=340 mm, L2=200 mm	78,62
26200318054 Ø 18,0 mm, L=540 mm, L2=400 mm	93,26
26200318094 Ø 18,0 mm, L=940 mm, L2=800 mm	144,80
26200320032 Ø 20,0 mm, L=320 mm, L2=200 mm	82,22
26200320052 Ø 20,0 mm, L=520 mm, L2=400 mm	95,14
26200320092 Ø 20,0 mm, L=920 mm, L2=800 mm	150,00
26200322032 Ø 22,0 mm, L=340 mm, L2=200 mm	89,04



ARTICOLO	€
Punte per martelli con inserti MD, attacco SDS-MAX PRO, 4 taglianti (conf. 1 pz)	
26200322052 Ø 22,0 mm, L=540 mm, L2=400 mm	101,00
26200322092 Ø 22,0 mm, L=920 mm, L2=800 mm	152,00
26200324032 Ø 24,0 mm, L=340 mm, L2=200 mm	97,58
26200324052 Ø 24,0 mm, L=540 mm, L2=400 mm	112,00
26200325032 Ø 25,0 mm, L=340 mm, L2=200 mm	99,58
26200325052 Ø 25,0 mm, L=540 mm, L2=400 mm	112,00
26200325092 Ø 25,0 mm, L=920 mm, L2=800 mm	181,00
26200325132 Ø 25,0 mm, L=1320 mm, L2=1200 mm	382,58
26200328037 Ø 28,0 mm, L=380 mm, L2=250 mm	110,00
26200328057 Ø 28,0 mm, L=570 mm, L2=450 mm	127,76
26200328067 Ø 28,0 mm, L=670 mm, L2=550 mm	164,00
26200330037 Ø 30,0 mm, L=320 mm, L2=200 mm	119,04
26200330057 Ø 30,0 mm, L=570 mm, L2=450 mm	138,46
26200332037 Ø 32,0 mm, L=380 mm, L2=250 mm	125,90
26200332057 Ø 32,0 mm, L=570 mm, L2=450 mm	151,90
26200332092 Ø 32,0 mm, L=920 mm, L2=800 mm	222,00
26200332132 Ø 32,0 mm, L=1320 mm, L2=1200 mm	415,76
26200335037 Ø 35,0 mm, L=370 mm, L2=250 mm	160,42
26200335057 Ø 35,0 mm, L=570 mm, L2=450 mm	174,52
26200335067 Ø 35,0 mm, L=670 mm, L2=550 mm	234,00
26200338037 Ø 38,0 mm, L=370 mm, L2=250 mm	194,34
26200338057 Ø 38,0 mm, L=570 mm, L2=450 mm	200,68
26200340037 Ø 40,0 mm, L=370 mm, L2=250 mm	243,54
26200340057 Ø 40,0 mm, L=570 mm, L2=450 mm	255,18
26200340092 Ø 40,0 mm, L=920 mm, L2=800 mm	335,30
26200340132 Ø 40,0 mm, L=1320 mm, L2=1200 mm	526,80
26200345057 Ø 45,0 mm, L=570 mm, L2=400 mm	322,42
26200350057 Ø 50,0 mm, L=570 mm, L2=400 mm	391,64







26500300003 Assortimento 3 scalpelli SDS-PLUS: a punta + piatto 20 mm + largo 40 mm **43,98**

ARTICOLO	€
Scalpellini per martelli attacco SDS-PLUS L=250 mm (conf. 1 pz)	
26500500025 a punta	11,86
26500502025 piatto 20 mm	11,86
26500502224 a sgorbia 22 mm	23,04
26500504020 largo 40 mm	20,20
26500504025 per mattonelle 40 mm	29,52
Scalpellini per martelli attacco SDS-PLUS L=250 mm (conf. 10 pz)	
26501500025 a punta	112,08
26501502025 piatto 20 mm	112,08
26501504020 largo 40 mm	201,62
26600300003 Assortimento 3 scalpelli SDS-MAX: a punta + piatto 25 mm + largo 50 mm	77,56
Scalpellini per martelli attacco SDS-MAX (conf. 1 pz)	
26600500028 a punta, L=280 mm	18,74
26600500040 a punta, L=400 mm	20,08
26600500600 a punta, L=600 mm	29,52
26600502428 piatto 25 mm, L=280 mm	18,74
26600502440 piatto 25 mm, L=400 mm	20,08
26600502460 piatto 25 mm, L=600 mm	28,74
26600502630 a sgorbia 26 mm, L=300 mm	42,54
26600505030 per mattonelle 50 mm, L=300 mm	51,50
26600505036 largo 50 mm, L=400 mm	37,38
26600508030 largo 80 mm, L=300 mm	42,00
Scalpellini per martelli attacco SDS-MAX L=400 mm (conf. 10 pz)	
26601500040 a punta	195,96
26601502440 piatto 25 mm	195,96
26601505036 largo 50 mm	368,96
Punte per vetro in MD (conf. 1 pz)	
27000700300 Ø 3,0 mm	4,90
27000700400 Ø 4,0 mm	5,16
27000700500 Ø 5,0 mm	5,40
27000700600 Ø 6,0 mm	5,76
27000700800 Ø 8,0 mm	7,52
27000701000 Ø 10,0 mm	8,50
27000701200 Ø 12,0 mm	11,98
27000800005 Assortimento punte per vetro 5 pz Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	21,10



27010300001 Dispositivo di centraggio in acciaio INOX 5-40 mm per punte diamantate (conf. 1 pz) **56,46**

ARTICOLO	€
Punte diamantate per piastrelle attacco esagonale con cera refrigerante (conf. 1 pz)	
 27010300500 Ø 5 mm L=67 mm	32,86
 27010300600 Ø 6 mm L=67 mm	33,66
 27010300800 Ø 8 mm L=80 mm	33,66
 27010301000 Ø 10 mm L=80 mm	37,52
 27010301200 Ø 12 mm L=80 mm	43,60
 27010301400 Ø 14 mm L=80 mm	51,40
 27010301500 Ø 15 mm L=80 mm	51,40


Punte diamantate per piastrelle attacco esagonale senza cera refrigerante (conf. 1 pz)	
 27010301700 Ø 17 mm L=90 mm	51,80
 27010302000 Ø 20 mm L=90 mm	60,42
 27010302200 Ø 22 mm L=90 mm	66,34
 27010302500 Ø 25 mm L=90 mm	74,88
 27010303000 Ø 30 mm L=90 mm	78,66
 27010303500 Ø 35 mm L=90 mm	86,02
 27010304000 Ø 40 mm L=90 mm	110,50
 27010305000 Ø 50 mm L=90 mm	128,86
 27010305500 Ø 55 mm L=90 mm	147,22
 27010306500 Ø 65 mm L=90 mm	166,14
 27010307000 Ø 70 mm L=90 mm	176,40





 27010900002 Guida ABS 4-12 mm + flacone acqua per raffreddamento punte diamantate (conf. 1 pz)	60,38
---	-------

 27010900003 Guida BIG 8-85 mm + flacone acqua per raffreddamento punte diamantate (conf. 1 pz)	84,52
---	-------

 27011330003 Assortimento punte diamantate per piastrelle attacco esagonale 3 pz Ø 6 / 8 / 10 mm Confezione multi-pack	111,46
--	--------

 27020300001 Adattatore esagonale SW 8,5 mm per trapani diamantati M14	16,64
--	-------



Punte diamantate per piastrelle attacco M14 con cera refrigerante (conf. 1 pz)	
 27020300600 Ø 6 mm	32,48
 27020300800 Ø 8 mm	36,14
 27020301000 Ø 10 mm	41,98
 27020301200 Ø 12 mm	47,08
 27020301400 Ø 14 mm	49,08
 27020301500 Ø 15 mm	49,08

Punte diamantate per piastrelle attacco M14 senza cera refrigerante (conf. 1 pz)	
 27020302000 Ø 20 mm	51,10
 27020302500 Ø 25 mm	58,40
 27020303000 Ø 30 mm	65,70
 27020303500 Ø 35 mm	67,90
 27020304000 Ø 40 mm	80,30
 27020304300 Ø 43 mm	88,32
 27020304500 Ø 45 mm	90,08
 27020305000 Ø 50 mm	96,72
 27020305500 Ø 55 mm	99,42
 27020306000 Ø 60 mm	102,20
 27020306800 Ø 68 mm	116,80
 27020307000 Ø 70 mm	116,80
 27020308000 Ø 80 mm	129,60



ARTICOLO	€
 27021330004 Assortimento punte per piastrelle attacco M14 Ø 35/40/50/68 mm 4 pz Cassetta BC	327,96

 27021330007 Assortimento punte per piastrelle attacco M14 Ø 2x6 / 2x8 / 1x10 / 1x12 / 1x14 mm, 7 pz Cassetta BC	268,08
--	--------

 27021430004 Assortimento punte diamantate per piastrelle attacco M14 Ø 2 x 6 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm 4 pz Bussolotto plastica	169,70
--	--------




Punte diamantate per piastrelle attacco cilindrico 9,5 mm (conf. 1 pz)	
 27030300500 Ø 5 mm	10,64
 27030300600 Ø 6 mm	13,12
 27030300800 Ø 8 mm	17,90
 27030301000 Ø 10 mm	20,38
 27030301200 Ø 12 mm	23,02
 27030302500 Ø 25 mm	54,34

 27031430006 Assortimento punte diamantate per piastrelle attacco cilindrico Ø 2 x 6 / 8 / 10 mm, 6 pz Bussolotto plastica	94,20
--	-------

Punte per vetro con 4 taglienti in MD (conf. 1 pz)	
 27100700500 Ø 5 mm	9,52
 27100700600 Ø 6 mm	10,54
 27100700800 Ø 8 mm	11,28
 27100701000 Ø 10 mm	13,34
 27100701200 Ø 12 mm	15,04

Seghe a tazza PROFI (conf. 1 pz)	
 27200300068 Ø 68 mm 3 segmenti diamantati	112,56

 27200300082 Ø 82 mm 4 segmenti diamantati	133,28
--	--------

Punte per legno in acciaio CV (conf. 1 pz)	
 31000700300 Ø 3,0 mm	1,42
 31000700400 Ø 4,0 mm	1,42
 31000700500 Ø 5,0 mm	1,54
 31000700600 Ø 6,0 mm	1,64
 31000700700 Ø 7,0 mm	1,68
 31000700800 Ø 8,0 mm	2,14
 31000700900 Ø 9,0 mm	2,52

ARTICOLO	€
Punte per legno in acciaio CV (conf. 1 pz)	
 31000701000 Ø 10,0 mm	2,72
31000701100 Ø 11,0 mm	3,32
31000701200 Ø 12,0 mm	4,00
31000701300 Ø 13,0 mm	4,44
31000701400 Ø 14,0 mm	4,82
31000701500 Ø 15,0 mm	5,56
31000701600 Ø 16,0 mm	6,88
31000701800 Ø 18,0 mm	10,96
31000702000 Ø 20,0 mm	14,96

Assortimenti punte per legno in acciaio CV. Confezione plastica


31001430005 Ø 4/5/6/8/10 mm 5 pz	10,04
31001430008 Ø 3÷10 mm 8 pz	14,32

Punte per legno in acciaio CV (conf. 1 pz)	
 31010700600 Ø 6,0 mm L=250 mm	7,22
31010700800 Ø 8,0 mm L=250 mm	7,70
31010700840 Ø 8,0 mm L=400 mm	12,42
31010701000 Ø 10,0 mm L=250 mm	8,50
31010701040 Ø 10,0 mm L=400 mm	13,10
31010701200 Ø 12,0 mm L=250 mm	10,66
31010701240 Ø 12,0 mm L=400 mm	14,44
31010701400 Ø 14,0 mm L=250 mm	12,40
31010701440 Ø 14,0 mm L=400 mm	17,62
31010701600 Ø 16,0 mm L=250 mm	15,62
31010701640 Ø 16,0 mm L=400 mm	18,72
31010701800 Ø 18,0 mm L=250 mm	19,20
31010702000 Ø 20,0 mm L=250 mm	22,32
31010702040 Ø 20,0 mm L=400 mm	25,94

Punte per legno in HSS-G, rettificate (conf. 1 pz)	
 31100700300 Ø 3,0 mm	3,76
31100700400 Ø 4,0 mm	3,76
31100700500 Ø 5,0 mm	4,04
31100700600 Ø 6,0 mm	4,04
31100700700 Ø 7,0 mm	5,02
31100700800 Ø 8,0 mm	5,02
31100700900 Ø 9,0 mm	6,74
31100701000 Ø 10,0 mm	8,06
31100701100 Ø 11,0 mm	9,86
31100701200 Ø 12,0 mm	11,84
31100701300 Ø 13,0 mm	14,06
31100701400 Ø 14,0 mm	20,92
31100701600 Ø 16,0 mm	30,50

Assortimenti punte per legno in HSS. Confezione plastica


31101430005 Ø 4/5/6/8/10 mm 5 pz	23,36
31101430008 Ø 3÷10 mm 8 pz	33,38

Punte cilindriche per telai (conf. 1 pz)	
 31200700640 Ø 6,0 mm, L=400 mm	9,56
31200700660 Ø 6,0 mm, L=600 mm	10,26
31200700840 Ø 8,0 mm, L=400 mm	9,56
31200700860 Ø 8,0 mm, L=600 mm	11,10
31200701040 Ø 10,0 mm, L=400 mm	12,56

Punte cilindriche per telai (conf. 1 pz)	
 31200701060 Ø 10,0 mm, L=600 mm	12,98
31200701240 Ø 12,0 mm, L=400 mm	14,14
31200701260 Ø 12,0 mm, L=600 mm	15,30
31200701440 Ø 14,0 mm, L=400 mm	16,88
31200701460 Ø 14,0 mm, L=600 mm	18,24
31200701640 Ø 16,0 mm, L=400 mm	20,76
31200701660 Ø 16,0 mm, L=600 mm	21,92
31200701840 Ø 18,0 mm, L=400 mm	27,80
31200701860 Ø 18,0 mm, L=600 mm	29,86
31200702040 Ø 20,0 mm, L=400 mm	32,36
31200702060 Ø 20,0 mm, L=600 mm	34,90
31200702240 Ø 22,0 mm, L=400 mm	37,82
31200702260 Ø 22,0 mm, L=600 mm	40,14
31200702440 Ø 24,0 mm, L=400 mm	47,42
31200702460 Ø 24,0 mm, L=600 mm	50,38
31200702640 Ø 26,0 mm, L=400 mm	56,28
31200702660 Ø 26,0 mm, L=600 mm	59,94
31200702840 Ø 28,0 mm, L=400 mm	59,94
31200702860 Ø 28,0 mm, L=600 mm	64,72
31200703040 Ø 30,0 mm, L=400 mm	70,54
31200703060 Ø 30,0 mm, L=600 mm	76,74

Punte cilindriche per telai, codolo SDS-PLUS (conf. 1 pz)	
 31300701060 Ø 10,0 mm	19,08
31300701260 Ø 12,0 mm	21,14
31300701460 Ø 14,0 mm	24,48
31300701660 Ø 16,0 mm	26,48
31300701860 Ø 18,0 mm	35,42
31300702060 Ø 20,0 mm	43,76

Punte per legno forma LEWIS codolo esagonale (conf. 1 pz)	
 32000700623 Ø 6 mm, L=235 mm, L2=160 mm	8,54
32000700632 Ø 6 mm, L=320 mm, L2=255 mm	9,30
32000700646 Ø 6 mm, L=460 mm, L2=360 mm	12,90
32000700660 Ø 6 mm, L=600 mm, L2=520 mm	19,80
32000700823 Ø 8 mm, L=235 mm, L2=160 mm	8,94
32000700832 Ø 8 mm, L=320 mm, L2=255 mm	10,16
32000700846 Ø 8 mm, L=460 mm, L2=360 mm	15,12
32000700860 Ø 8 mm, L=600 mm, L2=520 mm	31,82
32000701023 Ø 10 mm, L=235 mm, L2=160 mm	9,14
32000701032 Ø 10 mm, L=320 mm, L2=255 mm	12,00
32000701046 Ø 10 mm, L=460 mm, L2=360 mm	19,66
32000701060 Ø 10 mm, L=600 mm, L2=520 mm	34,22
32000701223 Ø 12 mm, L=235 mm, L2=160 mm	10,46
32000701232 Ø 12 mm, L=320 mm, L2=255 mm	13,78
32000701246 Ø 12 mm, L=460 mm, L2=360 mm	22,08
32000701260 Ø 12 mm, L=600 mm, L2=520 mm	37,08

ARTICOLO	€
Punte per legno forma LEWIS codolo esagonale (conf. 1 pz)	
32000701423 Ø 14 mm, L=235 mm, L2=160 mm	11,58
32000701432 Ø 14 mm, L=320 mm, L2=255 mm	15,76
32000701446 Ø 14 mm, L=460 mm, L2=360 mm	28,36
32000701460 Ø 14 mm, L=600 mm, L2=520 mm	38,16
32000701623 Ø 16 mm, L=235 mm, L2=160 mm	12,96
32000701632 Ø 16 mm, L=320 mm, L2=255 mm	16,90
32000701646 Ø 16 mm, L=460 mm, L2=360 mm	30,10
32000701660 Ø 16 mm, L=600 mm, L2=520 mm	40,76
32000701823 Ø 18 mm, L=235 mm, L2=160 mm	14,82
32000701832 Ø 18 mm, L=320 mm, L2=255 mm	18,84
32000701846 Ø 18 mm, L=460 mm, L2=360 mm	33,36
32000701860 Ø 18 mm, L=600 mm, L2=520 mm	45,78
32000702023 Ø 20 mm, L=235 mm, L2=160 mm	17,00
32000702032 Ø 20 mm, L=320 mm, L2=255 mm	21,46
32000702046 Ø 20 mm, L=460 mm, L2=360 mm	33,80
32000702060 Ø 20 mm, L=600 mm, L2=520 mm	46,90
32000702223 Ø 22 mm, L=235 mm, L2=160 mm	18,78
32000702246 Ø 22 mm, L=460 mm, L2=360 mm	34,88
32000702260 Ø 22 mm, L=600 mm, L2=520 mm	51,26
32000702423 Ø 24 mm, L=235 mm, L2=160 mm	21,14
32000702446 Ø 24 mm, L=460 mm, L2=360 mm	41,64
32000702460 Ø 24 mm, L=600 mm, L2=520 mm	54,50
32000702523 Ø 25 mm, L=235 mm, L2=160 mm	23,68
32000702546 Ø 25 mm, L=460 mm, L2=360 mm	43,16
32000702560 Ø 25 mm, L=600 mm, L2=520 mm	56,96
32000702623 Ø 26 mm, L=235 mm, L2=160 mm	24,22
32000702646 Ø 26 mm, L=460 mm, L2=360 mm	45,10
32000702660 Ø 26 mm, L=600 mm, L2=520 mm	58,40
32000702823 Ø 28 mm, L=235 mm, L2=160 mm	27,04
32000702846 Ø 28 mm, L=460 mm, L2=360 mm	45,78
32000702860 Ø 28 mm, L=600 mm, L2=520 mm	75,20
32000703023 Ø 30 mm, L=235 mm, L2=160 mm	30,50
32000703046 Ø 30 mm, L=460 mm, L2=360 mm	52,30
32000703060 Ø 30 mm, L=600 mm, L2=520 mm	83,92
32000703223 Ø 32 mm, L=235 mm, L2=160 mm	42,96
32000703246 Ø 32 mm, L=460 mm, L2=360 mm	67,54
32000703260 Ø 32 mm, L=600 mm, L2=520 mm	105,70



ARTICOLO	€
Assortimenti punte per legno LEWIS codolo esagonale. Cassetta in legno	
32001450623 Ø 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 x 235 mm, 8 pz	75,60
32001450632 Ø 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 x 320 mm, 6 pz	93,06
32001450646 Ø 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 x 460 mm, 6 pz	106,98
Punte per legno forma LEWIS codolo SDS-PLUS (conf. 1 pz)	
32100700823 Ø 8 mm, L=235 mm, L2=160 mm	10,74
32100701023 Ø 10 mm, L=235 mm, L2=160 mm	10,98
32100701046 Ø 10 mm, L=460 mm, L2=360 mm	23,58
32100701223 Ø 12 mm, L=235 mm, L2=160 mm	12,54
32100701246 Ø 12 mm, L=460 mm, L2=360 mm	26,48
32100701423 Ø 14 mm, L=235 mm, L2=160 mm	13,88
32100701446 Ø 14 mm, L=460 mm, L2=360 mm	34,00
32100701623 Ø 16 mm, L=235 mm, L2=160 mm	15,56
32100701646 Ø 16 mm, L=460 mm, L2=360 mm	36,10
32100701823 Ø 18 mm, L=235 mm, L2=160 mm	17,76
32100701846 Ø 18 mm, L=460 mm, L2=360 mm	40,04
32100702023 Ø 20 mm, L=235 mm, L2=160 mm	20,38
32100702046 Ø 20 mm, L=460 mm, L2=360 mm	40,54
32100702223 Ø 22 mm, L=235 mm, L2=160 mm	22,52
32100702246 Ø 22 mm, L=460 mm, L2=360 mm	41,86
32100702523 Ø 25 mm, L=235 mm, L2=160 mm	28,42
32100702546 Ø 25 mm, L=460 mm, L2=360 mm	51,80
Frese per legno FORSTNER DIN 7483 G (conf. 1 pz)	
32500500800 Ø 8,0 mm L=90 mm	8,72
32500501000 Ø 10,0 mm L=90 mm	9,10
32500501200 Ø 12,0 mm L=90 mm	9,66
32500501400 Ø 14,0 mm L=90 mm	10,06
32500501500 Ø 15,0 mm L=90 mm	10,62
32500501600 Ø 16,0 mm L=90 mm	10,88
32500501800 Ø 18,0 mm L=90 mm	11,74
32500502000 Ø 20,0 mm L=90 mm	12,30
32500502200 Ø 22,0 mm L=90 mm	13,04
32500502400 Ø 24,0 mm L=90 mm	13,66
32500502500 Ø 25,0 mm L=90 mm	14,36
32500502600 Ø 26,0 mm L=90 mm	14,62
32500502800 Ø 28,0 mm L=90 mm	15,60
32500503000 Ø 30,0 mm L=90 mm	16,28
32500503200 Ø 32,0 mm L=90 mm	17,12
32500503500 Ø 35,0 mm L=90 mm	19,08
32500503800 Ø 38,0 mm L=90 mm	21,42
32500504000 Ø 40,0 mm L=90 mm	22,24
32500504500 Ø 45,0 mm L=90 mm	25,78
32500505000 Ø 50,0 mm L=90 mm	30,46



ARTICOLO	€
 32501450005 Assortimento frese per legno FORSTNER DIN 7483 G. 5 pz Ø 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm Cassetta legno	100,26

Frese con inserti in MD (conf. 1 pz)

	32610501000 Ø 10,0 mm	22,96
	32610501500 Ø 15,0 mm	32,84
	32610501800 Ø 18,0 mm	38,92
	32610502000 Ø 20,0 mm	42,60
	32610502400 Ø 24,0 mm	51,48
	32610502500 Ø 25,0 mm	53,68
	32610503000 Ø 30,0 mm	61,74
	32610503500 Ø 35,0 mm	74,32
	32610504000 Ø 40,0 mm	86,16

Mecchie per legno regolabili (conf. 1 pz)

	33500501545 Gr.1 Ø fori 15-45 mm	fuori prod.
---	---	--------------------

Mecchie per legno attacco esagonale (conf. 1 pz)

	34100700600 Ø 6,0 mm L=150 mm	2,88
	34100700800 Ø 8,0 mm L=150 mm	2,88
	34100701000 Ø 10,0 mm L=150 mm	2,88
	34100701200 Ø 12,0 mm L=150 mm	3,70
	34100701300 Ø 13,0 mm L=150 mm	3,70
	34100701400 Ø 14,0 mm L=150 mm	3,70
	34100701600 Ø 16,0 mm L=150 mm	4,00
	34100701700 Ø 17,0 mm L=150 mm	4,06
	34100701800 Ø 18,0 mm L=150 mm	4,16
	34100701900 Ø 19,0 mm L=150 mm	4,32
	34100702000 Ø 20,0 mm L=150 mm	4,42
	34100702200 Ø 22,0 mm L=160 mm	4,48
	34100702400 Ø 24,0 mm L=160 mm	4,58
	34100702500 Ø 25,0 mm L=160 mm	4,76
	34100702600 Ø 26,0 mm L=160 mm	4,80
	34100702800 Ø 28,0 mm L=160 mm	4,90
	34100703000 Ø 30,0 mm L=160 mm	5,08
	34100703200 Ø 32,0 mm L=160 mm	5,24
	34100703400 Ø 34,0 mm L=160 mm	5,52
	34100703500 Ø 35,0 mm L=160 mm	5,84
	34100703600 Ø 36,0 mm L=160 mm	6,32
	34100703800 Ø 38,0 mm L=160 mm	6,72
	34100704000 Ø 40,0 mm L=160 mm	7,22

Svasatori 90° per punte da trapano (conf. 1 pz)

	34500501203 Ø esterno 12,0 mm per punte Ø 3,0 mm	6,82
	34500501204 Ø esterno 12,0 mm per punte Ø 4,0 mm	6,82
	34500501205 Ø esterno 12,0 mm per punte Ø 5,0 mm	6,82

ARTICOLO	€
Svasatori 90° per punte da trapano (conf. 1 pz)	
 34500501206 Ø esterno 12,0 mm per punte Ø 6,0 mm	6,82
34500501608 Ø esterno 16,0 mm per punte Ø 8,0 mm	7,96
34500501610 Ø esterno 16,0 mm per punte Ø 10,0 mm	7,96

	34501450005 Assortimento svasatori 90° 3-4-5-6 mm + chiave. Cassetta legno	38,04
---	---	--------------

Frese a tenoni per tasselli e perni di legno DIN 7489 (conf. 1 pz)

	36500500800 Ø 8,0 mm	42,10
	36500501000 Ø 10,0 mm	42,94
	36500501200 Ø 12,0 mm	45,98
	36500501500 Ø 15,0 mm	54,70
	36500501600 Ø 16,0 mm	58,82
	36500502000 Ø 20,0 mm	66,92
	36500502200 Ø 22,0 mm	73,44
	36500502500 Ø 25,0 mm	75,88
	36500502600 Ø 26,0 mm	82,62
	36500503000 Ø 30,0 mm	88,08
	36500503500 Ø 35,0 mm	98,02
	36500504000 Ø 40,0 mm	123,42

Svasatore 90° DIN 6446B 5 taglienti (conf. 1 pz)

	37000701000 Ø 10,0 mm	4,22
	37000701300 Ø 13,0 mm	5,42
	37000701600 Ø 16,0 mm	5,86
	37000702000 Ø 20,0 mm	6,56

Set maschi a mano HSS-G DIN 352, rettificati (conf. 3 pz)

	41001100100 filettatura M1	29,14
	41001100110 filettatura M1,1	29,14
	41001100120 filettatura M1,2	29,14
	41001100140 filettatura M1,4	29,14
	41001100160 filettatura M1,6	29,14
	41001100170 filettatura M1,7	29,14
	41001100180 filettatura M1,8	26,94
	41001100200 filettatura M2	12,66
	41001100220 filettatura M2,2	20,10
	41001100230 filettatura M2,3	20,10
	41001100250 filettatura M2,5	17,84
	41001100260 filettatura M2,6	17,96
	41001100300 filettatura M3	12,16
	41001100350 filettatura M3,5	16,24
	41001100400 filettatura M4	12,16
	41001100500 filettatura M5	13,28
	41001100600 filettatura M6	13,28
	41001100700 filettatura M7	14,32
	41001100800 filettatura M8	15,24
	41001100900 filettatura M9	23,10
	41001101000 filettatura M10	19,38
	41001101200 filettatura M12	25,22
	41001101400 filettatura M14	31,54
	41001101600 filettatura M16	38,00
	41001101800 filettatura M18	55,26
	41001102000 filettatura M20	59,08
	41001102200 filettatura M22	72,58
	41001102400 filettatura M24	83,38
	41001102700 filettatura M27	108,98

ARTICOLO	€
Set maschi a mano HSS-G DIN 352, rettificati (conf. 3 pz)	
41001103000 filettatura M30	138,70
41001103300 filettatura M33	206,48
41001103600 filettatura M36	258,42
41001103900 filettatura M39	308,00
41001104200 filettatura M42	346,50
41001104500 filettatura M45	419,20
41001104800 filettatura M48	594,60
41001105200 filettatura M52	594,60

Maschi a mano HSS-G DIN 352, sgrossatori 6-8 spire, rettificati (conf.1 pz)	
41001110100 filettatura M1	9,72
41001110110 filettatura M1,1	9,72
41001110120 filettatura M1,2	9,72
41001110140 filettatura M1,4	9,72
41001110160 filettatura M1,6	9,72
41001110170 filettatura M1,7	9,72
41001110180 filettatura M1,8	8,98
41001110200 filettatura M2	4,22
41001110220 filettatura M2,2	6,72
41001110230 filettatura M2,3	6,72
41001110250 filettatura M2,5	5,96
41001110260 filettatura M2,6	6,00
41001110300 filettatura M3	4,04
41001110350 filettatura M3,5	5,42
41001110400 filettatura M4	4,04
41001110500 filettatura M5	4,44
41001110600 filettatura M6	4,44
41001110700 filettatura M7	4,78
41001110800 filettatura M8	5,10
41001110900 filettatura M9	7,72
41001111000 filettatura M10	6,48
41001111200 filettatura M12	8,46
41001111400 filettatura M14	10,54
41001111600 filettatura M16	12,68
41001111800 filettatura M18	18,44
41001112000 filettatura M20	19,70
41001112200 filettatura M22	24,18
41001112400 filettatura M24	27,80
41001112700 filettatura M27	36,34
41001113000 filettatura M30	46,24
41001113300 filettatura M33	68,84
41001113600 filettatura M36	86,14
41001113900 filettatura M39	102,66
41001114200 filettatura M42	115,52
41001114500 filettatura M45	139,74
41001114800 filettatura M48	198,22
41001115200 filettatura M52	198,22

Maschi a mano HSS-G DIN 352, intermedi 4-5 spire, rettificati (conf.1pz)	
41001120100 filettatura M1	9,72
41001120110 filettatura M1,1	9,72
41001120120 filettatura M1,2	9,72
41001120140 filettatura M1,4	9,72
41001120160 filettatura M1,6	9,72
41001120170 filettatura M1,7	9,72
41001120180 filettatura M1,8	8,98
41001120200 filettatura M2	4,22
41001120220 filettatura M2,2	6,72
41001120230 filettatura M2,3	6,72
41001120250 filettatura M2,5	5,96
41001120260 filettatura M2,6	6,00
41001120300 filettatura M3	4,04
41001120350 filettatura M3,5	5,42
41001120400 filettatura M4	4,04
41001120500 filettatura M5	4,44
41001120600 filettatura M6	4,44
41001120700 filettatura M7	4,78

Maschi a mano HSS-G DIN 352, intermedi 4-5 spire, rettificati (conf.1 pz)	
41001120800 filettatura M8	5,10
41001120900 filettatura M9	7,72
41001121000 filettatura M10	6,48
41001121200 filettatura M12	8,46
41001121400 filettatura M14	10,54
41001121600 filettatura M16	12,68
41001121800 filettatura M18	18,44
41001122000 filettatura M20	19,70
41001122200 filettatura M22	24,18
41001122400 filettatura M24	27,80
41001122700 filettatura M27	36,34
41001123000 filettatura M30	46,24
41001123300 filettatura M33	68,84
41001123600 filettatura M36	86,14
41001123900 filettatura M39	102,66
41001124200 filettatura M42	115,52
41001124500 filettatura M45	139,74
41001124800 filettatura M48	198,22
41001125200 filettatura M52	198,22

Maschi a mano HSS-G DIN 352, finitori 2-3 spire, rettificati (conf. 1 pz)	
41001130100 filettatura M1	9,72
41001130110 filettatura M1,1	9,72
41001130120 filettatura M1,2	9,72
41001130140 filettatura M1,4	9,72
41001130160 filettatura M1,6	9,72
41001130170 filettatura M1,7	9,72
41001130180 filettatura M1,8	8,98
41001130200 filettatura M2	4,22
41001130220 filettatura M2,2	6,72
41001130230 filettatura M2,3	6,72
41001130250 filettatura M2,5	5,96
41001130260 filettatura M2,6	6,00
41001130300 filettatura M3	4,04
41001130350 filettatura M3,5	5,42
41001130400 filettatura M4	4,04
41001130500 filettatura M5	4,44
41001130600 filettatura M6	4,44
41001130700 filettatura M7	4,78
41001130800 filettatura M8	5,10
41001130900 filettatura M9	7,72
41001131000 filettatura M10	6,48
41001131200 filettatura M12	8,46
41001131400 filettatura M14	10,54
41001131600 filettatura M16	12,68
41001131800 filettatura M18	18,44
41001132000 filettatura M20	19,70
41001132200 filettatura M22	24,18
41001132400 filettatura M24	27,80
41001132700 filettatura M27	36,34
41001133000 filettatura M30	46,24
41001133300 filettatura M33	68,84
41001133600 filettatura M36	86,14
41001133900 filettatura M39	102,66
41001134200 filettatura M42	115,52
41001134500 filettatura M45	139,74
41001134800 filettatura M48	198,22
41001135200 filettatura M52	198,22

Assortimenti maschi a mano HSS-G DIN 352. Cassetta in ABS



41001330021	M3-M12, 21 pz	91,90
41001330028	M3-M12 + punte DIN 338 HSS 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm 28 pz	112,84

Assortimenti maschi a mano HSS-G DIN 352. Cassetta in metallo


41001410021	M3-M12, 21 pz	88,84
41001410028	M3-M12 + punte DIN 338 HSS 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm 28 pz	106,00

Set maschi a mano HSS-G DIN 2181, rettificati (conf. 2 pz)

41011100303	filettatura MF3x0,35 mm	17,44
41011100405	filettatura MF4x0,5 mm	14,30
41011100505	filettatura MF5x0,5 mm	15,30
41011100605	filettatura MF6x0,5 mm	18,00
41011100607	filettatura MF6x0,75 mm	16,04
41011100807	filettatura MF8x0,75 mm	18,86
41011100810	filettatura MF8x1,0 mm	15,30
41011100910	filettatura MF9x1,0 mm	18,00
41011101007	filettatura MF10x0,75 mm	18,00
41011101010	filettatura MF10x1,0 mm	17,02
41011101012	filettatura MF10x1,25 mm	19,78
41011101210	filettatura MF12x1,0 mm	20,12
41011101212	filettatura MF12x1,25 mm	22,18
41011101215	filettatura MF12x1,5 mm	20,12
41011101410	filettatura MF14x1,0 mm	27,94
41011101412	filettatura MF14x1,25 mm	27,94
41011101415	filettatura MF14x1,5 mm	24,16
41011101610	filettatura MF16x1,0 mm	31,96
41011101612	filettatura MF16x1,25 mm	31,96
41011101615	filettatura MF16x1,5 mm	30,38
41011101810	filettatura MF18x1,0 mm	43,50
41011101815	filettatura MF18x1,5 mm	35,06
41011101820	filettatura MF18x2,0 mm	43,50
41011102010	filettatura MF20x1,0 mm	43,72
41011102015	filettatura MF20x1,5 mm	43,72
41011102020	filettatura MF20x2 mm	54,02
41011102215	filettatura MF22x1,5 mm	55,30
41011102415	filettatura MF24x1,5 mm	58,08
41011102420	filettatura MF24x2 mm	72,92
41011102515	filettatura MF25x1,5 mm	125,08
41011102615	filettatura MF26x1,5 mm	125,08
41011102715	filettatura MF27x1,5 mm	125,08
41011102815	filettatura MF28x1,5 mm	166,74
41011103015	filettatura MF30x1,5 mm	195,38
41011103020	filettatura MF30x2,0 mm	195,38
41011103215	filettatura MF32x1,5 mm	195,38
41011103515	filettatura MF35x1,5 mm	245,28
41011103615	filettatura MF36x1,5 mm	258,42
41011103620	filettatura MF36x2,0 mm	258,42
41011104015	filettatura MF40x1,5 mm	292,56

Maschi a mano HSS-G DIN 2181, sgrossatori 5-6 spire, rettificati (conf. 1 pz)


41011110303	filettatura MF3x0,35 mm	8,74
41011110405	filettatura MF4x0,5 mm	7,14
41011110505	filettatura MF5x0,5 mm	7,66
41011110605	filettatura MF6x0,5 mm	9,00
41011110607	filettatura MF6x0,75 mm	8,04
41011110807	filettatura MF8x0,75 mm	9,46
41011110810	filettatura MF8x1,0 mm	7,66
41011110910	filettatura MF9x1,0 mm	9,00
41011111007	filettatura MF10x0,75 mm	9,00
41011111010	filettatura MF10x1,0 mm	8,52
41011111012	filettatura MF10x1,25 mm	9,88
41011111210	filettatura MF12x1,0 mm	10,08

Maschi a mano HSS-G DIN 2181, sgrossatori 5-6 spire, rettificati (conf. 1pz)


41011111212	filettatura MF12x1,25 mm	11,10
41011111215	filettatura MF12x1,5 mm	10,08
41011111410	filettatura MF14x1,0 mm	14,00
41011111412	filettatura MF14x1,25 mm	14,00
41011111415	filettatura MF14x1,5 mm	12,08
41011111610	filettatura MF16x1,0 mm	16,00
41011111612	filettatura MF16x1,25 mm	16,00
41011111615	filettatura MF16x1,5 mm	15,18
41011111810	filettatura MF18x1,0 mm	21,74
41011111815	filettatura MF18x1,5 mm	17,54
41011111820	filettatura MF18x2,0 mm	21,74
41011112010	filettatura MF20x1,0 mm	21,88
41011112015	filettatura MF20x1,5 mm	21,88
41011112020	filettatura MF20x2 mm	27,02
41011112215	filettatura MF22x1,5 mm	27,66
41011112415	filettatura MF24x1,5 mm	29,04
41011112420	filettatura MF24x2 mm	36,48
41011112515	filettatura MF25x1,5 mm	62,56
41011112615	filettatura MF26x1,5 mm	62,56
41011112715	filettatura MF27x1,5 mm	62,56
41011112815	filettatura MF28x1,5 mm	83,40
41011113015	filettatura MF30x1,5 mm	97,70
41011113020	filettatura MF30x2,0 mm	97,70
41011113215	filettatura MF32x1,5 mm	97,70
41011113515	filettatura MF35x1,5 mm	122,64
41011113615	filettatura MF36x1,5 mm	129,24
41011113620	filettatura MF36x2,0 mm	129,24
41011114015	filettatura MF40x1,5 mm	146,30

Maschi a mano HSS-G DIN 2181, finitori 2-3 spire, rettificati (conf. 1 pz)


41011120303	filettatura MF3x0,35 mm	8,74
41011120405	filettatura MF4x0,5 mm	7,14
41011120505	filettatura MF5x0,5 mm	7,66
41011120605	filettatura MF6x0,5 mm	9,00
41011120607	filettatura MF6x0,75 mm	8,04
41011120807	filettatura MF8x0,75 mm	9,46
41011120810	filettatura MF8x1,0 mm	7,66
41011120910	filettatura MF9x1,0 mm	9,00
41011121007	filettatura MF10x0,75 mm	9,00
41011121010	filettatura MF10x1,0 mm	8,52
41011121012	filettatura MF10x1,25 mm	9,88
41011121210	filettatura MF12x1,0 mm	10,08
41011121212	filettatura MF12x1,25 mm	11,10
41011121215	filettatura MF12x1,5 mm	10,08
41011121410	filettatura MF14x1,0 mm	14,00
41011121412	filettatura MF14x1,25 mm	14,00
41011121415	filettatura MF14x1,5 mm	12,08
41011121610	filettatura MF16x1,0 mm	16,00
41011121612	filettatura MF16x1,25 mm	16,00
41011121615	filettatura MF16x1,5 mm	15,18
41011121810	filettatura MF18x1,0 mm	21,74
41011121815	filettatura MF18x1,5 mm	17,54
41011121820	filettatura MF18x2,0 mm	21,74
41011122010	filettatura MF20x1,0 mm	21,88
41011122015	filettatura MF20x1,5 mm	21,88
41011122020	filettatura MF20x2 mm	27,02
41011122215	filettatura MF22x1,5 mm	27,66
41011122415	filettatura MF24x1,5 mm	29,04
41011122420	filettatura MF24x2 mm	36,48
41011122515	filettatura MF25x1,5 mm	62,56
41011122615	filettatura MF26x1,5 mm	62,56
41011122715	filettatura MF27x1,5 mm	62,56

ARTICOLO	€
Maschi a mano HSS-G DIN 2181, finitori 2-3 spire, rettificati (conf. 1 pz)	
41011122815 filettatura MF28x1,5 mm	83,40
41011123015 filettatura MF30x1,5 mm	97,70
41011123020 filettatura MF30x2,0 mm	97,70
41011123215 filettatura MF32x1,5 mm	97,70
41011123515 filettatura MF35x1,5 mm	122,64
41011123615 filettatura MF36x1,5 mm	129,24
41011123620 filettatura MF36x2,0 mm	129,24
41011124015 filettatura MF40x1,5 mm	146,30

Set maschi a mano HSS-G DIN 5157, rettificati (conf. 2 pz)	
41021100012 filettatura G/BSP G1/2"	38,16
41021100014 filettatura G/BSP G1/4"	19,10
41021100018 filettatura G/BSP G1/8"	17,16
41021100034 filettatura G/BSP G3/4"	57,22
41021100038 filettatura G/BSP G3/8"	28,22
41021100058 filettatura G/BSP G5/8"	57,22
41021100078 filettatura G/BSP G7/8"	82,66
41021100100 filettatura G/BSP G1"	97,26
41021100112 filettatura G/BSP G1.1/2"	218,68
41021100114 filettatura G/BSP G1.1/4"	160,68
41021100200 filettatura G/BSP G2"	380,24

Maschi a mano HSS-G DIN 5157, sgrossatori 5-6 spire, rettificati (conf. 1 pz)	
41021110012 filettatura G/BSP G1/2"	19,10
41021110014 filettatura G/BSP G1/4"	9,56
41021110018 filettatura G/BSP G1/8"	8,60
41021110034 filettatura G/BSP G3/4"	28,62
41021110038 filettatura G/BSP G3/8"	14,12
41021110058 filettatura G/BSP G5/8"	28,62
41021110078 filettatura G/BSP G7/8"	41,34
41021110100 filettatura G/BSP G1"	48,64
41021110112 filettatura G/BSP G1.1/2"	109,34
41021110114 filettatura G/BSP G1.1/4"	80,36
41021110200 filettatura G/BSP G2"	190,12

Maschi a mano HSS-G DIN 5157, finitori 2-3 spire, rettificati (conf. 1 pz)	
41021120012 filettatura G/BSP G1/2"	19,10
41021120014 filettatura G/BSP G1/4"	9,56
41021120018 filettatura G/BSP G1/8"	8,60
41021120034 filettatura G/BSP G3/4"	28,62
41021120038 filettatura G/BSP G3/8"	14,12
41021120058 filettatura G/BSP G5/8"	28,62
41021120078 filettatura G/BSP G7/8"	41,34
41021120100 filettatura G/BSP G1"	48,64
41021120112 filettatura G/BSP G1.1/2"	109,34
41021120114 filettatura G/BSP G1.1/4"	80,36
41021120200 filettatura G/BSP G2"	190,12

Set maschi a mano HSS-G DIN 352, rettificati (conf. 3 pz)	
41031100012 filettatura BSW 1/2"	40,14
41031100014 filettatura BSW 1/4"	21,44
41031100018 filettatura BSW 1/8"	21,44
41031100034 filettatura BSW 3/4"	78,62
41031100038 filettatura BSW 3/8"	26,94
41031100058 filettatura BSW 5/8"	59,38
41031100078 filettatura BSW 7/8"	106,12
41031100100 filettatura BSW 1"	120,96
41031100316 filettatura BSW 3/16"	21,44
41031100516 filettatura BSW 5/16"	23,66
41031100532 filettatura BSW 5/32"	21,44
41031100716 filettatura BSW 7/16"	33,54
41031100916 filettatura BSW 9/16"	52,24

Maschi a mano HSS-G DIN 352, sgrossatori 6-8 spire, rettificati (conf. 1 pz)	
41031110012 filettatura BSW 1/2"	13,38
41031110014 filettatura BSW 1/4"	7,16
41031110018 filettatura BSW 1/8"	7,16
41031110034 filettatura BSW 3/4"	26,20
41031110038 filettatura BSW 3/8"	8,98
41031110058 filettatura BSW 5/8"	19,80
41031110078 filettatura BSW 7/8"	35,40
41031110100 filettatura BSW 1"	40,32
41031110316 filettatura BSW 3/16"	7,16
41031110516 filettatura BSW 5/16"	7,88
41031110532 filettatura BSW 5/32"	7,16
41031110716 filettatura BSW 7/16"	11,18
41031110916 filettatura BSW 9/16"	17,42

Maschi a mano HSS-G DIN 352, intermedi 4-5 spire, rettificati (conf. 1 pz)	
41031120012 filettatura BSW 1/2"	13,38
41031120014 filettatura BSW 1/4"	7,16
41031120018 filettatura BSW 1/8"	7,16
41031120034 filettatura BSW 3/4"	26,20
41031120038 filettatura BSW 3/8"	8,98
41031120058 filettatura BSW 5/8"	19,80
41031120078 filettatura BSW 7/8"	35,40
41031120100 filettatura BSW 1"	40,32
41031120316 filettatura BSW 3/16"	7,16
41031120516 filettatura BSW 5/16"	7,88
41031120532 filettatura BSW 5/32"	7,16
41031120716 filettatura BSW 7/16"	11,18
41031120916 filettatura BSW 9/16"	17,42

Maschi a mano HSS-G DIN 352, finitori 2-3 spire, rettificati (conf. 1 pz)	
41031130012 filettatura BSW 1/2"	13,38
41031130014 filettatura BSW 1/4"	7,16
41031130018 filettatura BSW 1/8"	7,16
41031130034 filettatura BSW 3/4"	26,20
41031130038 filettatura BSW 3/8"	8,98
41031130058 filettatura BSW 5/8"	19,80
41031130078 filettatura BSW 7/8"	35,40
41031130100 filettatura BSW 1"	40,32
41031130316 filettatura BSW 3/16"	7,16
41031130516 filettatura BSW 5/16"	7,88
41031130532 filettatura BSW 5/32"	7,16
41031130716 filettatura BSW 7/16"	11,18
41031130916 filettatura BSW 9/16"	17,42

Set maschi a mano HSS-G tipo DIN 352, rettificati (conf. 3 pz)	
41041100012 filettatura UNC Ø 1/2"	36,18
41041100014 filettatura UNC Ø 1/4"	17,26
41041100034 filettatura UNC Ø 3/4"	66,08
41041100038 filettatura UNC Ø 3/8"	21,32
41041100058 filettatura UNC Ø 5/8"	54,38
41041100078 filettatura UNC Ø 7/8"	93,76
41041100100 filettatura UNC Ø 1"	119,34
41041100516 filettatura UNC Ø 5/16"	18,82
41041100632 filettatura UNC Ø nr.6	22,80
41041100716 filettatura UNC Ø 7/16"	26,64
41041100832 filettatura UNC Ø nr.8	22,80
41041100916 filettatura UNC Ø 9/16"	41,58
41041101024 filettatura UNC Ø nr.10	22,80
41041101224 filettatura UNC Ø nr.12	23,46

ARTICOLO	€
Maschi a mano HSS-G tipo DIN 352, sgrossatori 6-8 spire rettificati (conf. 1 pz)	
41041110012 filettatura UNC Ø 1/2"	12,08
41041110014 filettatura UNC Ø 1/4"	5,76
41041110034 filettatura UNC Ø 3/4"	22,04
41041110038 filettatura UNC Ø 3/8"	7,12
41041110058 filettatura UNC Ø 5/8"	18,12
41041110078 filettatura UNC Ø 7/8"	31,26
41041110100 filettatura UNC Ø 1"	39,78
41041110516 filettatura UNC Ø 5/16"	6,28
41041110632 filettatura UNC Ø nr.6	7,62
41041110716 filettatura UNC Ø 7/16"	8,88
41041110832 filettatura UNC Ø nr.8	7,62
41041110916 filettatura UNC Ø 9/16"	13,86
41041111024 filettatura UNC Ø nr.10	7,62
41041111224 filettatura UNC Ø nr.12	7,84



Maschi a mano HSS-G tipo DIN 352, intermedi 4-5 spire rettificati (conf. 1 pz)	
41041120012 filettatura UNC Ø 1/2"	12,08
41041120014 filettatura UNC Ø 1/4"	5,76
41041120034 filettatura UNC Ø 3/4"	22,04
41041120038 filettatura UNC Ø 3/8"	7,12
41041120058 filettatura UNC Ø 5/8"	18,12
41041120078 filettatura UNC Ø 7/8"	31,26
41041120100 filettatura UNC Ø 1"	39,78
41041120516 filettatura UNC Ø 5/16"	6,28
41041120632 filettatura UNC Ø nr.6	7,62
41041120716 filettatura UNC Ø 7/16"	8,88
41041120832 filettatura UNC Ø nr.8	7,62
41041120916 filettatura UNC Ø 9/16"	13,86
41041121024 filettatura UNC Ø nr.10	7,62
41041121224 filettatura UNC Ø nr.12	7,84



Maschi a mano HSS-G tipo DIN 352, finitori 2-3 spire rettificati (conf. 1 pz)	
41041130012 filettatura UNC Ø 1/2"	12,08
41041130014 filettatura UNC Ø 1/4"	5,76
41041130034 filettatura UNC Ø 3/4"	22,04
41041130038 filettatura UNC Ø 3/8"	7,12
41041130058 filettatura UNC Ø 5/8"	18,12
41041130078 filettatura UNC Ø 7/8"	31,26
41041130100 filettatura UNC Ø 1"	39,78
41041130516 filettatura UNC Ø 5/16"	6,28
41041130632 filettatura UNC Ø nr.6	7,62
41041130716 filettatura UNC Ø 7/16"	8,88
41041130832 filettatura UNC Ø nr.8	7,62
41041130916 filettatura UNC Ø 9/16"	13,86
41041131024 filettatura UNC Ø nr.10	7,62
41041131224 filettatura UNC Ø nr.12	7,84



Set maschi a mano HSS-G tipo DIN 2181 rettificati (conf. 2 pz)	
41051100012 filettatura UNF Ø 1/2"	24,10
41051100014 filettatura UNF Ø 1/4"	14,50
41051100034 filettatura UNF Ø 3/4"	44,06
41051100038 filettatura UNF Ø 3/8"	17,26
41051100058 filettatura UNF Ø 5/8"	36,74
41051100078 filettatura UNF Ø 7/8"	62,52
41051100100 filettatura UNF Ø 1"	79,58
41051100516 filettatura UNF Ø 5/16"	16,02
41051100640 filettatura UNF Ø nr.6	16,38
41051100716 filettatura UNF Ø 7/16"	20,08
41051100836 filettatura UNF Ø nr.8	16,38
41051100916 filettatura UNF Ø 9/16"	29,64
41051101032 filettatura UNF Ø nr.10	16,38
41051101228 filettatura UNF Ø nr.12	16,38



ARTICOLO	€
Maschi a mano HSS-G tipo DIN 2181, sgrossatori 5-6 spire rettificati (conf. 1 pz)	
41051110012 filettatura UNF Ø 1/2"	12,08
41051110014 filettatura UNF Ø 1/4"	7,24
41051110034 filettatura UNF Ø 3/4"	22,04
41051110038 filettatura UNF Ø 3/8"	8,62
41051110058 filettatura UNF Ø 5/8"	18,38
41051110078 filettatura UNF Ø 7/8"	31,26
41051110100 filettatura UNF Ø 1"	39,78
41051110516 filettatura UNF Ø 5/16"	8,02
41051110640 filettatura UNF Ø nr.6	8,20
41051110716 filettatura UNF Ø 7/16"	10,06
41051110836 filettatura UNF Ø nr.8	8,20
41051110916 filettatura UNF Ø 9/16"	14,86
41051111032 filettatura UNF Ø nr.10	8,20
41051111228 filettatura UNF Ø nr.12	8,20



Maschi a mano HSS-G tipo DIN 2181, finitori 2-3 spire rettificati (conf. 1 pz)	
41051120012 filettatura UNF Ø 1/2"	12,08
41051120014 filettatura UNF Ø 1/4"	7,24
41051120034 filettatura UNF Ø 3/4"	22,04
41051120038 filettatura UNF Ø 3/8"	8,62
41051120058 filettatura UNF Ø 5/8"	18,38
41051120078 filettatura UNF Ø 7/8"	31,26
41051120100 filettatura UNF Ø 1"	39,78
41051120516 filettatura UNF Ø 5/16"	8,02
41051120640 filettatura UNF Ø nr.6	8,20
41051120716 filettatura UNF Ø 7/16"	10,06
41051120836 filettatura UNF Ø nr.8	8,20
41051120916 filettatura UNF Ø 9/16"	14,86
41051121032 filettatura UNF Ø nr.10	8,20
41051121228 filettatura UNF Ø nr.12	8,20



Set maschi a mano sinistro HSS-G tipo DIN 352, M (conf. 3 pz)	
41091100300 filettatura ISO M3	16,94
41091100400 filettatura ISO M4	16,94
41091100500 filettatura ISO M5	17,40
41091100600 filettatura ISO M6	17,90
41091100800 filettatura ISO M8	21,08
41091101000 filettatura ISO M10	27,12
41091101200 filettatura ISO M12	34,40
41091101400 filettatura ISO M14	41,34
41091101600 filettatura ISO M16	49,50
41091101800 filettatura ISO M18	69,74
41091102000 filettatura ISO M20	76,60
41091102200 filettatura ISO M22	102,34
41091102400 filettatura ISO M24	116,32



Maschi a mano sinistro HSS-G DIN 352, sgrossatori 6-8 spire (conf. 1 pz)	
41091110300 filettatura ISO M3	5,64
41091110400 filettatura ISO M4	5,64
41091110500 filettatura ISO M5	5,80
41091110600 filettatura ISO M6	5,98
41091110800 filettatura ISO M8	7,02
41091111000 filettatura ISO M10	9,06
41091111200 filettatura ISO M12	11,48
41091111400 filettatura ISO M14	13,78
41091111600 filettatura ISO M16	16,52
41091111800 filettatura ISO M18	23,24
41091112000 filettatura ISO M20	25,54
41091112200 filettatura ISO M22	34,12
41091112400 filettatura ISO M24	38,78



Maschi a mano sinistro HSS-G DIN 352, intermedi 4-5 spire (conf. 1 pz)



ARTICOLO	€
41091120300 filettatura ISO M3	5,64
41091120400 filettatura ISO M4	5,64
41091120500 filettatura ISO M5	5,80
41091120600 filettatura ISO M6	5,98
41091120800 filettatura ISO M8	7,02
41091121000 filettatura ISO M10	9,06
41091121200 filettatura ISO M12	11,48
41091121400 filettatura ISO M14	13,78
41091121600 filettatura ISO M16	16,52
41091121800 filettatura ISO M18	23,24
41091122000 filettatura ISO M20	25,54
41091122200 filettatura ISO M22	34,12
41091122400 filettatura ISO M24	38,78

Maschi a mano sinistro HSS-G DIN 352, finitori 2-3 spire, M (conf. 1 pz)



41091130300 filettatura ISO M3	5,64
41091130400 filettatura ISO M4	5,64
41091130500 filettatura ISO M5	5,80
41091130600 filettatura ISO M6	5,98
41091130800 filettatura ISO M8	7,02
41091131000 filettatura ISO M10	9,06
41091131200 filettatura ISO M12	11,48
41091131400 filettatura ISO M14	13,78
41091131600 filettatura ISO M16	16,52
41091131800 filettatura ISO M18	23,24
41091132000 filettatura ISO M20	25,54
41091132200 filettatura ISO M22	34,12
41091132400 filettatura ISO M24	38,78

Assortimenti maschi a mano sinistro DIN 352 HSS-G, M



41091330028 DIN 352 HSS-G, M3-M12 set 3 pz punte DIN 338 Type N 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5 10,2 mm Ø, 28 pz	182,84
---	--------

Set maschi a mano HSS-E (Co5) VAP DIN 352, M (conf. 3 pz)



41101100300 filettatura ISO M3	19,52
41101100400 filettatura ISO M4	20,00
41101100500 filettatura ISO M5	23,44
41101100600 filettatura ISO M6	24,34
41101100800 filettatura ISO M8	29,92
41101101000 filettatura ISO M10	39,38
41101101200 filettatura ISO M12	49,72
41101101400 filettatura ISO M14	51,02
41101101600 filettatura ISO M16	85,66
41101101800 filettatura ISO M18	88,04
41101102000 filettatura ISO M20	97,50

Maschi a mano HSS-E (Co5) VAP DIN 352, M sgrossatori 6-8 spire (conf. 1 pz)



41101110300 filettatura ISO M3	6,52
41101110400 filettatura ISO M4	6,68
41101110500 filettatura ISO M5	7,82
41101110600 filettatura ISO M6	8,10
41101110800 filettatura ISO M8	9,98
41101111000 filettatura ISO M10	13,14
41101111200 filettatura ISO M12	16,58
41101111400 filettatura ISO M14	17,00
41101111600 filettatura ISO M16	28,56
41101111800 filettatura ISO M18	29,36
41101112000 filettatura ISO M20	32,50

Maschi a mano HSS-E (Co5) VAP DIN 352, M intermedio 4-5 spire (conf. 1 pz)



41101120300 filettatura ISO M3	6,52
41101120400 filettatura ISO M4	6,68
41101120500 filettatura ISO M5	7,82
41101120600 filettatura ISO M6	8,10
41101120800 filettatura ISO M8	9,98
41101121000 filettatura ISO M10	13,14
41101121200 filettatura ISO M12	16,58
41101121400 filettatura ISO M14	17,00
41101121600 filettatura ISO M16	28,56
41101121800 filettatura ISO M18	29,36
41101122000 filettatura ISO M20	32,50

Maschi a mano HSS-E (Co5) VAP DIN 352, M finitore 2-3 spire (conf. 1 pz)



41101130300 filettatura ISO M3	6,52
41101130400 filettatura ISO M4	6,68
41101130500 filettatura ISO M5	7,82
41101130600 filettatura ISO M6	8,10
41101130800 filettatura ISO M8	9,98
41101131000 filettatura ISO M10	13,14
41101131200 filettatura ISO M12	16,58
41101131400 filettatura ISO M14	17,00
41101131600 filettatura ISO M16	28,56
41101131800 filettatura ISO M18	29,36
41101132000 filettatura ISO M20	32,50

Assortimenti maschi a mano HSS-E (Co5) VAP, M Cassetta in ABS



41101330021 DIN 352 HSSE-E VAP M3-M12 set 3 pz 21 pz	217,86
--	--------



41101330028 DIN 352 HSSE-E VAP M3-M12 set 3 pz + HSSE-E punte DIN 338 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm Ø 28 pz	245,92
--	--------

Maschi a macchina HSS-G DIN352, filettatura metrica ISO DIN 13 rettificati (conf. 1 pz) tubo plastica



41200300300 M3	5,40
41200300400 M4	5,40
41200300500 M5	5,40
41200300600 M6	5,90
41200300800 M8	6,50
41200301000 M10	8,44
41200301200 M12	10,72



41201330015 Assortimento 7 maschi a macchina HSS-G DIN 352 + 7 punte HSS-G DIN 338 + 1 giramaschi a mano DIN 1814, 15 pz Cassetta in ABS	74,02
---	-------



41201410015 Assortimento 7 maschi a macchina HSS-G DIN 352 + 7 punte HSS-G DIN 338 + 1 giramaschi a mano DIN 1814, 15 pz Cassetta in metallo	64,20
---	-------

ARTICOLO	€
Maschi a macchina DIN 352 HSS-G, M (conf. 1 pz) tubo plastica	
41210300200	filettatura ISO M2 4,22
41210300250	filettatura ISO M2,5 5,96
41210300300	filettatura ISO M3 4,04
41210300350	filettatura ISO M3,5 5,42
41210300400	filettatura ISO M4 4,04
41210300500	filettatura ISO M5 4,44
41210300600	filettatura ISO M6 4,44
41210300700	filettatura ISO M7 4,78
41210300800	filettatura ISO M8 5,10
41210301000	filettatura ISO M10 6,48
41210301200	filettatura ISO M12 8,46
41210301400	filettatura ISO M14 10,54
41210301600	filettatura ISO M16 12,68
41210301800	filettatura ISO M18 18,44
41210302000	filettatura ISO M20 19,70
41210302200	filettatura ISO M22 24,18
41210302400	filettatura ISO M24 27,80
41210302700	filettatura ISO M27 36,34
41210303000	filettatura ISO M30 46,24
41210303300	filettatura ISO M33 68,84
41210303600	filettatura ISO M36 86,14
41210303900	filettatura ISO M39 102,66
41210304200	filettatura ISO M42 115,52
41210304500	filettatura ISO M45 139,74
41210304800	filettatura ISO M48 198,22
41210305200	filettatura ISO M52 198,22

Maschi a macchina DIN 352 HSS-E (Co5), M (conf. 1 pz) tubo plastica	
41250300300	filettatura ISO M3 6,00
41250300400	filettatura ISO M4 6,00
41250300500	filettatura ISO M5 6,14
41250300600	filettatura ISO M6 6,64
41250300800	filettatura ISO M8 8,06
41250301000	filettatura ISO M10 9,76
41250301200	filettatura ISO M12 13,64

Assortimenti maschi + punte. Cassetta in ABS	
41251330015	EGB maschi a macchina corti DIN 352 HSS-G M3-M12+pre-foro 338 HSS-G Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/ 10,2 mm giramaschi DIN 1814 Gr. 1,5 15 pz 89,88

Maschi a macchina HSS-G TAP DIN 2181, MF (conf. 1 pz)	
41310300607	filettatura ISO MF6 8,04
41310300807	filettatura ISO MF8 9,46
41310300810	filettatura ISO MF8 7,66
41310300910	filettatura ISO MF9 9,00
41310301007	filettatura ISO MF10 9,00
41310301017	filettatura ISO MF10 8,52
41310301012	filettatura ISO MF10 9,88
41310301210	filettatura ISO MF12 10,08
41310301212	filettatura ISO MF12 11,10
41310301215	filettatura ISO MF12 10,08
41310301410	filettatura ISO MF14 14,00
41310301412	filettatura ISO MF14 14,00
41310301415	filettatura ISO MF14 12,08
41310301610	filettatura ISO MF16 16,00
41310301615	filettatura ISO MF16 15,18
41310301810	filettatura ISO MF18 21,74
41310301815	filettatura ISO MF18 17,54
41310302015	filettatura ISO MF20 21,88
41310302020	filettatura ISO MF20 27,02
41310302215	filettatura ISO MF22 27,66

Maschi a macchina HSS-G TAP DIN 2181, MF (conf. 1 pz)	
41310302415	filettatura ISO MF24 29,04
41310302420	filettatura ISO MF24 36,48
41310302515	filettatura ISO MF25 62,56
41310302615	filettatura ISO MF26 62,56
41310302715	filettatura ISO MF27 62,56
41310302815	filettatura ISO MF28 83,40
41310303015	filettatura ISO MF30 97,70
41310303020	filettatura ISO MF30 97,70
41310303215	filettatura ISO MF32 97,70

Maschi a macchina HSS-G DIN 5157, G (BSP) (conf. 1 pz)	
41320300012	filettatura G1/2" 19,10
41320300014	filettatura G1/4" 9,56
41320300018	filettatura G1/8" 8,60
41320300034	filettatura G3/4" 28,62
41320300038	filettatura G3/8" 14,12
41320300100	filettatura G1" 48,64
41320300112	filettatura G1.1/2" 109,34
41320300114	filettatura G1.1/4" 80,36
41320300200	filettatura G2" 190,12

Maschi a macchina alternativo HSS-G DIN 352, BSW (conf. 1 pz)	
41330300012	filettatura W1/2" 13,38
41330300014	filettatura W1/4" 7,16
41330300018	filettatura W1/8" 7,16
41330300034	filettatura W3/4" 26,20
41330300038	filettatura W3/8" 8,98
41330300058	filettatura W5/8" 19,80
41330300078	filettatura W7/8" 35,40
41330300100	filettatura W1" 40,32
41330300316	filettatura W3/16" 7,16
41330300516	filettatura W5/16" 7,88
41330300716	filettatura W7/16" 11,18
41330300916	filettatura W9/16" 17,42

Maschi a macchina alternativo HSS-G DIN 352, UNC (conf. 1 pz)	
41340300012	filettatura M1/2" 12,08
41340300014	filettatura M1/4" 5,76
41340300034	filettatura M3/4" 22,04
41340300038	filettatura M3/8" 7,12
41340300058	filettatura M5/8" 18,12
41340300078	filettatura M7/8" 31,26
41340300100	filettatura M1" 39,78
41340300516	filettatura M5/16" 6,28
41340300716	filettatura M7/16" 8,88
41340300916	filettatura M9/16" 13,86

Maschi a macchina alternativo HSS-G DIN 2181, UNF (conf. 1 pz)	
41350300012	filettatura M1/2" 12,08
41350300014	filettatura M1/4" 7,24
41350300034	filettatura M3/4" 22,04
41350300038	filettatura M3/8" 8,62
41350300058	filettatura M5/8" 18,38
41350300078	filettatura M7/8" 31,26
41350300100	filettatura M1" 39,78
41350300516	filettatura M5/16" 8,02
41350300716	filettatura M7/16" 10,06
41350300916	filettatura M9/16" 14,86

Maschi a macchina HSS-G, NPT (conf. 1 pz)	
41360300012	filettatura M1/2" 38,26
41360300014	filettatura M1/4" 22,32
41360300018	filettatura M1/8" 19,94
41360300034	filettatura M3/4" 51,00
41360300038	filettatura M3/8" 30,28
41360300100	filettatura M1" 79,68
41360300112	filettatura M1.1/2" 227,90
41360300114	filettatura M1.1/4" 121,12
41360300116	filettatura M1.1/6" 23,92
41360300200	filettatura M2" 275,70

ARTICOLO	€
Maschi a macchina HSS-G DIN 371, filettatura Metrica ISO DIN 13, forma B rettificati (conf. 1 pz) tubo plastica	
 41400300300 M3	7,72
41400300400 M4	7,72
41400300500 M5	8,28
41400300600 M6	8,28
41400300800 M8	10,32
41400301000 M10	11,84
Maschi a macchina HSS-G DIN 371, filettatura Metrica ISO DIN 13, forma B rettificati (conf. 1 pz) astuccio plastica	
 41400700300 M3	8,26
41400700400 M4	8,26
41400700500 M5	8,86
41400700600 M6	8,86
41400700800 M8	10,88
41400701000 M10	12,40
Assortimenti maschi a macchina HSS-G Cassetta in ABS	
 41401330007 forma B, rettificati, scanalature diritte, M3-M12 7 pz	92,52
Assortimenti maschi + punte. Cassetta in ABS	
 41401330014 7 maschi a macchina HSS-G, forma B, rettificati, scanalature diritte, M3-M12 7 punte DIN 338 HSS-G 14 pz	108,88
Assortimenti maschi a macchina HSS-G. Cassetta in metallo	
 41401410007 forma B, rettificati, scanalature diritte, M3-M12 7 pz	84,52
Assortimenti maschi + punte. Cassetta in metallo	
 41401410014 7 maschi a macchina HSS-G, forma B, rettificati, scanalature diritte, M3-M12 7 punte DIN 338 HSS-G 14 pz	98,72
Maschi a macchina HSS-G DIN 376, filettatura Metrica ISO DIN 13, forma B rettificati (conf. 1 pz) tubo plastica	
 41410301200 M12	14,84
41410301400 M14	17,66
41410301600 M16	22,30
41410301800 M18	30,52
41410302000 M20	33,80
41410302200 M22	45,14
41410302400 M24	49,42
Maschi a macchina HSS-G DIN 376, filettatura Metrica ISO DIN 13, forma B rettificati (conf. 1 pz) astuccio plastica	
 41410701200 M12	15,38
41410701400 M14	18,32
41410701600 M16	22,96
Maschi a macchina HSS-E (Co5) DIN 371, forma B rettificati (conf. 1 pz) tubo plastica	
 41420300200 M2	12,16
41420300250 M2,5	9,86
41420300300 M3	9,60
41420300400 M4	9,60
41420300500 M5	10,38
41420300600 M6	10,38
41420300800 M8	13,58
41420301000 M10	16,90

ARTICOLO	€
Maschi a macchina HSS-E (Co5) DIN 371, forma B rettificati (conf. 1 pz) astuccio plastica	
 41420700300 M3	10,20
41420700400 M4	10,20
41420700500 M5	10,96
41420700600 M6	10,96
41420700800 M8	14,16
41420701000 M10	17,46
Assortimenti maschi a macchina HSS-E. Cassetta in ABS	
 41421330007 forma B, scanalature diritte, M3-M12 7 pz	116,64
Assortimenti maschi + punte. Cassetta in ABS	
 41421330014 7 maschi a macchina, forma B, scanalature diritte, M3-M12 7 punte DIN 338 HSS-G 14 pz	126,94
Assortimenti maschi a macchina HSS-E. Cassetta in metallo	
 41421410007 forma B, scanalature diritte, M3-M12 7 pz	108,66
Assortimenti maschi HSS-E + punte. Cassetta in metallo	
 41421410014 7 maschi a macchina, forma B, scanalature diritte, M3-M12 7 punte DIN 338 HSS-G 14 pz	116,92
 41421410021 14 maschi a macchina HSS-G (Co5), forma C/35° RSP, scanalature diritte, M3-M12, 7 punte DIN 338 HSS-G 21 pz	216,10
Assortimenti maschi HSS-E + punte. Cassetta in metallo	
 41421430012 5 maschi a macchina HSS-E forma B, scanalature diritte, M4-M10 5 punte DIN 338 HSS-G Ø 3,3/4,2/5,0/6,8/8,5 mm 2 svasatori 90° HSS Ø 10,4/16,5 mm, 12 pz	102,90
Maschi a macchina HSS-E (Co5) DIN 376, forma B rettificati (conf. 1 pz) tubo plastica	
 41430300300 M3	9,86
41430300400 M4	10,10
41430300500 M5	10,10
41430300600 M6	10,48
41430300800 M8	14,76
41430301000 M10	18,32
41430301200 M12	19,54
41430301400 M14	28,40
41430301600 M16	37,34
41430301800 M18	43,06
Maschi a macchina HSS-E (Co5) DIN 376, forma B rettificati (conf. 1 pz) tubo plastica	
 41430302000 M20	65,36
41430302200 M22	72,24
41430302400 M24	85,80
41430302700 M27	99,26
41430303000 M30	118,86
41430303300 M33	151,36
41430303600 M36	234,32

ARTICOLO	€
Maschi a macchina HSS-E (Co5) DIN 376, forma B rettificati (conf. 1 pz) astuccio plastica	



41430701200	M12	20,10
41430701400	M14	29,06
41430701600	M16	37,98

Maschi a macchina HSS-E (Co5) VAP DIN 371, M (conf. 1 pz) tubo plastica	
--	--



41440300300	M3	18,10
41440300400	M4	18,10
41440300500	M5	18,82
41440300600	M6	18,82
41440300800	M8	23,22
41440301000	M10	26,52

Assortimenti maschi a macchina HSS-E (Co5). Cassette in ABS	
--	--



41441330007	M3-M12 scanalature dritte, forma B 7 pz	170,86
-------------	---	--------



41441330014	M3-M12 scanalature dritte, forma B + 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 mm, DIN 338 HSS-G 14 pz	213,64
-------------	---	--------

Assortimenti maschi + punte + svasatori. Bussolotto plastica	
---	--



41441430012	M4-M10 scanalature dritte, forma B + 3,3/4,2/5,0/6,8/8,5 mm DIN 338 HSS-E (Co5), svasatori 90° HSS-E (Co5) 10,4 + 16 mm 12 pz	189,24
-------------	---	--------

Maschi a macchina HSS-E (Co5) VAP DIN 376, M (conf. 1 pz) tubo plastica	
--	--



41450301200	M12	31,72
41450301400	M14	43,64
41450301600	M16	49,58
41450301800	M18	68,24
41450302000	M20	95,56
41450302200	M22	106,28
41450302400	M24	112,64

Maschi a macchina HSS-E (Co5) VAP DIN 374, MF (conf. 1 pz) tubo plastica	
---	--



41460300607	MF6	37,90
41460300807	MF8	37,90
41460300810	MF8	37,90
41460301010	MF10	40,34
41460301210	MF12	49,54
41460301215	MF12	49,54
41460301415	MF14	60,28
41460301615	MF16	69,52
41460301815	MF18	86,68
41460302015	MF20	94,44

ARTICOLO	€
Maschi a macchina HSS-E (Co5) TiN DIN 371, M (conf. 1 pz) tubo plastica	



41470300300	M3	14,84
41470300400	M4	14,84
41470300500	M5	15,58
41470300600	M6	15,58
41470300800	M8	19,44
41470301000	M10	23,70

Assortimenti maschi a macchina HSS-E (Co5) TiN. Cassette in ABS	
--	--



41471330007	M3-M12 scanalature dritte forma B 7 pz	151,30
-------------	--	--------



41471330014	M3-M12 scanalature dritte forma B + 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 mm, DIN 338 HSS-G 14 pz	176,12
-------------	--	--------



41480301200	Maschio a macchina HSS-E (Co5) TiN DIN 376, forma B, rettificato M12, (conf. 1 pz) tubo plastica	27,80
-------------	--	-------

Maschi a macchina HSS-E (Co5) ALU DIN 371, M (conf. 1 pz) tubo plastica	
--	--



41490300300	M3x0,50 mm	18,90
41490300400	M4x0,70 mm	18,90
41490300500	M5x0,80 mm	20,70
41490300600	M6x1,00 mm	20,70
41490300800	M8x1,25 mm	23,98
41490301000	M10x1,50 mm	33,06

Maschi a macchina HSS-E (Co5) ALU DIN 376, M (conf. 1 pz) tubo plastica	
--	--



41490301200	M12x1,75 mm	42,52
41490301400	M14x2,00 mm	47,96
41490301600	M16x2,00 mm	52,32
41490301800	M18x2,50 mm	58,46
41490302000	M20x2,50 mm	60,04

Assortimenti maschi a macchina HSS-E (Co5) Cassette in ABS	
---	--



41491330007	M3-M12 scanalature elicoidali, forma C/45° RSP 7 pz	149,36
-------------	---	--------

Maschi a macchina HSS-G DIN 371, filettatura Metrica ISO DIN 13, RSP 35° rettificati (conf. 1 pz) tubo plastica	
--	--



41500300300	M3x0,50 mm	9,08
41500300400	M4x0,70 mm	9,08
41500300500	M5x0,80 mm	9,38
41500300600	M6x1,0 mm	9,70
41500300800	M8x1,25 mm	11,80
41500301000	M10x1,50 mm	13,76

Maschi a macchina HSS-G DIN 371, filettatura Metrica ISO DIN 13, RSP 35° rettificati (conf. 1 pz) astuccio plastica



41500700300	M3x0,50 mm	9,64
41500700400	M4x0,70 mm	9,64
41500700500	M5x0,80 mm	9,94
41500700600	M6x1,0 mm	10,26
41500700800	M8x1,25 mm	12,34
41500701000	M10x1,50 mm	14,32

Assortimenti maschi + punte. Cassetta in ABS



41501330007	forma C/35° RSP, scanalature elicoidali, M3-M12 7 pz	97,18
--------------------	---	--------------



41501330014	7 maschi a macchina HSS-G (Co5), forma C/35° RSP, scanalature elicoidali, M3-M12, 7 punte DIN 338 HSS-G 14 pz	116,36
--------------------	--	---------------

Assortimenti maschi + punte. Cassetta in metallo



41501410007	forma C/35° RSP, scanalature elicoidali, M3-M12 7 pz	88,76
--------------------	---	--------------



41501410014	7 maschi a macchina HSS-G (Co5), forma C/35° RSP, scanalature elicoidali, M3-M12, 7 punte DIN 338 HSS-G 14 pz	106,26
--------------------	--	---------------

Maschi a macchina HSS-G DIN 376, filettatura Metrica ISO DIN 13, RSP 35° rettificati (conf. 1 pz) tubo plastica



41510301200	M12x1,75 mm	17,68
41510301400	M14x2,00 mm	21,10
41510301600	M16x2,00 mm	24,72
41510301800	M18x2,50 mm	33,78
41510302000	M20x2,50 mm	39,32
41510302200	M22x2,50 mm	48,22
41510302400	M24x3,00 mm	58,12

Maschi a macchina HSS-G DIN 376, filettatura Metrica ISO DIN 13, RSP 35° rettificati (conf. 1 pz) astuccio plastica



41510701200	M12x1,75 mm	18,26
41510701400	M14x2,00 mm	21,76
41510701600	M16x2,00 mm	25,38

Maschi a macchina HSS-E (Co5) DIN 371, RSP 35° rettificati (conf. 1 pz) tubo plastica



41520300300	M3x0,50 mm	11,34
41520300400	M4x0,70 mm	11,34
41520300500	M5x0,80 mm	11,72
41520300600	M6x1,00 mm	12,12
41520300800	M8x1,25 mm	14,92
41520301000	M10x1,50 mm	18,94

Maschi a macchina HSS-E (Co5) DIN 371, forma RSP 35° rettificati (conf. 1 pz) astuccio plastica



41520700300	M3x0,50 mm	11,92
41520700400	M4x0,70 mm	11,92
41520700500	M5x0,80 mm	12,30
41520700600	M6x1,00 mm	12,68
41520700800	M8x1,25 mm	15,50
41520701000	M10x1,50 mm	19,52

Assortimenti maschi + punte. Cassetta in ABS



41521330007	forma C/35° RSP, scanalature elicoidali, M3-M12 7 pz	126,94
--------------------	---	---------------



41521330014	7 maschi a macchina HSS-G (Co5), forma C/35° RSP, scanalature elicoidali, M3-M12, 7 punte DIN 338 HSS-G 14 pz	141,04
--------------------	--	---------------

Assortimenti maschi + punte. Cassetta in metallo



41521410007	forma C/35° RSP, scanalature elicoidali, M3-M12 7 pz	119,40
--------------------	---	---------------



41521410014	7 maschi a macchina HSS-G (Co5), forma C/35° RSP, scanalature elicoidali, M3-M12, 7 punte DIN 338 HSS-G 14 pz	131,02
--------------------	--	---------------



41521410021	14 maschi a macchina HSS-G (Co5), forma C/35° RSP, scanalature dritte, M3-M12, 7 punte DIN 338 HSS-G 21 pz	codice errato vedere art. 41421410021
--------------------	---	--

Assortimenti maschi + punte + svasatori. Bussolotto plastica



41521430012	12 pz 7 maschi a macchina HSS-G (Co5), forma C/35° RSP, scanalature dritte, M4-M10, 7 punte DIN 338 HSS-G	115,28
--------------------	--	---------------

Maschi a macchina HSS-E (Co5) DIN 376, RSP 35° rettificati (conf. 1 pz) tubo plastica

41530300300	M3x0,50 mm	12,32
41530300400	M4x0,70 mm	12,32
41530300500	M5x0,80 mm	12,98
41530300600	M6x1,00 mm	12,98
41530300800	M8x1,25 mm	16,14
41530301000	M10x1,50 mm	20,26
41530301200	M12x1,75 mm	24,08
41530301400	M14x2,00 mm	28,98
41530301600	M16x2,00 mm	37,74
41530301800	M18x2,50 mm	49,80
41530302000	M20x2,50 mm	61,32
41530302200	M22x2,50 mm	86,08
41530302400	M24x3,00 mm	92,60
41530302700	M27x3,00 mm	121,86
41530303000	M30x3,50 mm	126,82
41530303300	M33x3,50 mm	175,74
41530303600	M36x4,00 mm	288,46

ARTICOLO	€
Maschi a macchina HSS-E (Co5) DIN 376, RSP 35° rettificati (conf. 1 pz) astuccio plastica	



41530701200	M12x1,75 mm	24,66
41530701400	M14x2,00 mm	29,54
41530701600	M16x2,00 mm	38,30

Maschi a macchina HSSE-E (Co5) VAP DIN 371, M (conf. 1 pz) tubo plastica		
---	--	--



41540300300	M3x0,50 mm	21,92
41540300400	M4x0,70 mm	21,92
41540300500	M5x0,80 mm	23,66
41540300600	M6x1,00 mm	23,66
41540300800	M8x1,25 mm	27,66
41540301000	M10x1,50 mm	32,68

Assortimenti maschi + punte. Cassetta in metallo		
---	--	--



41541330007	forma C/35° RSP, scanalature elicoidali, M3-M12 7 pz	197,54
-------------	--	--------



41541330014	7 maschi a macchina HSS-G, forma C/35° RSP, scanalature elicoidali, M3-M12, 7 punte DIN 338 HSS-G 14 pz	254,14
-------------	---	--------

Maschi a macchina HSSE-E (Co5) VAP DIN 376, M (conf. 1 pz) tubo plastica		
---	--	--



41550301200	M12x1,75 mm	40,18
41550301400	M14x2,00 mm	51,88
41550301600	M16x2,00 mm	59,18
41550301800	M18x2,50 mm	82,44
41550302000	M20x2,50 mm	115,48
41550302200	M22x2,50 mm	116,86
41550302400	M24x3,00 mm	118,84

Maschi a macchina HSSE-E (Co5) VAP DIN 374, MF (conf. 1 pz) tubo plastica		
--	--	--



41560300607	MF6x0,75 mm	39,12
41560300807	MF8x0,75 mm	39,12
41560300810	MF8x1,00 mm	39,12
41560301010	MF10x1,00 mm	42,22
41560301210	MF12x1,00 mm	53,66
41560301215	MF12x1,50 mm	53,66
41560301415	MF14x1,50 mm	61,88
41560301615	MF16x1,50 mm	73,88
41560301815	MF18x1,50 mm	89,90
41560302015	MF20x1,50 mm	102,80

Maschi a macchina HSS-E (Co5) TiN DIN 371, RSP 35° rettificati (conf. 1 pz) tubo plastica		
--	--	--



41570300300	M3x0,50 mm	16,56
41570300400	M4x0,70 mm	16,56
41570300500	M5x0,80 mm	16,90
41570300600	M6x1,00 mm	17,34
41570300800	M8x1,25 mm	21,48
41570301000	M10x1,50 mm	25,94

ARTICOLO	€
Assortimenti maschi + punte. Cassette in ABS	



41571330007	forma C/35° RSP, scanalature elicoidali, M3-M12 7 pz	166,78
-------------	--	--------



41571330014	7 maschi a macchina HSS-G, forma C/35° RSP, scanalature elicoidali, M3-M12, 7 punte DIN 338 HSS-G 14 pz	185,48
-------------	---	--------



41580301200	Maschio a macchina HSS (Co5) TiN DIN 376 RSP 35° rettificato M12 conf. 1 pz tubo plastica	31,38
-------------	---	-------

Maschi a macchina HSSE-E (Co5), M (conf. 1 pz) tubo plastica		
---	--	--



41590300300	M3x0,50 mm, DIN 371	16,16
41590300400	M4x0,70 mm, DIN 371	16,16
41590300500	M5x0,80 mm, DIN 371	16,86
41590300600	M6x1,00 mm, DIN 371	16,86
41590300800	M8x1,25 mm, DIN 371	20,20
41590301000	M10x1,50 mm, DIN 371	23,02
41590301200	M12x1,75 mm, DIN 376	27,40
41590301400	M14x2,00 mm, DIN 376	40,56
41590301600	M16x2,00 mm, DIN 376	46,00
41590301800	M18x2,50 mm, DIN 376	62,68
41590302000	M20x2,50 mm, DIN 376	88,50
41590302200	M22x2,50 mm, DIN 376	92,18
41590302400	M24x3,00 mm, DIN 376	95,86

Maschi a macchina HSS-G DIN 357, M (conf. 1 pz) tubo plastica		
--	--	--



41600300305	M3x0,50 mm	18,88
41600300407	M4x0,70 mm	18,88
41600300508	M5x0,80 mm	20,04
41600300610	M6x1,00 mm	20,04
41600300812	M8x1,25 mm	21,74
41600301015	M10x1,50 mm	26,70
41600301217	M12x1,75 mm	36,08
41600301420	M14x2,00 mm	45,32
41600301620	M16x2,00 mm	62,08

Maschi a macchina extra lunghi HSS-E (Co5) DIN 371, forma B (conf. 1 pz) tubo plastica		
---	--	--



41610300300	M3x0,50 mm	14,02
41610300400	M4x0,70 mm	14,02
41610300500	M5x0,80 mm	16,10
41610300600	M6x1,00 mm	16,10
41610300800	M8x1,25 mm	21,18
41610301000	M10x1,50 mm	25,70

Maschi a macchina extra lunghi HSS-E (Co5) DIN 371, (conf. 1 pz) tubo plastica		
---	--	--



41620300300	M3x0,50 mm, RSP 35°	16,80
41620300400	M4x0,70 mm, RSP 35°	16,80
41620300500	M5x0,80 mm, RSP 35°	19,26
41620300600	M6x1,00 mm, RSP 35°	19,26
41620300800	M8x1,25 mm, RSP 35°	24,48
41620301000	M10x1,50 mm, RSP 35°	29,58

Maschi a macchina extra lunghi HSS-E (Co5) DIN 376, M (conf. 1 pz) tubo plastica		
---	--	--



41610301200	M12, forma B	30,26
41620301200	M12, forma C RSP 35°	32,00

ARTICOLO	€
Maschi a macchina HSS-E (Co5) DIN 371, forma B (conf. 1 pz) tubo plastica	
 41630300300 M3x0,50 mm	15,82
41630300400 M4x0,70 mm	15,82
41630300500 M5x0,80 mm	17,28
41630300600 M6x1,00 mm	17,28
41630300800 M8x1,25 mm	20,00
41630301000 M10x1,50 mm	27,62

Assortimenti maschi + punte. Cassetta in metallo

	41631330007 forma B, scanalature dritte, M3-M12 7 pz	161,58
---	---	--------

	41631330014 7 maschi a macchina HSS-G (Co5), forma C/35° RSP, scanalature dritte, M3-M12, 7 punte DIN 338 HSS-G 14 pz	175,98
---	--	--------

Assortimenti maschi + punte + svasatori. Bussolotto plastica

	41631430012 7 maschi a macchina HSS-G (Co5), forma C/35° RSP, scanalature dritte, M4-M10, 7 punte DIN 338 HSS-G 12 pz	140,66
---	--	--------

Maschi a macchina HSS-E (Co5) DIN 376, forma B (conf. 1 pz) tubo plastica

 41640301200 M12x1,75 mm	35,44
41640301400 M14x2,00 mm	39,96
41640301600 M16x2,00 mm	43,62
41640301800 M18x2,50 mm	59,04
41640302000 M20x2,50 mm	81,76
41640302200 M22x2,50 mm	95,48
41640302400 M24x3,00 mm	99,46

Maschi a macchina HSS-E (Co5) DIN 374, forma B, rettificati, scanalature diritte (conf. 1 pz) tubo plastica

 41650300303 MF3x0,35 mm	15,26
41650300405 MF4x0,50 mm	15,26
41650300505 MF5x0,50 mm	15,26
41650300605 MF6x0,50 mm	16,52
41650300607 MF6x0,75 mm	16,52
41650300807 MF8x0,75 mm	16,52
41650300810 MF8x1,00 mm	16,52
41650301007 MF10x0,75 mm	21,24
41650301010 MF10x1,00 mm	21,24
41650301012 MF10x1,25 mm	21,24
41650301210 MF12x1,00 mm	27,14
41650301212 MF12x1,25 mm	27,14
41650301215 MF12x1,50 mm	27,14
41650301410 MF14x1,00 mm	35,48
41650301412 MF14x1,25 mm	35,48
41650301415 MF14x1,50 mm	35,48
41650301610 MF16x1,00 mm	46,72
41650301612 MF16x1,25 mm	46,72
41650301615 MF16x1,50 mm	46,72
41650301810 MF18x1,00 mm	61,24
41650301815 MF18x1,50 mm	61,24
41650301820 MF18x2,00 mm	61,24
41650302010 MF20x1,00 mm	64,96
41650302015 MF20x1,50 mm	64,96
41650302215 MF22x1,50 mm	77,66
41650302415 MF24x1,50 mm	90,56

ARTICOLO	€
Maschi a macchina HSS-E (Co5) DIN 374, forma B, rettificati, scanalature diritte (conf. 1 pz) tubo plastica	
 41650302420 MF24x2,00 mm	90,56
41650302515 MF25x1,50 mm	99,82
41650302615 MF26x1,50 mm	99,82
41650302715 MF27x1,50 mm	107,68
41650302815 MF28x1,50 mm	107,68
41650303015 MF30x1,50 mm	134,10

Maschi a macchina HSS-E (Co5) DIN 374, RSP 35° rettificati, MF (conf. 1 pz) tubo plastica

 41660300303 MF3x0,35 mm	19,04
41660300405 MF4x0,50 mm	19,04
41660300505 MF5x0,50 mm	19,04
41660300605 MF6x0,50 mm	18,02
41660300607 MF6x0,75 mm	18,02
41660300807 MF8x0,75 mm	18,02
41660300810 MF8x1,00 mm	18,02
41660301007 MF10x0,75 mm	23,20
41660301010 MF10x1,00 mm	23,20
41660301012 MF10x1,25 mm	23,20
41660301210 MF12x1,00 mm	29,76
41660301212 MF12x1,25 mm	29,76
41660301215 MF12x1,50 mm	29,76
41660301410 MF14x1,00 mm	38,72
41660301412 MF14x1,25 mm	38,72
41660301415 MF14x1,50 mm	38,72
41660301610 MF16x1,00 mm	51,00
41660301612 MF16x1,25 mm	51,00
41660301615 MF16x1,50 mm	51,00
41660301810 MF18x1,00 mm	66,78
41660301815 MF18x1,50 mm	66,78
41660301820 MF18x2,00 mm	66,78
41660302010 MF18x1,00 mm	73,32
41660302015 MF20x1,50 mm	73,32
41660302215 MF22x1,50 mm	85,56
41660302415 MF24x1,50 mm	102,14
41660302420 MF24x2,00 mm	102,14
41660302515 MF25x1,50 mm	112,00
41660302615 MF26x1,50 mm	112,00
41660302715 MF27x1,50 mm	121,04
41660302815 MF28x1,50 mm	121,04
41660303015 MF30x1,50 mm	145,26

Maschi a macchina HSS-E (Co5) DIN 371, forma RSP 35°, scanalature elicoidali, (conf. 1 pz) tubo plastica

 41670300300 M3x0,50 mm	18,90
41670300400 M4x0,70 mm	18,90
41670300500 M5x0,80 mm	20,70
41670300600 M6x1,00 mm	20,70
41670300800 M8x1,25 mm	23,98
41670301000 M10x1,50 mm	33,06

Assortimenti maschi + punte. Cassette in ABS

	41671330007 forma C/35° RSP, scanalature elicoidali, M3-M12 7 pz	183,30
	41671330014 7 maschi a macchina HSS-G (Co5), forma C/35° RSP, scanalature elicoidali, M3-M12, 7 punte DIN 338 HSS-G 14 pz	198,10

ARTICOLO	€
Maschi a macchina HSS-E (Co5) DIN 376, RSP 35°, scanalature elicoidali (conf. 1 pz) tubo plastica	
 41680301200 M12x1,75 mm	42,52
41680301400 M14x2,00 mm	47,96
41680301600 M16x2,00 mm	52,32
41680301800 M18x2,50 mm	70,86
41680302000 M20x2,50 mm	98,08
41680302200 M22x2,50 mm	116,66
41680302400 M24x3,00 mm	122,52
Punte combinate codolo esagonale 1/4" HSS-G (conf. 1 pz)	
 41710300300 M3x0,50 mm	11,72
41710300400 M4x0,70 mm	11,72
41710300500 M5x0,80 mm	11,72
41710300600 M6x1,00 mm	11,72
41710300800 M8x1,25 mm	16,14
41710301000 M10x1,50 mm	19,36
 41711410007 Assortimento 7 pz punte combinate HSS-G, attacco esagonale 1/4", M3-M10 + portainseri magnetico. Mini cassetta in metallo	92,52
Maschi a macchina combinati HSS-E (Co5), (conf. 1 pz) tubo plastica	
 41720300300 M3x0,50 mm	26,72
41720300400 M4x0,70 mm	26,72
41720300500 M5x0,80 mm	26,72
41720300600 M6x1,00 mm	31,00
41720300800 M8x1,25 mm	36,54
41720301000 M10x1,50 mm	42,20
41720301200 M12x1,75 mm	51,74
Maschi a macchina HSS-E (Co5) DIN 371, (conf. 1 pz) tubo plastica	
 41730300300 M3x0,50 mm	16,78
41730300400 M4x0,70 mm	16,78
41730300500 M5x0,80 mm	18,16
41730300600 M6x1,00 mm	18,16
41730300800 M8x1,25 mm	21,12
41730301000 M10x1,50 mm	25,84
Assortimenti maschi + punte. Cassetta in ABS	
 41731330007 forma B, scanalature dritte, M3-M12 7 pz	165,24
 41731330014 7 maschi a macchina HSS-G (Co5), forma B, scanalature dritte, M3-M12, 7 punte DIN 338 HSS-E 14 pz	194,24
 41731430012 Assortimento maschi + punte + svasatori. Bussolotto plastica. 12 pz	172,02
Maschi a macchina HSS-E (Co5) DIN 376, forma B, M (conf. 1 pz) tubo plastica	
 41740301200 M12x1,75 mm	32,94
41740301400 M14x2,00 mm	41,12
41740301600 M16x2,00 mm	45,36
41740301800 M18x2,50 mm	62,76
41740302000 M20x2,50 mm	86,86
41740302200 M22x2,50 mm	96,60
41740302400 M24x3,00 mm	102,40

ARTICOLO	€
Maschi a macchina HSS-E (Co5) DIN 5156, forma B, scanalature diritte (conf. 1 pz) tubo plastica	
 41750300012 G/BSP G1/2"	52,88
41750300014 G/BSP G1/4"	29,18
41750300018 G/BSP G1/8"	23,18
41750300034 G/BSP G3/4"	79,22
41750300038 G/BSP G3/8"	34,66
41750300100 G/BSP G1"	122,84
Maschi a macchina HSS-E (Co5) DIN 5156, forma C, rettificati, scanalature elicoidali 35° (conf. 1 pz) tubo plastica	
 41760300012 G/BSP G1/2"	61,72
41760300014 G/BSP G1/4"	33,54
41760300018 G/BSP G1/8"	26,10
41760300034 G/BSP G3/4"	92,40
41760300038 G/BSP G3/8"	41,76
41760300100 G/BSP G1"	138,80
Maschi a macchina HSS-E (Co5) DIN 371, forma RSP, scanalature elicoidali 35° (conf. 1 pz) tubo plastica	
 41770300300 M3x0,50 mm	19,92
41770300400 M4x0,70 mm	19,92
41770300500 M5x0,80 mm	21,52
41770300600 M6x1,00 mm	21,52
41770300800 M8x1,25 mm	25,16
41770301000 M10x1,50 mm	29,70
Assortimenti maschi + punte. Cassetta in ABS	
 41771330007 M3-M12 scanalature elicoidali, forma C/40°RSP 7 pz	186,38
 41771330014 M3-M12 scanalature elicoidali, forma C/40°RSP + 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 mm, DIN 338 HSS-E 14 pz	231,02
Maschi a macchina HSS-E (Co5) DIN 376, forma RSP, scanalature elicoidali 35° (conf. 1 pz) tubo plastica	
 41780301200 M12x1,75 mm	36,54
41780301400 M14x2,00 mm	47,16
41780301600 M16x2,00 mm	53,80
41780301800 M18x2,50 mm	74,94
41780302000 M20x2,50 mm	105,00
41780302200 M22x2,50 mm	106,24
41780302400 M24x3,00 mm	108,06
Filiere tonde imbocco corretto HSS-G DIN EN 22568, rettificata, forma B, filettatura Metrica (conf. 1 pz)	
 42001100100 M1x0,25 mm	12,04
42001100110 M1,1x0,25 mm	12,04
42001100120 M1,2x0,25 mm	12,04
42001100140 M1,4x0,30 mm	12,04
42001100160 M1,6x0,35 mm	12,04
42001100170 M1,7x0,35 mm	12,04
42001100180 M1,8x0,35 mm	12,04
42001100200 M2x0,40 mm	11,20
42001100220 M2,2x0,45 mm	10,80
42001100230 M2,3x0,40 mm	10,80

ARTICOLO	€
Filiere tonde imbocco corretto HSS-G DIN 22568, rettificate, forma B, filettatura Metrica (conf. 1 pz)	
42001100250 M2,5x0,45 mm	11,20
42001100260 M2,6x0,45 mm	10,80
42001100300 M3x0,50 mm	8,40
42001100350 M3,5x0,60 mm	8,40
42001100400 M4x0,70 mm	8,40
42001100500 M5x0,80 mm	8,80
42001100600 M6x1,00 mm	8,80
42001100700 M7x1,00 mm	10,42
42001100800 M8x1,25 mm	9,36
42001100900 M9x1,25 mm	14,66
42001101000 M10x1,50 mm	11,26
42001101200 M12x1,75 mm	17,16
42001101400 M14x2,00 mm	18,74
42001101600 M16x2,00 mm	27,92
42001101800 M18x2,50 mm	27,92
42001102000 M20x2,50 mm	27,92
42001102200 M22x2,50 mm	44,10
42001102400 M24x3,00 mm	44,10
42001102700 M27x3,00 mm	68,26
42001103000 M30x3,50 mm	68,26
42001103300 M33x3,50 mm	68,26
42001103600 M36x4,00 mm	68,26
42001103900 M39x4,00 mm	91,12
42001104200 M42x4,50 mm	91,12
42001104500 M45x4,50 mm	166,10
42001104800 M48x5,00 mm	166,10
42001105200 M52x5,00 mm	166,10



42001410007	Assortimento filiere tonde HSS-G DIN 223B M3/4/5/6/8/10/12 + 1 portafilere DIN 225 25x9 mm, 8 pz Mini cassetta in metallo	60,50
-------------	---	-------

Filiere tonde imbocco corretto HSS-G Ø 25 x 9, rettificate, forma B, filettatura Metrica (conf. 1 pz)	
42011100300 M3x0,50 mm	9,36
42011100400 M4x0,70 mm	9,36
42011100500 M5x0,80 mm	9,36
42011100600 M6x1,00 mm	9,36
42011100800 M8x1,25 mm	9,36
42011101000 M10x1,50 mm	9,36
42011101200 M12x1,75 mm	9,36



Filiere tonde imbocco corretto HSS-G DIN EN 22568, forma B, rettificate, filettatura Metrica (conf. 1 pz)	
42021100303 MF3x0,35 mm	13,38
42021100405 MF4x0,50 mm	13,38
42021100505 MF5x0,50 mm	11,86
42021100605 MF6x0,50 mm	11,36
42021100607 MF6x0,75 mm	11,36
42021100807 MF8x0,75 mm	11,98
42021100810 MF8x1,00 mm	11,98
42021100910 MF9x1,00 mm	16,14
42021101007 MF10x0,75 mm	16,14
42021101010 MF10x1,00 mm	15,64
42021101012 MF10x1,25 mm	15,64
42021101210 MF12x1,00 mm	18,90
42021101212 MF12x1,25 mm	18,90
42021101215 MF12x1,50 mm	18,90
42021101410 MF14x1,00 mm	22,12
42021101412 MF14x1,25 mm	22,12
42021101415 MF14x1,50 mm	20,58
42021101610 MF16x1,00 mm	30,92
42021101612 MF16x1,25 mm	30,92



ARTICOLO	€
Filiere tonde imbocco corretto HSS-G DIN EN 22568, forma B, rettificate, filettatura Metrica (conf. 1 pz)	
42021101615 MF16x1,50 mm	28,96
42021101810 MF18x1,00 mm	30,92
42021101815 MF18x1,50 mm	28,96
42021101820 MF18x2,00 mm	30,92
42021102010 MF20x1,00 mm	31,52
42021102015 MF20x1,50 mm	29,52
42021102020 MF20x2,00 mm	31,52
42021102215 MF22x1,50 mm	49,04
42021102415 MF24x1,50 mm	49,04
42021102420 MF24x2,00 mm	49,04
42021102515 MF25x1,50 mm	66,00
42021102615 MF26x1,50 mm	74,66
42021102715 MF27x1,50 mm	81,50
42021102815 MF28x1,50 mm	81,50
42021103015 MF30x1,50 mm	81,50
42021103020 MF30x2,00 mm	81,50
42021103215 MF32x1,50 mm	81,50
42021103515 MF35x1,50 mm	81,50
42021103615 MF36x1,50 mm	81,50
42021103620 MF36x2,00 mm	81,50
42021104015 MF40x1,50 mm	130,76



Filiere tonde imbocco corretto HSS-G DIN EN 24231, forma B, rettificate G(BSP), filettatura Whitworth (conf. 1 pz)	
42031100012 G 1/2"x14	33,20
42031100014 G 1/4"x19	25,18
42031100018 G 1/8"x28	25,18
42031100034 G 3/4"x14	55,32
42031100038 G 3/8"x19	33,44
42031100058 G 5/8"x14	52,68
42031100078 G 7/8"x14	72,76
42031100100 G 1"x11	72,76
42031100112 G 1.1/2"x11	167,36
42031100114 G 1.1/4"x11	111,72
42031100200 G 2"x11	295,78



Dadi maschianti HSS-G DIN 382 rettificati (conf. 1 pz)	
42041100300 M3x0,50 mm	13,86
42041100400 M4x0,70 mm	13,86
42041100500 M5x0,80 mm	13,86
42041100600 M6x1,00 mm	13,86
42041100800 M8x1,25 mm	14,84
42041101000 M10x1,50 mm	17,76
42041101200 M12x1,75 mm	24,48



Filiere imbocco corretto HSS-G DIN EN 22568, forma B, rettificate, filettatura Whitworth (conf. 1 pz)	
42051100012 BSW 1/2"x12	22,44
42051100014 BSW 1/4"x20	16,72
42051100018 BSW 1/8"x40	16,72
42051100034 BSW 3/4"x10	41,10
42051100038 BSW 3/8"x16	20,32
42051100058 BSW 5/8"x11	41,10
42051100078 BSW 7/8"x9	64,96
42051100100 BSW 1"x8	64,96
42051100316 BSW 3/16"x24	16,72
42051100516 BSW 5/16"x18	16,72
42051100532 BSW 5/32"x32	16,72
42051100716 BSW 7/16"x14	20,32
42051100916 BSW 9/16"x12	29,64



ARTICOLO	€
Filiere imbocco corretto HSS-G DIN EN 22568, forma B, rettificate, filettatura Americana (conf. 1 pz)	
42061100012 UNC 1/2"x1	24,40
42061100014 UNC 1/4"x20	14,68
42061100034 UNC 3/4"x10	40,18
42061100038 UNC 3/8"x16	18,88
42061100058 UNC 5/8"x11	40,18
42061100078 UNC 7/8"x9	64,96
42061100100 UNC 1"x8	64,96
42061100516 UNC 5/16"x18	17,76
42061100632 UNC nr. 6x32	17,76
42061100716 UNC 7/16"x14	20,46
42061100832 UNC nr. 8x32	17,76
42061100916 UNC 9/16"x12	28,44
42061101024 UNC nr. 10x24	17,76
42061101224 UNC nr. 12x24	17,76

Filiere imbocco corretto HSS-G DIN EN 22568, forma B, rettificate, filettatura Americana (conf. 1 pz)	
42071100012 UNF 1/2"x20	26,74
42071100014 UNF 1/4"x28	17,76
42071100034 UNF 3/4"x16	40,18
42071100038 UNF 3/8"x24	20,68
42071100058 UNF 5/8"x18	40,18
42071100078 UNF 7/8"x14	64,96
42071100100 UNF 1"x12	64,96
42071100516 UNF 5/16"x24	17,76
42071100640 UNF nr. 6x40	17,76
42071100716 UNF 7/16"x20	20,68
42071100836 UNF nr. 8x36	17,76
42071100916 UNF 9/16"x18	28,44
42071101032 UNF nr. 10x32	17,76
42071101228 UNF nr. 12x28	17,76

Dadi maschianti HSS-G DIN 382, G (BSP), filettatura Whitworth secondo DIN ISO 228 (conf. 1 pz)	
42081100012 G 1/2"x14	42,44
42081100014 G 1/4"x19	27,40
42081100018 G 1/8"x28	23,84
42081100034 G 3/4"x14	75,30
42081100038 G 3/8"x19	42,44
42081100058 G 5/8"x14	75,30
42081100078 G 7/8"x14	99,62
42081100100 G 1"x11	99,62

Filiere tonde sinistre imbocco corretto HSS-G DIN EN 22568, forma B, filettatura metrica (conf. 1 pz)	
42091100300 M3x0,50 mm	11,98
42091100400 M4x0,70 mm	11,98
42091100500 M5x0,80 mm	12,68
42091100600 M6x1,00 mm	12,68
42091100800 M8x1,25 mm	13,56
42091101000 M10x1,50 mm	16,22
42091101200 M12x1,75 mm	20,72
42091101400 M14x2,00 mm	23,46
42091101600 M16x2,00 mm	33,50
42091101800 M18x2,50 mm	33,50
42091102000 M20x2,50 mm	33,50
42091102200 M22x2,50 mm	54,12
42091102400 M24x3,00 mm	54,12

Filiere tonde imbocco corretto HSS-E (Co5) VAP DIN EN 22568, forma B, filettatura Metrica (conf. 1 pz)	
42101100300 M3x0,50 mm	16,34
42101100400 M4x0,70 mm	16,34
42101100500 M5x0,80 mm	16,34
42101100600 M6x1,00 mm	16,34

ARTICOLO	€
Filiere tonde imbocco corretto HSS-E (Co5) VAP DIN EN 22568, forma B, filettatura Metrica (conf. 1 pz)	
42101100800 M8x1,25 mm	20,10
42101101000 M10x1,50 mm	28,66
42101101200 M12x1,75 mm	45,02
42101101400 M14x2,00 mm	45,26
42101101600 M16x2,00 mm	72,46
42101101800 M18x2,50 mm	72,46
42101102000 M20x2,50 mm	72,46

Giramaschi regolabili DIN 1814 (conf. 1 pz) astuccio plastica	
43000700000 Gr.0	6,72
43000700010 Gr.1	7,70
43000700015 Gr.1-1/2	7,84

Giramaschi regolabili DIN 1814 (conf. 1 pz)	
43001500000 Gr.0	6,04
43001500010 Gr.1	7,02
43001500015 Gr.1-1/2	7,22
43001500020 Gr.2	12,22
43001500030 Gr.3	20,30
43001500040 Gr.4	36,10
43001500050 Gr.5	56,16
43001500060 Gr.6	121,76
43001500070 Gr.7	198,62

Giramaschi a cricchetto serie corta (conf. 1 pz) astuccio plastica	
43020700001 Gr.1 M3-M10	14,10
43020700002 Gr.2 M5-M12	16,96

Giramaschi a cricchetto serie corta (conf. 1 pz)	
43021500001 Gr.1 M3-M10	13,34
43021500002 Gr.2 M5-M12	16,24

Giramaschi a cricchetto serie lunga (conf. 1 pz)	
43021500010 Gr.10 M3-M10	21,94
43021500020 Gr.20 M5-M12	26,70

Porta filiere tonde DIN 225 (conf. 1 pz) astuccio plastica	
44000702005 Gr.1	5,98
44000702007 Gr.2	5,98
44000702509 Gr.3	7,00
44000703011 Gr.4	9,42
44000703814 Gr.5b	14,62

ARTICOLO	€
Porta fili tonde DIN 225 (conf. 1 pz)	
44001501605 Gr.0	4,82
44001502005 Gr.1	5,04
44001502007 Gr.2	5,04
44001502509 Gr.3	6,04
44001503011 Gr.4	8,26
44001503810 Gr.5	13,42
44001503814 Gr.5b	13,42
44001504514 Gr.6	17,14
44001504518 Gr.6b	17,14
44001505516 Gr.7	22,08
44001505522 Gr.7b	22,08
44001506518 Gr.8	40,30
44001506525 Gr.8b	40,30
44001507520 Gr.9	84,22
44001507530 Gr.9b	84,22
44001509036 Gr. 10b	99,32

Bussole di estensione DIN 377 (conf. 1 pz)	
45001500270 Gr.2,7	5,22
45001500340 Gr.3,4	5,44
45001500490 Gr.4,9	7,18
45001500550 Gr.5,5	8,08
45001500700 Gr.7	9,56
45001500900 Gr.9	12,30
45001501100 Gr.11	16,60
45001501200 Gr.12	18,72
45001501450 Gr.14,5	26,26

Inserti filettati, 1,0 x D	
46001500300 M3x0,50 mm	0,28
46001500400 M4x0,70 mm	0,28
46001500500 M5x0,80 mm	0,30
46001500600 M6x1,00 mm	0,34
46001500800 M8x1,25 mm	0,34
46001501000 M10x1,50 mm	0,46
46001501200 M12x1,75 mm	0,62
46001501400 M14x2,00 mm	0,88
46001501600 M16x2,00 mm	1,18
46001501800 M18x2,50 mm	1,84
46001502000 M20x2,50 mm	1,98
46001502200 M22x2,50 mm	2,18
46001502400 M24x3,00 mm	2,72

Set di riparazione filetti	
46011330300 GR-M3x0,50 mm	45,48
46011330400 GR-M4x0,70 mm	45,48
46011330500 GR-M5x0,80 mm	47,54
46011330600 GR-M6x1,00 mm	47,54
46011330800 GR-M8x1,25 mm	59,06
46011331000 GR-M10x1,50 mm	63,82
46011331200 GR-M12x1,75 mm	77,40
46011331400 GR-M14x2,00 mm	80,10
46011331600 GR-M16x2,00 mm	88,28
46011331800 GR-M18x2,50 mm	105,24
46011332000 GR-M20x2,50 mm	115,42
46011332200 GR-M22x2,50 mm	135,10
46011332400 GR-M24x3,00 mm	149,36

Set di riparazione filetti	
46011330312	GR-M312, 113 pz M3x0,50 mm M4x0,70 mm M5x0,80 mm M6x1,00 mm M8x1,25 mm M10x1,50 mm M12x1,75 mm 577,04
46011330512	GR-M512, 130 pz M5x0,80 mm M6x1,00 mm M8x1,25 mm M10x1,50 mm M12x1,75 mm 278,36

ARTICOLO	€
46011330614	Set di riparazione filetti GR-M614, 113 pz M5x1,00 mm M8x1,25 mm M10x1,50 mm M12x1,75 mm MF14x1,25 mm 312,28

Inserti filettati, 1,5 x D	
46011500300 M3x0,50 mm	0,30
46011500400 M4x0,70 mm	0,30
46011500500 M5x0,80 mm	0,28
46011500600 M6x1,00 mm	0,28
46011500800 M8x1,25 mm	0,34
46011501000 M10x1,50 mm	0,48
46011501200 M12x1,75 mm	0,74
46011501400 M14x2,00 mm	1,02
46011501600 M16x2,00 mm	1,24
46011501800 M18x2,50 mm	2,30
46011502000 M20x2,50 mm	2,52
46011502200 M22x2,50 mm	2,86
46011502400 M24x3,00 mm	3,36

Inserti filettati, 2,0 x D	
46021500300 M3x0,50 mm	0,30
46021500400 M4x0,70 mm	0,30
46021500500 M5x0,80 mm	0,34
46021500600 M6x1,00 mm	0,40
46021500800 M8x1,25 mm	0,48
46021501000 M10x1,50 mm	0,54
46021501200 M12x1,75 mm	0,80
46021501400 M14x2,00 mm	1,06
46021501600 M16x2,00 mm	1,50
46021501800 M18x2,50 mm	2,74
46021502000 M20x2,50 mm	3,24
46021502200 M22x2,50 mm	3,56
46021502400 M24x3,00 mm	4,16

Inserti filettati, 2,5 x D	
46031500300 M3x0,50 mm	0,36
46031500400 M4x0,70 mm	0,36
46031500500 M5x0,80 mm	0,40
46031500600 M6x1,00 mm	0,48
46031500800 M8x1,25 mm	0,54
46031501000 M10x1,50 mm	0,66
46031501200 M12x1,75 mm	0,94
46031501400 M14x2,00 mm	1,28
46031501600 M16x2,00 mm	1,68
46031501800 M18x2,50 mm	3,28
46031502000 M20x2,50 mm	3,62
46031502200 M22x2,50 mm	4,18
46031502400 M24x3,00 mm	4,96

Inserti filettati, 3,0 x D	
46041500300 M3x0,50 mm	0,46
46041500400 M4x0,70 mm	0,40
46041500500 M5x0,80 mm	0,48
46041500600 M6x1,00 mm	0,58
46041500800 M8x1,25 mm	0,66
46041501000 M10x1,50 mm	0,78
46041501200 M12x1,75 mm	1,16
46041501400 M14x2,00 mm	1,50
46041501600 M16x2,00 mm	1,80
46041501800 M18x2,50 mm	3,92
46041502000 M20x2,50 mm	4,16
46041502200 M22x2,50 mm	4,84
46041502400 M24x3,00 mm	5,94

Inserti filettati, 1,0 x D	
46101500810 MF8x1,00 mm	0,40
46101501010 MF10x1,00 mm	0,46
46101501012 MF10x1,25 mm	0,46
46101501210 MF12x1,00 mm	0,62

ARTICOLO	€
Inseri filettati, 1,0 x D	
46101501212 MF12x1,25 mm	0,62
46101501215 MF12x1,50 mm	0,62
46101501410 MF14x1,00 mm	1,06
46101501412 MF14x1,25 mm	0,88
46101501415 MF14x1,50 mm	0,88
46101501615 MF16x1,50 mm	1,18
46101501815 MF18x1,50 mm	1,84
46101501820 MF18x2,00 mm	1,84
46101502015 MF20x1,50 mm	1,98
46101502020 MF20x2,00 mm	1,98
46101502215 MF22x1,50 mm	2,18
46101502220 MF22x2,00 mm	2,18
46101502415 MF24x1,50 mm	2,72
46101502420 MF24x2,00 mm	2,72



Set di riparazione filetti 1,5x D	
46111330810 GR-MF810 MF8x1,00 mm	59,06
46111331010 GR-MF1010 MF10x1,00 mm	63,82
46111331012 GR-MF1012 MF10x1,25 mm	63,82
46111331210 GR-MF1210 MF12x1,00 mm	77,40
46111331212 GR-MF1212 MF12x1,25 mm	77,40
46111331215 GR-MF1215 MF12x1,50 mm	77,40
46111331410 GR-MF1410 MF14x1,00 mm	80,10
46111331412 GR-MF1412 MF14x1,25 mm	80,10
46111331415 GR-MF1415 MF14x1,50 mm	80,10
46111331615 GR-MF1615 MF16x1,50 mm	88,28
46111331815 GR-MF1815 MF18x1,50 mm	105,24
46111331820 GR-MF1820 MF18x2,00 mm	105,24
46111332015 GR-MF2015 MF20x1,50 mm	115,42
46111332020 GR-MF2020 MF20x2,00 mm	115,42
46111332215 GR-MF2215 MF22x1,50 mm	135,10
46111332220 GR-MF2220 MF22x2,00 mm	135,10
46111332415 GR-MF2415 MF24x1,50 mm	149,36
46111332420 GR-MF2420 MF24x2,00 mm	149,36



Inseri filettati, 1,5 x D	
46111500810 MF8x1,00 mm	0,40
46111501010 MF10x1,00 mm	0,48
46111501012 MF10x1,25 mm	0,48
46111501210 MF12x1,00 mm	0,74
46111501212 MF12x1,25 mm	0,74
46111501215 MF12x1,50 mm	0,74
46111501410 MF14x1,00 mm	1,08
46111501412 MF14x1,25 mm	1,02
46111501415 MF14x1,50 mm	1,02
46111501615 MF16x1,50 mm	1,24
46111501815 MF18x1,50 mm	1,24
46111501820 MF18x2,00 mm	2,30
46111502015 MF20x1,50 mm	2,52
46111502020 MF20x2,00 mm	2,52
46111502215 MF22x1,50 mm	2,86
46111502220 MF22x2,00 mm	2,86
46111502415 MF24x1,50 mm	3,36
46111502420 MF24x2,00 mm	3,36



Inseri filettati, 2,0 x D	
46121500810 MF8x1,00 mm	0,50
46121501010 MF10x1,00 mm	0,54
46121501012 MF10x1,25 mm	0,54
46121501210 MF12x1,00 mm	0,80
46121501212 MF12x1,25 mm	0,80
46121501215 MF12x1,50 mm	0,80
46121501410 MF14x1,00 mm	1,28
46121501412 MF14x1,25 mm	1,06
46121501415 MF14x1,50 mm	1,06
46121501615 MF16x1,50 mm	1,50
46121501815 MF18x1,50 mm	2,74
46121501820 MF18x2,00 mm	2,74
46121502015 MF20x1,50 mm	3,24



Inseri filettati, 2,0 x D	
46121502020 MF20x2,00 mm	3,24
46121502215 MF22x1,50 mm	3,56
46121502220 MF22x2,00 mm	3,56
46121502415 MF24x1,50 mm	4,16
46121502420 MF24x2,00 mm	4,16



Inseri filettati, 2,5 x D	
46131500810 MF8x1,00 mm	0,58
46131501010 MF10x1,00 mm	0,66
46131501012 MF10x1,25 mm	0,66
46131501210 MF12x1,00 mm	0,94
46131501212 MF12x1,25 mm	0,94
46131501215 MF12x1,50 mm	0,94
46131501410 MF14x1,00 mm	1,50
46131501412 MF14x1,25 mm	1,28
46131501415 MF14x1,50 mm	1,28
46131501615 MF16x1,50 mm	1,68
46131501815 MF18x1,50 mm	3,28
46131501820 MF18x2,00 mm	3,28
46131502015 MF20x1,50 mm	3,62
46131502020 MF20x2,00 mm	3,62
46131502215 MF22x1,50 mm	4,18
46131502220 MF22x2,00 mm	4,18
46131502415 MF24x1,50 mm	4,96
46131502420 MF24x2,00 mm	4,96



Inseri filettati, 3,0 x D	
46141500810 MF8x1,00 mm	0,74
46141501010 MF10x1,00 mm	0,78
46141501012 MF10x1,25 mm	0,78
46141501210 MF12x1,00 mm	1,16
46141501212 MF12x1,25 mm	1,16
46141501215 MF12x1,50 mm	1,16
46141501410 MF14x1,00 mm	1,80
46141501412 MF14x1,25 mm	1,50
46141501415 MF14x1,50 mm	1,50
46141501615 MF16x1,50 mm	1,80
46141501815 MF18x1,50 mm	3,92
46141501820 MF18x2,00 mm	3,92
46141502015 MF20x1,50 mm	4,16
46141502020 MF20x2,00 mm	4,16
46141502215 MF22x1,50 mm	4,84
46141502220 MF22x2,00 mm	4,84
46141502415 MF24x1,50 mm	5,94
46141502420 MF24x2,00 mm	5,94



Set di riparazione per candele	
46151331412 GRZK-14 MF 14x1,25 mm	95,06

Inseri filettati per candele	
46151514084 8,4xD MF14x1,25 mm	1,02
46151514124 12,4xD MF14x1,25 mm	1,02
46151514164 16,4xD MF14x1,25 mm	1,02



Utensili di montaggio, M, MF, UNC, UNF, BSW	
47001500004 4 M3x0,5	10,26
47001500006 6 M4x0,7	10,26
47001500008 8 M5x0,8	10,26
47001500009 9 M6x1,0	10,26
47001500011 11 M8x1,25 M8x1,0	11,70
47001500013 13 M10x1,0 M10x1,25 M10x1,5	12,60
47001500015 15 M12x1,0 M12x1,25 M12x1,5 M12x1,75	14,76



ARTICOLO €
Utensili di montaggio, M, MF, UNC, UNF, BSW



47001500016	16 M14x1,0 M14x1,25 M14x1,5 M14x2,0	17,64
47001500018	18 M16x1,5 M16x2,0	19,42
47001500020	20 M18x1,5 M18x2,0 M18x2,5	19,42
47001500021	21 M20x1,5 M20x2,0 M20x2,5	19,42
47001500022	22 M22x1,5 M22x2,0 M22x2,5	24,46
47001500023	23 M22x1,5 M24x2,0 M24x2,5	24,46

Pin estrattore



47011500004	4 M3x0,5	4,34
47011500006	6 M4x0,7	4,34
47011500008	8 M5x0,8	4,34
47011500009	9 M6x1,0	4,34
47011500011	11 M8x1,25 M8x1,0	4,90
47011500013	13 M10x1,0 M10x1,25 M10x1,5	4,90
47011500015	15 M12x1,0 M12x1,25 M12x1,5 M12x1,75	5,88

Maschi a mano STI singoli HSS-G (conf. 1 pz)



48001100300	M3x0,50 mm	10,44
48001100400	M4x0,70 mm	10,44
48001100500	M5x0,80 mm	10,44
48001100600	M6x1,00 mm	10,44
48001100800	M8x1,25 mm	13,58
48001101000	M10x1,50 mm	16,32
48001101200	M12x1,75 mm	23,32
48001101400	M14x2,00 mm	27,36
48001101600	M16x2,00 mm	32,88
48001101800	M18x2,50 mm	41,12
48001102000	M20x2,50 mm	46,00
48001102200	M22x2,50 mm	51,98
48001102400	M24x3,00 mm	65,48
48011100810	MF8x1,00 mm	13,58
48011101010	MF10x1,00 mm	16,32
48011101012	MF10x1,25 mm	16,32
48011101210	MF12x1,00 mm	23,32
48011101212	MF12x1,25 mm	23,32
48011101215	MF12x1,50 mm	23,32
48011101410	MF14x1,00 mm	27,36
48011101412	MF14x1,25 mm	27,36
48011101415	MF14x1,50 mm	27,36
48011101615	MF16x1,50 mm	32,88
48011101815	MF18x1,50 mm	41,12
48011101820	MF18x2,00 mm	41,12
48011102015	MF20x1,50 mm	46,00
48011102020	MF20x2,00 mm	46,00
48011102215	MF22x1,50 mm	51,98
48011102220	MF22x2,00 mm	51,98
48011102415	MF24x1,50 mm	65,48
48011102420	MF24x2,00 mm	65,48

Maschio STI combinato HSS-G, speciale per candele (conf. 1 pz)



48021101412	MF14x1,25 mm	46,76
--------------------	--------------	--------------

ARTICOLO €
Frese rotative in MD cilindriche forma A (ZYA) senza taglio frontale (conf. 1 pz) astuccio plastica



51000300303	Z3-X Ø 3,0 3 mm di codolo	9,08
51000300600	Z3-X Ø 6,0 6 mm di codolo	16,36
51000300603	Z3-X Ø 6,0 3 mm di codolo	15,68
51000300800	Z3-X Ø 8,0 6 mm di codolo	20,38
51000301000	Z3-X Ø 10,0 6 mm di codolo	23,16
51000301200	Z3-X Ø 12,0 6 mm di codolo	35,18
51000301208	Z3-X Ø 12,0 8 mm di codolo	38,70
51000301600	Z3-X Ø 16,0 6 mm di codolo	52,24
51000301608	Z3-X Ø 16,0 8 mm di codolo	56,70
51000301900	Z3-X Ø 19,0 6 mm di codolo	74,18

Frese rotative in MD cilindriche forma A (ZYA) senza taglio frontale, serie lunga, (conf. 1 pz)



51000306100	Z3-X Ø 6,0 6 mm di codolo	31,32
51000306150	Z3-X Ø 6,0 6 mm di codolo	44,20
51000308170	Z3-X Ø 8,0 6 mm di codolo	30,38
51000310170	Z3-X Ø 10,0 6 mm di codolo	31,84
51000312175	Z3-X Ø 12,0 6 mm di codolo	49,16

Frese rotative in MD cilindriche forma A (ZYA) senza taglio frontale (conf. 1 pz) astuccio plastica



51010300303	Z3-X TiAIN Ø 3,0 3 mm di codolo	14,28
51010300600	Z3-X TiAIN Ø 6,0 6 mm di codolo	23,52
51010300603	Z3-X TiAIN Ø 6,0 3 mm di codolo	22,82
51010300800	Z3-X TiAIN Ø 8,0 6 mm di codolo	29,10
51010301000	Z3-X TiAIN Ø 10,0 6 mm di codolo	31,88
51010301200	Z3-X TiAIN Ø 12,0 6 mm di codolo	45,10
51010301208	Z3-X TiAIN Ø 12,0 8 mm di codolo	48,26
51010301600	Z3-X TiAIN Ø 16,0 6 mm di codolo	62,16
51010301608	Z3-X TiAIN Ø 16,0 8 mm di codolo	66,26
51010301900	Z3-X TiAIN Ø 19,0 6 mm di codolo	90,56

Frese rotative in MD cilindriche forma A (ZYA) senza taglio frontale, serie lunga, (conf. 1 pz)



51010306100	Z3-X TiAIN Ø 6,0 6 mm di codolo	38,86
51010306150	Z3-X TiAIN Ø 6,0 6 mm di codolo	51,74
51010308170	Z3-X TiAIN Ø 8,0 6 mm di codolo	39,56
51010310170	Z3-X TiAIN Ø 10,0 6 mm di codolo	41,06
51010312175	Z3-X TiAIN Ø 12,0 6 mm di codolo	59,64

Frese rotative in MD cilindriche forma A (ZYA) senza taglio frontale (conf. 1 pz) astuccio plastica



51020300600	Z4-X Ø 6,0 6 mm di codolo	19,64
51020300800	Z4-X Ø 8,0 6 mm di codolo	24,44
51020301000	Z4-X Ø 10,0 6 mm di codolo	27,80
51020301200	Z4-X Ø 12,0 6 mm di codolo	42,22

ARTICOLO €
Frese rotative in MD cilindriche forma A (ZYA) senza taglio frontale (conf. 1 pz) astuccio plastica


51030300600	Z-ALU Ø 6,0 6 mm di codolo	19,14
51030301000	Z-ALU Ø 10,0 6 mm di codolo	33,44
51030301200	Z-ALU Ø 12,0 6 mm di codolo	43,20

Frese rotative in MD cilindriche forma A (ZYA) senza taglio frontale (conf. 1 pz) astuccio plastica


51040300303	Z5 Ø 3,0 3 mm di codolo	9,98
51040300600	Z5 Ø 6,0 6 mm di codolo	18,02
51040300603	Z5 Ø 6,0 3 mm di codolo	17,24
51040300800	Z5 Ø 8,0 6 mm di codolo	22,42
51040301000	Z5 Ø 10,0 6 mm di codolo	25,48
51040301200	Z5 Ø 12,0 6 mm di codolo	38,70

Frese rotative in MD cilindriche forma B (ZYAS), con taglio frontale (conf. 1 pz)


51050300303	Z3-X Ø 3,0 3 mm di codolo	10,46
51050300600	Z3-X Ø 6,0 6 mm di codolo	17,26
51050300603	Z3-X Ø 6,0 3 mm di codolo	16,56
51050300800	Z3-X Ø 8,0 6 mm di codolo	21,02
51050301000	Z3-X Ø 10,0 6 mm di codolo	25,20
51050301200	Z3-X Ø 12,0 6 mm di codolo	36,44
51050301208	Z3-X Ø 12,0 8 mm di codolo	40,08
51050301600	Z3-X Ø 16,0 6 mm di codolo	53,82
51050301608	Z3-X Ø 16,0 8 mm di codolo	59,18
51050301900	Z3-X Ø 19,0 6 mm di codolo	81,68

Frese rotative in MD cilindriche forma B (ZYA), con taglio frontale, serie lunga (conf. 1 pz)


51050306100	Z3-X Ø 6,0 6 mm di codolo	34,42
51050306150	Z3-X Ø 6,0 6 mm di codolo	48,60
51050308170	Z3-X Ø 8,0 6 mm di codolo	33,14
51050310170	Z3-X Ø 10,0 6 mm di codolo	35,54
51050312175	Z3-X Ø 12,0 6 mm di codolo	55,80

Frese rotative in MD cilindriche forma B (ZYAS), con taglio frontale (conf. 1 pz)


51060300303	Z3-X TiAIN Ø 3,0 3 mm di codolo	15,68
51060300600	Z3-X TiAIN Ø 6,0 6 mm di codolo	24,40
51060300603	Z3-X TiAIN Ø 6,0 3 mm di codolo	23,68
51060300800	Z3-X TiAIN Ø 8,0 6 mm di codolo	29,72
51060301000	Z3-X TiAIN Ø 10,0 6 mm di codolo	33,90
51060301200	Z3-X TiAIN Ø 12,0 6 mm di codolo	46,36
51060301208	Z3-X TiAIN Ø 12,0 8 mm di codolo	49,64
51060301600	Z3-X TiAIN Ø 16,0 6 mm di codolo	63,74
51060301608	Z3-X TiAIN Ø 16,0 8 mm di codolo	68,76
51060301900	Z3-X TiAIN Ø 19,0 6 mm di codolo	98,04

ARTICOLO €
Frese rotative in MD cilindriche forma B (ZYA), con taglio frontale, serie lunga (conf. 1 pz)


51060306100	Z3-X TiAIN Ø 6,0 6 mm di codolo	41,98
51060306150	Z3-X TiAIN Ø 6,0 6 mm di codolo	56,16
51060308170	Z3-X TiAIN Ø 8,0 6 mm di codolo	42,34
51060310170	Z3-X TiAIN Ø 10,0 6 mm di codolo	44,72
51060312175	Z3-X TiAIN Ø 12,0 6 mm di codolo	66,28

Frese rotative in MD cilindriche forma B (ZYAS), con taglio frontale (conf. 1 pz)


51070300600	Z4 Ø 6,0 6 mm di codolo	20,68
51070300800	Z4 Ø 8,0 6 mm di codolo	25,22
51070301000	Z4 Ø 10,0 6 mm di codolo	30,24
51070301200	Z4 Ø 12,0 6 mm di codolo	43,72

Frese rotative in MD cilindriche forma B (ZYAS), con taglio frontale (conf. 1 pz)


51080300303	Z-ALU Ø 3,0 3 mm di codolo	15,94
51080300600	Z-ALU Ø 6,0 6 mm di codolo	20,92
51080300603	Z-ALU Ø 6,0 3 mm di codolo	26,68
51080301000	Z-ALU Ø 10,0 6 mm di codolo	36,92
51080301200	Z-ALU Ø 12,0 6 mm di codolo	48,78

Frese rotative in MD cilindriche forma B (ZYAS), con taglio frontale (conf. 1 pz)


51090300303	Z5 Ø 3,0 3 mm di codolo	11,52
51090300600	Z5 Ø 6,0 6 mm di codolo	18,98
51090300603	Z5 Ø 6,0 3 mm di codolo	18,22
51090300800	Z5 Ø 8,0 6 mm di codolo	23,10
51090301000	Z5 Ø 10,0 6 mm di codolo	27,72
51090301200	Z5 Ø 12,0 6 mm di codolo	40,08

Frese rotative in MD cilindriche sferiche forma C (WRC) (conf. 1 pz)


51100300303	Z3-X Ø 3,0 3 mm di codolo	10,46
51100300600	Z3-X Ø 6,0 6 mm di codolo	16,72
51100300603	Z3-X Ø 6,0 3 mm di codolo	16,56
51100300800	Z3-X Ø 8,0 6 mm di codolo	19,52
51100301000	Z3-X Ø 10,0 6 mm di codolo	25,18
51100301200	Z3-X Ø 12,0 6 mm di codolo	35,90
51100301208	Z3-X Ø 12,0 8 mm di codolo	39,48
51100301600	Z3-X Ø 16,0 6 mm di codolo	55,72
51100301608	Z3-X Ø 16,0 8 mm di codolo	61,30
51100301900	Z3-X Ø 19,0 6 mm di codolo	80,10

Frese rotative in MD cilindriche sferiche forma C (WRC), serie lunga (conf. 1 pz)


51100306100	Z3-X Ø 6,0 6 mm di codolo	36,46
51100306150	Z3-X Ø 6,0 6 mm di codolo	51,18
51100308170	Z3-X Ø 8,0 6 mm di codolo	32,96
51100310170	Z3-X Ø 10,0 6 mm di codolo	35,18
51100312175	Z3-X Ø 12,0 6 mm di codolo	55,24

ARTICOLO	€
Frese rotative in MD cilindriche sferiche forma C (WRC) (conf. 1 pz)	
51110300303 Z3-X TiAIN Ø 3,0 3 mm di codolo	15,68
51110300600 Z3-X TiAIN Ø 6,0 6 mm di codolo	23,86
51110300603 Z3-X TiAIN Ø 6,0 3 mm di codolo	23,68
51110300800 Z3-X TiAIN Ø 8,0 6 mm di codolo	28,22
51110301000 Z3-X TiAIN Ø 10,0 6 mm di codolo	33,90
51110301200 Z3-X TiAIN Ø 12,0 6 mm di codolo	45,80
51110301208 Z3-X TiAIN Ø 12,0 8 mm di codolo	49,04
51110301600 Z3-X TiAIN Ø 16,0 6 mm di codolo	65,66
51110301608 Z3-X TiAIN Ø 16,0 8 mm di codolo	70,86
51110301900 Z3-X TiAIN Ø 19,0 6 mm di codolo	96,46

Frese rotative in MD cilindriche sferiche forma C (WRC) serie lunga (conf. 1 pz)	
51110306100 Z3-X TiAIN Ø 6,0 6 mm di codolo	44,00
51110306150 Z3-X TiAIN Ø 6,0 6 mm di codolo	58,72
51110308170 Z3-X TiAIN Ø 8,0 6 mm di codolo	42,14
51110310170 Z3-X TiAIN Ø 10,0 6 mm di codolo	44,38
51110312175 Z3-X TiAIN Ø 12,0 6 mm di codolo	65,74

Frese rotative in MD cilindriche sferiche forma C (WRC) (conf. 1 pz)	
51120300600 Z4 Ø 6,0 6 mm di codolo	20,08
51120300800 Z4 Ø 8,0 6 mm di codolo	23,42
51120301000 Z4 Ø 10,0 6 mm di codolo	30,24
51120301200 Z4 Ø 12,0 6 mm di codolo	43,06

Frese rotative in MD cilindriche sferiche forma C (WRC) (conf. 1 pz)	
51130300303 Z-ALU Ø 3,0 3 mm di codolo	15,94
51130300600 Z-ALU Ø 6,0 6 mm di codolo	20,04
51130300603 Z-ALU Ø 6,0 3 mm di codolo	26,68
51130301000 Z-ALU Ø 10,0 6 mm di codolo	34,84
51130301200 Z-ALU Ø 12,0 6 mm di codolo	41,80

Frese rotative in MD cilindriche sferiche forma C (WRC) (conf. 1 pz)	
51140300303 Z5 Ø 3,0 3 mm di codolo	11,52
51140300600 Z5 Ø 6,0 6 mm di codolo	18,40
51140300603 Z5 Ø 6,0 3 mm di codolo	18,22
51140300800 Z5 Ø 8,0 6 mm di codolo	21,46
51140301000 Z5 Ø 10,0 6 mm di codolo	27,72
51140301200 Z5 Ø 12,0 6 mm di codolo	39,48

Frese rotative in MD con testa a sfera forma D (KUD) (conf. 1 pz)	
51150300303 Z3-X Ø 3,0 3 mm di codolo	9,08
51150300403 Z3-X Ø 4,0 3 mm di codolo	15,16
51150300600 Z3-X Ø 6,0 6 mm di codolo	16,96
51150300603 Z3-X Ø 6,0 3 mm di codolo	16,72
51150300800 Z3-X Ø 8,0 6 mm di codolo	20,62
51150301000 Z3-X Ø 10,0 6 mm di codolo	24,40
51150301200 Z3-X Ø 12,0 6 mm di codolo	26,82
51150301208 Z3-X Ø 12,0 8 mm di codolo	29,50
51150301600 Z3-X Ø 16,0 6 mm di codolo	40,40
51150301608 Z3-X Ø 16,0 8 mm di codolo	44,46
51150301900 Z3-X Ø 19,0 6 mm di codolo	54,86

Frese rotative in MD con testa a sfera forma D (KUD), serie lunga (conf. 1 pz)	
51150308170 Z3-X Ø 8,0 6 mm di codolo	28,36
51150310170 Z3-X Ø 10,0 6 mm di codolo	33,14
51150312175 Z3-X Ø 12,0 6 mm di codolo	40,12

Frese rotative in MD con testa a sfera forma D (KUD) (conf. 1 pz)	
51160300303 Z3-X TiAIN Ø 3,0 3 mm di codolo	14,28
51160300403 Z3-X TiAIN Ø 4,0 3 mm di codolo	22,30
51160300600 Z3-X TiAIN Ø 6,0 6 mm di codolo	24,10
51160300603 Z3-X TiAIN Ø 6,0 3 mm di codolo	23,86
51160300800 Z3-X TiAIN Ø 8,0 6 mm di codolo	25,96
51160301000 Z3-X TiAIN Ø 10,0 6 mm di codolo	31,28
51160301200 Z3-X TiAIN Ø 12,0 6 mm di codolo	36,74
51160301208 Z3-X TiAIN Ø 12,0 8 mm di codolo	39,06
51160301600 Z3-X TiAIN Ø 16,0 6 mm di codolo	50,32
51160301608 Z3-X TiAIN Ø 16,0 8 mm di codolo	54,00
51160301900 Z3-X TiAIN Ø 19,0 6 mm di codolo	69,30

Frese rotative in MD con testa a sfera forma D (KUD), serie lunga (conf. 1 pz)	
51160308170 Z3-X TiAIN Ø 8,0 6 mm di codolo	37,56
51160310170 Z3-X TiAIN Ø 10,0 6 mm di codolo	42,34
51160312175 Z3-X TiAIN Ø 12,0 6 mm di codolo	50,62

Frese rotative in MD con testa a sfera forma D (KUD) (conf. 1 pz)	
51170300600 Z4 Ø 6,0 6 mm di codolo	20,34
51170300800 Z4 Ø 8,0 6 mm di codolo	24,74
51170301000 Z4 Ø 10,0 6 mm di codolo	29,24
51170301200 Z4 Ø 12,0 6 mm di codolo	32,18

Frese rotative in MD con testa a sfera forma D (KUD) (conf. 1 pz)	
51180300303 Z-ALU Ø 3,0 3 mm di codolo	15,94
51180300600 Z-ALU Ø 6,0 6 mm di codolo	24,32
51180300603 Z-ALU Ø 6,0 3 mm di codolo	26,68
51180301000 Z-ALU Ø 10,0 6 mm di codolo	29,60
51180301200 Z-ALU Ø 12,0 6 mm di codolo	32,02

Frese rotative in MD con testa a sfera forma D (KUD) (conf. 1 pz)	
51190300303 Z5 Ø 3,0 3 mm di codolo	9,98
51190300603 Z5 Ø 6,0 3 mm di codolo	18,40
51190301000 Z5 Ø 10,0 6 mm di codolo	26,82
51190301200 Z5 Ø 12,0 6 mm di codolo	29,50

Frese rotative in MD forma E ovale (TRE) (conf. 1 pz)	
51200300303 Z3-X Ø 3,0 3 mm di codolo	9,08
51200300600 Z3-X Ø 6,0 6 mm di codolo	20,22
51200300603 Z3-X Ø 6,0 3 mm di codolo	18,30
51200300800 Z3-X Ø 8,0 6 mm di codolo	20,58
51200301000 Z3-X Ø 10,0 6 mm di codolo	24,40

ARTICOLO	€
Frese rotative in MD forma E ovale (TRE) (conf. 1 pz)	
51200301200 Z3-X Ø 12,0 6	34,74
51200301208 Z3-X Ø 12,0 8	38,24
51200301600 Z3-X Ø 16,0 6	50,50
51200301608 Z3-X Ø 16,0 8	55,56
51200301900 Z3-X Ø 19,0 6	77,14

Frese rotative in MD forma E ovale (TRE), serie lunga (conf. 1 pz)	
51200310170 Z3-X Ø 10,0 6 mm di codolo	45,84
51200312175 Z3-X Ø 12,0 6 mm di codolo	56,90

Frese rotative in MD forma E ovale (TRE) (conf. 1 pz)	
51210300303 Z3-X TIAIN Ø 3,0 3 mm di codolo	14,28
51210300600 Z3-X TIAIN Ø 6,0 6 mm di codolo	27,36
51210300603 Z3-X TIAIN Ø 6,0 3 mm di codolo	25,42
51210300800 Z3-X TIAIN Ø 8,0 6 mm di codolo	29,24
51210301000 Z3-X TIAIN Ø 10,0 6 mm di codolo	33,10
51210301200 Z3-X TIAIN Ø 12,0 6 mm di codolo	44,70
51210301208 Z3-X TIAIN Ø 12,0 8 mm di codolo	47,80
51210301600 Z3-X TIAIN Ø 16,0 6 mm di codolo	60,42
51210301608 Z3-X TIAIN Ø 16,0 8 mm di codolo	65,12
51210301900 Z3-X TIAIN Ø 19,0 6 mm di codolo	93,52

Frese rotative in MD forma E ovale (TRE), serie lunga (conf. 1 pz)	
51210310170 Z3-X TIAIN Ø 10,0 6 mm di codolo	55,04
51210312175 Z3-X TIAIN Ø 12,0 6 mm di codolo	67,38

Frese rotative in MD forma E ovale (TRE) (conf. 1 pz)	
51240300303 Z5 Ø 3,0 3 mm di codolo	9,98
51240300603 Z5 Ø 6,0 3 mm di codolo	20,12

Frese rotative in MD ad albero forma F (RBF) (conf. 1 pz)	
51250300303 Z3-X Ø 3,0 3 mm di codolo	10,80
51250300600 Z3-X Ø 6,0 6 mm di codolo	17,36
51250300603 Z3-X Ø 6,0 3 mm di codolo	16,90
51250300800 Z3-X Ø 8,0 6 mm di codolo	21,02
51250301000 Z3-X Ø 10,0 6 mm di codolo	22,30
51250301200 Z3-X Ø 12,0 6 mm di codolo	34,84
51250301208 Z3-X Ø 12,0 8 mm di codolo	38,30
51250301600 Z3-X Ø 16,0 6 mm di codolo	56,42
51250301608 Z3-X Ø 16,0 8 mm di codolo	62,06
51250301900 Z3-X Ø 19,0 6 mm di codolo	74,18

Frese rotative in MD ad albero forma F (RBF), serie lunga (conf. 1 pz)	
51250306150 Z3-X Ø 6,0 6 mm di codolo	50,26
51250310170 Z3-X Ø 10,0 6 mm di codolo	34,42
51250312175 Z3-X Ø 12,0 6 mm di codolo	50,82

Frese rotative in MD ad albero forma F (RBF) (conf. 1 pz)	
51260300303 Z3-X TIAIN Ø 3,0 3 mm di codolo	16,02
51260300600 Z3-X TIAIN Ø 6,0 6 mm di codolo	24,48
51260300603 Z3-X TIAIN Ø 6,0 3 mm di codolo	24,04
51260300800 Z3-X TIAIN Ø 8,0 6 mm di codolo	29,72
51260301000 Z3-X TIAIN Ø 10,0 6 mm di codolo	30,98
51260301200 Z3-X TIAIN Ø 12,0 6 mm di codolo	44,78
51260301208 Z3-X TIAIN Ø 12,0 8 mm di codolo	47,88
51260301600 Z3-X TIAIN Ø 16,0 6 mm di codolo	66,36
51260301608 Z3-X TIAIN Ø 16,0 8 mm di codolo	71,62
51260301900 Z3-X TIAIN Ø 19,0 6 mm di codolo	90,56

Frese rotative in MD ad albero forma F (RBF), serie lunga (conf. 1 pz)	
51260306150 Z3-X TIAIN Ø 6,0 6 mm di codolo	57,80
51260310170 Z3-X TIAIN Ø 10,0 6 mm di codolo	43,64
51260312175 Z3-X TIAIN Ø 12,0 6 mm di codolo	61,30

Frese rotative in MD ad albero forma F (RBF) (conf. 1 pz)	
51270300600 Z4 Ø 6,0 6 mm di codolo	20,82
51270300800 Z4 Ø 8,0 6 mm di codolo	25,20
51270301000 Z4 Ø 10,0 6 mm di codolo	27,72
51270301200 Z4 Ø 12,0 6 mm di codolo	41,80

Frese rotative in MD ad albero forma F (RBF) (conf. 1 pz)	
51280300303 Z-ALU Ø 3,0 3 mm di codolo	15,94
51280300600 Z-ALU Ø 6,0 6 mm di codolo	24,40
51280300603 Z-ALU Ø 6,0 3 mm di codolo	26,68
51280301000 Z-ALU Ø 10,0 6 mm di codolo	34,84
51280301200 Z-ALU Ø 12,0 6 mm di codolo	35,70

Frese rotative in MD ad albero forma F (RBF) (conf. 1 pz)	
51290300303 Z5 Ø 3,0 3 mm di codolo	11,90
51290300600 Z5 Ø 6,0 6 mm di codolo	19,10
51290300603 Z5 Ø 6,0 3 mm di codolo	18,60
51290300800 Z5 Ø 8,0 6 mm di codolo	23,10
51290301000 Z5 Ø 10,0 6 mm di codolo	24,54
51290301200 Z5 Ø 12,0 6 mm di codolo	38,30

Frese rotative in MD a ogiva forma G (SPG) (conf. 1 pz)	
51300300303 Z3-X Ø 3,0 3 mm di codolo	10,80
51300300600 Z3-X Ø 6,0 6 mm di codolo	17,36
51300300603 Z3-X Ø 6,0 3 mm di codolo	15,68
51300300800 Z3-X Ø 8,0 6 mm di codolo	18,46
51300301000 Z3-X Ø 10,0 6 mm di codolo	24,64
51300301200 Z3-X Ø 12,0 6 mm di codolo	34,50
51300301208 Z3-X Ø 12,0 8 mm di codolo	37,94
51300301600 Z3-X Ø 16,0 6 mm di codolo	55,66
51300301608 Z3-X Ø 16,0 8 mm di codolo	61,22
51300301900 Z3-X Ø 19,0 6 mm di codolo	74,18

ARTICOLO €
Frese rotative in MD a ogiva forma G (SPG), serie lunga (conf. 1 pz)



51300310170	Z3-X Ø 10,0 6 mm di codolo	36,66
51300312175	Z3-X Ø 12,0 6 mm di codolo	50,26

Frese rotative in MD a ogiva forma G (SPG) (conf. 1 pz)



51310300303	Z3-X TIAIN Ø 3,0 3 mm di codolo	16,02
51310300600	Z3-X TIAIN Ø 6,0 6 mm di codolo	24,48
51310300603	Z3-X TIAIN Ø 6,0 3 mm di codolo	22,82
51310300800	Z3-X TIAIN Ø 8,0 6 mm di codolo	27,16
51310301000	Z3-X TIAIN Ø 10,0 6 mm di codolo	33,34
51310301200	Z3-X TIAIN Ø 12,0 6 mm di codolo	44,42
51310301208	Z3-X TIAIN Ø 12,0 8 mm di codolo	47,50
51310301600	Z3-X TIAIN Ø 16,0 6 mm di codolo	65,58
51310301608	Z3-X TIAIN Ø 16,0 8 mm di codolo	70,78
51310301900	Z3-X TIAIN Ø 19,0 6 mm di codolo	90,56

Frese rotative in MD a ogiva forma G (SPG), serie lunga (conf. 1 pz)



51310310170	Z3-X TIAIN Ø 10,0 6 mm di codolo	45,84
51310312175	Z3-X TIAIN Ø 12,0 6 mm di codolo	60,76

Frese rotative in MD a ogiva forma G (SPG) (conf. 1 pz)



51330300303	Z-ALU Ø 3,0 3 mm di codolo	15,94
51330300603	Z-ALU Ø 6,0 3 mm di codolo	26,68
51330301200	Z-ALU Ø 12,0 6 mm di codolo	42,32

Frese rotative in MD a ogiva forma G (SPG) (conf. 1 pz)



51340300303	Z5 Ø 3,0 3 mm di codolo	11,90
51340300600	Z5 Ø 6,0 6 mm di codolo	19,10
51340300603	Z5 Ø 6,0 3 mm di codolo	17,24
51340300800	Z5 Ø 8,0 6 mm di codolo	20,30
51340301000	Z5 Ø 10,0 6 mm di codolo	27,10
51340301200	Z5 Ø 12,0 6 mm di codolo	37,94

Frese rotative in MD a fiamma forma H (FLH) (conf. 1 pz)



51350300303	Z3-X Ø 3,0 3 mm di codolo	9,08
51350300600	Z3-X Ø 6,0 6 mm di codolo	21,42
51350300800	Z3-X Ø 8,0 6 mm di codolo	24,32
51350301000	Z3-X Ø 10,0 6 mm di codolo	34,74
51350301200	Z3-X Ø 12,0 6 mm di codolo	41,80
51350301600	Z3-X Ø 16,0 6 mm di codolo	56,42
51350301900	Z3-X Ø 19,0 6 mm di codolo	102,74

Frese rotative in MD a fiamma forma H (FLH) (conf. 1 pz)



51360300303	Z3-X TIAIN Ø 3,0 3 mm di codolo	14,28
51360300600	Z3-X TIAIN Ø 6,0 6 mm di codolo	28,56
51360300800	Z3-X TIAIN Ø 8,0 6 mm di codolo	33,00
51360301000	Z3-X TIAIN Ø 10,0 6 mm di codolo	43,48

ARTICOLO €
Frese rotative in MD a fiamma forma H (FLH) (conf. 1 pz)



51360301200	Z3-X TIAIN Ø 12,0 6 mm di codolo	51,74
51360301600	Z3-X TIAIN Ø 16,0 6 mm di codolo	66,36
51360301900	Z3-X TIAIN Ø 19,0 6 mm di codolo	119,10

Frese rotative in MD a svasare 60° forma J (KSJ) (conf. 1 pz)



51400300303	Z3-X Ø 3,0 3 mm di codolo	9,08
51400300600	Z3-X Ø 6,0 6 mm di codolo	14,48
51400301000	Z3-X Ø 10,0 6 mm di codolo	18,46
51400301200	Z3-X Ø 12,0 6 mm di codolo	26,82
51400301600	Z3-X Ø 16,0 6 mm di codolo	42,84

Frese rotative in MD a svasare 60° forma J (KSJ) (conf. 1 pz)



51410300600	Z3-X TIAIN Ø 6,0 6 mm di codolo	21,60
51410301200	Z3-X TIAIN Ø 12,0 6 mm di codolo	36,74

Frese rotative in MD a svasare 90° forma K (KSK) (conf. 1 pz)



51450300303	Z3-X Ø 3,0 3 mm di codolo	9,08
51450300600	Z3-X Ø 6,0 6 mm di codolo	14,48
51450301000	Z3-X Ø 10,0 6 mm di codolo	18,46
51450301200	Z3-X Ø 12,0 6 mm di codolo	26,82
51450301600	Z3-X Ø 16,0 6 mm di codolo	42,84

Frese rotative in MD a svasare 90° forma K (KSK) (conf. 1 pz)



51460300600	Z3-X TIAIN Ø 6,0 6 mm di codolo	21,60
51460301200	Z3-X TIAIN Ø 12,0 6 mm di codolo	36,74

Frese rotative in MD con punta arrotondata forma L (KEL) (conf. 1 pz)



51500300303	Z3-X Ø 3,0 3 mm di codolo	10,80
51500300600	Z3-X Ø 6,0 6 mm di codolo	17,36
51500300603	Z3-X Ø 6,0 3 mm di codolo	16,56
51500300800	Z3-X Ø 8,0 6 mm di codolo	24,04
51500301000	Z3-X Ø 10,0 6 mm di codolo	33,40
51500301200	Z3-X Ø 12,0 6 mm di codolo	38,30
51500301208	Z3-X Ø 12,0 8 mm di codolo	42,14
51500301600	Z3-X Ø 16,0 6 mm di codolo	60,94
51500301608	Z3-X Ø 16,0 8 mm di codolo	67,06
51500301900	Z3-X Ø 19,0 6 mm di codolo	90,56

Frese rotative in MD con punta arrotondata forma L (KEL), serie lunga (conf. 1 pz)



51500310170	Z3-X Ø 10,0 6 mm di codolo	44,00
51500312175	Z3-X Ø 12,0 6 mm di codolo	58,18

Frese rotative in MD con punta arrotondata forma L (KEL) (conf. 1 pz)



51510300303	Z3-X TIAIN Ø 3,0 3 mm di codolo	16,02
51510300600	Z3-X TIAIN Ø 6,0 6 mm di codolo	24,48
51510300603	Z3-X TIAIN Ø 6,0 3 mm di codolo	23,68
51510300800	Z3-X TIAIN Ø 8,0 6 mm di codolo	32,76
51510301000	Z3-X TIAIN Ø 10,0 6 mm di codolo	42,12
51510301200	Z3-X TIAIN Ø 12,0 6 mm di codolo	48,24
51510301208	Z3-X TIAIN Ø 12,0 8 mm di codolo	51,72

ARTICOLO	€
Frese rotative in MD con punta arrotondata forma L (KEL) (conf. 1 pz)	
51510301600 Z3-X TIAN Ø 16,0 6 mm di codolo	70,88
51510301608 Z3-X TIAN Ø 16,0 8 mm di codolo	76,62
51510301900 Z3-X TIAN Ø 19,0 6 mm di codolo	106,92

Frese rotative in MD con punta arrotondata forma L (KEL), serie lunga (conf. 1 pz)	
51510310170 Z3-X TIAN Ø 10,0 6 mm di codolo	53,22
51510312175 Z3-X TIAN Ø 12,0 6 mm di codolo	68,68

Frese rotative in MD con punta arrotondata forma L (KEL) (conf. 1 pz)	
51530300600 Z-ALU Ø 6,0 6 mm di codolo	24,32
51530301000 Z-ALU Ø 10,0 6 mm di codolo	40,06
51530301200 Z-ALU Ø 12,0 6 mm di codolo	46,16
51530301600 Z-ALU Ø 16,0 6 mm di codolo	78,36

Frese rotative in MD con punta arrotondata forma L (KEL) (conf. 1 pz)	
51540300303 Z5 Ø 3,0 3 mm di codolo	11,90
51540300603 Z5 Ø 6,0 3 mm di codolo	18,22
51540300800 Z5 Ø 8,0 6 mm di codolo	26,44
51540301000 Z5 Ø 10,0 6 mm di codolo	36,76
51540301200 Z5 Ø 12,0 6 mm di codolo	42,14

Frese rotative in MD a cono forma M (SKM) (conf. 1 pz)	
51550300303 Z3-X Ø 3,0 3 mm di codolo	9,08
51550300600 Z3-X Ø 6,0 6 mm di codolo	20,58
51550300603 Z3-X Ø 6,0 3 mm di codolo	17,42
51550300800 Z3-X Ø 8,0 6 mm di codolo	24,32
51550301000 Z3-X Ø 10,0 6 mm di codolo	26,14
51550301200 Z3-X Ø 12,0 6 mm di codolo	34,74
51550301600 Z3-X Ø 16,0 6 mm di codolo	60,94

Frese rotative in MD a cono forma M (SKM) (conf. 1 pz)	
51560300303 Z3-X TIAN Ø 3,0 3 mm di codolo	14,28
51560300600 Z3-X TIAN Ø 6,0 6 mm di codolo	27,72
51560300603 Z3-X TIAN Ø 6,0 3 mm di codolo	24,56
51560300800 Z3-X TIAN Ø 8,0 6 mm di codolo	33,00
51560301000 Z3-X TIAN Ø 10,0 6 mm di codolo	34,84
51560301200 Z3-X TIAN Ø 12,0 6 mm di codolo	44,70
51560301600 Z3-X TIAN Ø 16,0 6 mm di codolo	70,88

Frese rotative in MD a cono forma M (SKM) (conf. 1 pz)	
51590300603 Z5 Ø 6,0 3 mm di codolo	18,22

Frese rotative in MD a cono rovesciato forma N (WKN) (conf. 1 pz)	
51600300303 Z3-X Ø 3,0 mm 3 mm codolo	9,08
51600300600 Z3-X Ø 6,0 mm 6 mm codolo	14,48
51600301000 Z3-X Ø 10,0 mm 6 mm codolo	18,46
51600301200 Z3-X Ø 12,0 mm 6 mm codolo	26,82
51600301600 Z3-X Ø 16,0 mm 6 mm codolo	51,02

Frese rotative in MD a cono rovesciato forma N (WKN) (conf. 1 pz)	
51610300600 Z3-X TIAN Ø 6,0 6 mm di codolo	21,60
51610301200 Z3-X TIAN Ø 12,0 6 mm di codolo	36,74

Frese rotative in HSS cilindriche con taglio frontale forma B (ZYAS) (conf. 1 pz)	
52050300600 Z3-SP Ø 6,0 6 mm di codolo	11,08
52050300800 Z3-SP Ø 8,0 6 mm di codolo	15,10
52050301000 Z3-SP Ø 10,0 6 mm di codolo	19,98
52050301200 Z3-SP Ø 12,0 6 mm di codolo	24,66
52050301600 Z3-SP Ø 16,0 6 mm di codolo	31,88

Frese rotative in HSS cilindriche con testa a sfera forma C (WRC) (conf. 1 pz)	
52100300600 Z3-SP Ø 6,0 6 mm di codolo	11,08
52100300800 Z3-SP Ø 8,0 6 mm di codolo	15,10
52100301000 Z3-SP Ø 10,0 6 mm di codolo	19,98
52100301200 Z3-SP Ø 12,0 6 mm di codolo	24,66
52100301600 Z3-SP Ø 16,0 6 mm di codolo	31,88

Frese rotative in HSS a sfera forma D (KUD) (conf. 1 pz)	
52150300600 Z3-SP Ø 6,0 6 mm di codolo	11,08
52150300800 Z3-SP Ø 8,0 6 mm di codolo	15,10
52150301000 Z3-SP Ø 10,0 6 mm di codolo	19,98
52150301200 Z3-SP Ø 12,0 6 mm di codolo	24,66
52150301600 Z3-SP Ø 16,0 6 mm di codolo	31,88

Frese rotative in HSS a ogiva forma G (SPG) (conf. 1 pz)	
52300300600 Z3-SP Ø 6,0 6 mm di codolo	11,08
52300301000 Z3-SP Ø 10,0 6 mm di codolo	19,98
52300301200 Z3-SP Ø 12,0 6 mm di codolo	24,66

Frese rotative in HSS con punta arrotondata forma L (KEL) (conf. 1 pz)	
52500301200 Z3-SP Ø 12,0 6 mm di codolo	25,18
52500301600 Z3-SP Ø 16,0 6 mm di codolo	32,72

Frese rotative in HSS coniche forma M (SKM) (conf. 1 pz)	
52550300600 Z3-SP Ø 6,0 6 mm di codolo	11,08
52550301000 Z3-SP Ø 10,0 6 mm di codolo	19,98
52550301200 Z3-SP Ø 12,0 6 mm di codolo	24,66

Assortimenti frese rotative a dentatura trasversale Z3-X, codolo 6,0 mm	
59001330003 3 pz, R 3 1 x B/D/G 10 mm	96,50
59001330006 5 pz, R 5 1 x B/C/D/F/G 10 mm	145,62

59001330011 10 pz, R 10 1 x B/C/D/F/G 6 mm + 12 mm	267,38
59001330012 10 pz, RK 10 1 x B/C/F/G 10 mm + 12 mm 1 x D 12,0 / L 12,0 mm	323,62

ARTICOLO €
Assortimento frese rotative in MD. Cassetta BC



59001330015

15 pz, KF 15
1 x B/C/D/E/F/G/M 3,0 mm
+ 6,0 mm Ø
1 x H 3,0 mm Ø Z3-X
dentatura trasversale

180,40

Assortimenti frese rotative a dentatura trasversale Z3-X TiAIN, codolo 6,0 mm. Cassetta BC



59011330003

3 pz, R 3 TiAIN
1 x B/D/G 10 mm

102,82

59011330006

5 pz, R 5 TiAIN
1 x B/C/D/F/G 10 mm

170,68



59011330011

10 pz, R 10 TiAIN
1 x B/C/D/F/G 6 mm + 12 mm

344,06

59011330012

10 pz, RK 10 TiAIN
1 x B/C/F/G 10 mm + 12 mm
1 x D 12,0 / L 12,0 mm

407,46

Assortimenti frese rotative HSS, codolo 6,0 mm



59021330003

3 pz, R 3 HSS
1 x B/D/G 10,0 mm
Ø Z3-SP

65,68



59021330005

5 pz, R 5 HSS
1 x B/C/D/G/M 10,0 mm
Ø Z3-SP

109,24

Assortimenti frese rotative in MD con dentatura in alluminio. Cassetta BC



59031330003

codolo 6 mm
3 pz, R 3-ALU
1 x B/C/F 12 mm
Ø Z-ALU

131,30



59031330005

codolo 6 mm
5 pz, R 5-ALU
1 x B/F 6 mm + 12 mm
Ø Z-ALU

172,40



59031330010

codolo 3 mm
10 pz, KF 10-ALU
1 x B/C/D/F/G 3 mm +
6 mm Ø Z-ALU

209,80

Assortimento frese rotative in MD a dentatura fine Z5, codolo 6,0 mm. Cassetta BC



59051330005

5 pz, R 5-F
1 x B/C/D/F/G 10,0 mm
Ø Z5

160,14

Assortimento frese rotative in MD. Cassetta BC



59051330015

15 pz, KF 15-Z5
1 x B/C/D/E/F/G/L 3,0 mm
+ 6,0 mm Ø
1 x M 6,0 mm Ø Z5
dentatura fine

198,46

ARTICOLO €
Assortimenti. Cassetta in metallo



60001410025

Assortimento 31 pz
maschi a mano (set 3 pz)
DIN 352 HSS-G M3-M12
+ 7 filiere HSS-G M3-M12
+ 1 portafilere DIN 225 25x9
+ 1 giramaschi + 1 giravite

159,04



60001410028

Assortimento 28 pz
maschi a mano (set 2 pz)
DIN 5157 HSS-G
G1/8"-G1" + 6 filiere
HSS-G DIN EN 24231
G1/8"-G1" + 1 porta filiere
+ giramaschi + contrafiletti
+ giravite, Cassetta in metallo

979,02



60001410043

Assortimento 43 pz
maschi a mano (set 2 pz)
DIN 2181 HSS-G
MF3-MF20 + 11 filiere HSS-G
DIN EN 22568 MF3-MF20 +
porta filiere + giramaschi +
contrafiletti + giravite

651,56



60001410044

Assortimento 44 pz
21 maschi a mano (set 3 pz)
DIN 352 HSS-G M3-M12
+ 7 filiere HSS-G DIN 225
M3-M12 + 5 portafilere + 2
giramaschi + 7 punte DIN
338 HSS-G 2,5-10,2 mm + 1
contrafiletti + 1 giravite

225,72



60001410054

Assortimento 54 pz
33 maschi a mano (set 3 pz)
DIN 352 HSS-G M3-M20 +
11 filiere HSS-G DIN 223 B
M3-M20 + 6 portafilere + 2
giramaschi + 1 giravite + 1
contrafiletti

604,60



60011410044

Assortimento 44 pz
21 maschi a mano (set 3 pz)
DIN 352 HSS-E VAP M3-M12
+ porta filiere DIN 225
20x5/20x7/25x9/30x11/
38x14 + giramaschi DIN 1814
Gr. 1 + 2 + contrafiletti +
giravite + 7 punte DIN 338
HSSE-E 2,5-10,2 mm

489,20



60011410054

Assortimento 54 pz
33 maschi a mano (set 3 pz)
DIN 352 HSS-E VAP M3-M20
+ porta filiere DIN EN 22568
HSS-E VAP M3-M20 +
giramaschi DIN 1814 Gr.1 + 3
+ contrafiletti + giravite

1.056,04

Inseri per viti a taglio 1/4" L=25 mm (conf. 100 pz)



61001503025

3x0,5 mm

77,26

61001503525

3,5x0,5 mm

77,26

61001504025

4x0,5 mm

77,26

61001504525

4,5x0,6 mm

77,26

61001505525

5,5x0,8 mm

77,26

61001506025

6x1,0 mm

77,26

61001506525

6,5x1,2 mm

77,26

61001508025

8x1,2 mm

100,10

ARTICOLO	€
----------	---

Inseri per viti Phillips 1/4", L=25 mm (conf. 10 pz)	
 61201110125 PH1	6,54
61201110225 PH2	6,54
61201110325 PH3	6,54

 61201112025	Inseri per viti Phillips punta stretta per cartongesso 1/4" PH2 L=25 mm (conf. 10 pz)	9,26
--	---	-------------

ARTICOLO	€
----------	---

Inseri per viti Phillips 1/4"	
 61201500110 PH1 L=100 mm (conf. 25 pz)	77,52
61201500115 PH1 L=150 mm (conf. 25 pz)	132,20
61201500125 PH1 L=25 mm (conf. 100 pz)	58,80
61201500150 PH1 L=50 mm (conf. 50 pz)	60,40
61201500175 PH1 L=75 mm (conf. 25 pz)	50,32
61201500210 PH2 L=100 mm (conf. 25 pz)	77,52
61201500215 PH2 L=150 mm (conf. 25 pz)	132,20
61201500225 PH2 L=25 mm (conf. 100 pz)	58,80
61201500250 PH2 L=50 mm (conf. 50 pz)	60,40
61201500275 PH2 L=75 mm (conf. 25 pz)	50,32
61201500310 PH3 L=100 mm (conf. 25 pz)	77,52
61201500315 PH3 L=150 mm (conf. 25 pz)	132,20
61201500325 PH3 L=25 mm (conf. 100 pz)	58,80
61201500350 PH3 L=50 mm (conf. 50 pz)	60,40
61201500375 PH3 L=75 mm (conf. 25 pz)	50,32

 61201502025	Inseri per viti Phillips punta stretta per cartongesso 1/4" PH2 L=25 mm (conf. 100 pz)	85,96
---	--	--------------

ARTICOLO	€
----------	---

Inseri per viti Phillips 1/4", rivestiti TiN	
 61211500125 PH1 L=25 mm (conf. 100 pz)	201,28
61211500150 PH1 L=50 mm (conf. 50 pz)	176,26
61211500225 PH2 L=25 mm (conf. 100 pz)	201,28
61211500250 PH2 L=50 mm (conf. 50 pz)	176,26
61211500325 PH3 L=25 mm (conf. 100 pz)	201,28
61211500350 PH3 L=50 mm (conf. 50 pz)	176,26

ARTICOLO	€
----------	---

Inseri ACR alta tenacità per viti Phillips 1/4" L=25 mm (conf. 100 pz)	
 61221500125 PH1	100,10
61221500225 PH2	100,10
61221500325 PH3	100,10

ARTICOLO	€
----------	---

Inseri colorati per viti Phillips 1/4" (conf. 10 pz)	
 61231110125 PH1 L=25 mm	7,08
61231110225 PH2 L=25 mm	7,08
61231110325 PH3 L=25 mm	7,08

ARTICOLO	€
----------	---

Inseri per viti Pozidriv 1/4" L=25 mm (conf. 10 pz)	
 61301110125 PZ1	6,54
61301110225 PZ2	6,54
61301110325 PZ3	6,54

ARTICOLO	€
----------	---

Inseri per viti Pozidriv 1/4"	
 61301500025 PZ0 L=25 mm (conf. 100 pz)	68,56
61301500110 PZ1 L=100 mm (conf. 25 pz)	77,52
61301500115 PZ1 L=150 mm (conf. 25 pz)	132,20
61301500125 PZ1 L=25 mm (conf. 100 pz)	58,80
61301500150 PZ1 L=50 mm (conf. 50 pz)	60,40
61301500175 PZ2 L=75 mm (conf. 25 pz)	50,32
61301500210 PZ2 L=100 mm (conf. 25 pz)	77,52
61301500215 PZ2 L=150 mm (conf. 25 pz)	132,20
61301500225 PZ2 L=25 mm (conf. 100 pz)	58,80
61301500250 PZ2 L=50 mm (conf. 50 pz)	60,40

ARTICOLO	€
----------	---

Inseri per viti Pozidriv 1/4"	
 61301500275 PZ2 L=75 mm (conf. 25 pz)	50,32
61301500310 PZ3 L=100 mm (conf. 25 pz)	77,52
61301500315 PZ3 L=150 mm (conf. 25 pz)	132,20
61301500325 PZ3 L=25 mm (conf. 100 pz)	58,80
61301500350 PZ3 L=50 mm (conf. 50 pz)	60,40
61301500375 PZ3 L=75 mm (conf. 25 pz)	50,32
61301500432 PZ3 L=75 mm (conf. 25 pz)	180,62

 61301502025	Inseri per viti Pozidriv punta stretta per cartongesso 1/4" PZ2 L=25 mm (conf. 100 pz)	85,96
--	--	--------------

ARTICOLO	€
----------	---

Inseri per viti Pozidriv 1/4", rivestite TiN	
 61311500125 PZ1 L=25 mm (conf. 100 pz)	201,28
61311500150 PZ1 L=50 mm (conf. 50 pz)	176,26
61311500225 PZ2 L=25 mm (conf. 100 pz)	201,28
61311500250 PZ2 L=50 mm (conf. 50 pz)	176,26
61311500325 PZ3 L=25 mm (conf. 100 pz)	201,28
61311500350 PZ3 L=50 mm (conf. 50 pz)	176,26

ARTICOLO	€
----------	---

Inseri ACR alta tenacità per viti Pozidriv 1/4" L=25 mm (conf. 100 pz)	
 61321500125 PZ1	100,10
61321500225 PZ2	100,10
61321500325 PZ3	100,10

ARTICOLO	€
----------	---

Inseri per viti Pozidriv 1/4" (conf. 10 pz)	
 61331110125 PZ1 L=25 mm	7,08
61331110225 PZ2 L=25 mm	7,08
61331110325 PZ3 L=25 mm	7,08

ARTICOLO	€
----------	---

Inseri per viti Torx 1/4" L=25 mm (conf. 10 pz)	
 61401111025 T10	8,20
61401111525 T15	8,20
61401112025 T20	8,20
61401112525 T25	8,20
61401113025 T30	8,20
61401114025 T40	9,66

ARTICOLO	€
----------	---

Inseri per viti Torx 1/4"	
 61401500625 T6 L=25 mm (conf. 100 pz)	91,40
61401500650 T6 L=50 mm (conf. 50 pz)	75,62
61401500675 T6 L=75 mm (conf. 25 pz)	50,32
61401500725 T7 L=25 mm (conf. 100 pz)	91,40
61401500750 T7 L=50 mm (conf. 50 pz)	75,62
61401500775 T7 L=75 mm (conf. 25 pz)	50,32
61401500825 T8 L=25 mm (conf. 100 pz)	91,40
61401500850 T8 L=50 mm (conf. 50 pz)	75,62
61401500875 T8 L=75 mm (conf. 25 pz)	50,32
61401500925 T9 L=25 mm (conf. 100 pz)	91,40
61401500950 T9 L=50 mm (conf. 50 pz)	75,62
61401500975 T9 L=75 mm (conf. 25 pz)	50,32
61401501025 T10 L=25 mm (conf. 100 pz)	77,70
61401501050 T10 L=50 mm (conf. 50 pz)	75,62
61401501075 T10 L=75 mm (conf. 25 pz)	50,32
61401501525 T15 L=25 mm (conf. 100 pz)	77,70
61401501550 T15 L=50 mm (conf. 50 pz)	75,62
61401501575 T15 L=75 mm (conf. 25 pz)	50,32
61401502025 T20 L=25 mm (conf. 100 pz)	77,70
61401502050 T20 L=50 mm (conf. 50 pz)	75,62
61401502075 T20 L=75 mm (conf. 25 pz)	50,32
61401502525 T25 L=25 mm (conf. 100 pz)	77,70

ARTICOLO	€
----------	---

Inseriti per viti Torx 1/4"



61401502550	T25 L=50 mm (conf. 50 pz)	75,62
61401502575	T25 L=75 mm (conf. 25 pz)	50,32
61401502725	T27 L=25 mm (conf. 100 pz)	77,70
61401502750	T27 L=50 mm (conf. 50 pz)	75,62
61401502775	T27 L=75 mm (conf. 25 pz)	50,32
61401503025	T30 L=25 mm (conf. 100 pz)	77,70
61401503050	T30 L=50 mm (conf. 50 pz)	75,62
61401503075	T30 L=75 mm (conf. 25 pz)	50,32
61401504025	T40 L=25 mm (conf. 100 pz)	90,26
61401504050	T40 L=50 mm (conf. 50 pz)	75,62
61401504075	T40 L=75 mm (conf. 25 pz)	50,32
61401504525	T45 L=25 mm (conf. 100 pz)	177,36
61401504550	T45 L=50 mm (conf. 50 pz)	128,94
61401505025	T50 L=25 mm (conf. 100 pz)	177,36
61401505050	T50 L=50 mm (conf. 50 pz)	128,94
61401505525	T55 L=25 mm (conf. 100 pz)	177,36
61401505550	T55 L=50 mm (conf. 50 pz)	128,94

Inseriti per viti Torx 1/4", rivestite TiN, L=25 mm (conf. 100 pz)



61411501025	T10	246,98
61411501525	T15	246,98
61411502025	T20	246,98
61411502525	T25	246,98
61411503025	T30	246,98
61411504025	T40	246,98

Inseriti per viti Tx 1/4" (conf. 10 pz)



61431111025	Tx10 L=25 mm	8,28
61431111525	Tx15 L=25 mm	8,28
61431112025	Tx20 L=25 mm	8,28
61431112525	Tx25 L=25 mm	8,28
61431112725	Tx27 L=25 mm	8,28
61431113025	Tx30 L=25 mm	8,28
61431114025	Tx40 L=25 mm	8,28
61431115025	Tx50 L=25 mm	14,58

Inseriti per viti Torx Tamper Resistant 1/4"



61501500625	T6 L=25 mm (conf. 100 pz)	151,24
61501500650	T6 L=50 mm (conf. 50 pz)	128,94
61501500675	T6 L=75 mm (conf. 25 pz)	81,34
61501500725	T7 L=25 mm (conf. 100 pz)	151,24
61501500750	T7 L=50 mm (conf. 50 pz)	128,94
61501500775	T7 L=75 mm (conf. 25 pz)	81,34
61501500825	T8 L=25 mm (conf. 100 pz)	151,24
61501500850	T8 L=50 mm (conf. 50 pz)	128,94
61501500875	T8 L=75 mm (conf. 25 pz)	81,34
61501500925	T9 L=25 mm (conf. 100 pz)	151,24
61501500950	T9 L=50 mm (conf. 50 pz)	128,94
61501500975	T9 L=75 mm (conf. 25 pz)	81,34
61501501025	T10 L=25 mm (conf. 100 pz)	151,24
61501501050	T10 L=50 mm (conf. 50 pz)	128,94
61501501075	T10 L=75 mm (conf. 25 pz)	81,34
61501501525	T15 L=25 mm (conf. 100 pz)	151,24
61501501550	T15 L=50 mm (conf. 50 pz)	128,94
61501501575	T15 L=75 mm (conf. 25 pz)	81,34
61501502025	T20 L=25 mm (conf. 100 pz)	151,24
61501502050	T20 L=50 mm (conf. 50 pz)	128,94
61501502075	T20 L=75 mm (conf. 25 pz)	81,34
61501502525	T25 L=25 mm (conf. 100 pz)	151,24
61501502550	T25 L=50 mm (conf. 50 pz)	128,94
61501502575	T25 L=75 mm (conf. 25 pz)	81,34
61501502725	T27 L=25 mm (conf. 100 pz)	151,24
61501502750	T27 L=50 mm (conf. 50 pz)	128,94
61501502775	T27 L=75 mm (conf. 25 pz)	81,34

ARTICOLO	€
----------	---

Inseriti per viti Torx Tamper Resistant 1/4"



61501503025	T30 L=25 mm (conf. 100 pz)	151,24
61501503050	T30 L=50 mm (conf. 50 pz)	128,94
61501503075	T30 L=75 mm (conf. 25 pz)	81,34
61501504025	T40 L=25 mm (conf. 100 pz)	151,24
61501504050	T40 L=50 mm (conf. 50 pz)	128,94
61501504075	T40 L=75 mm (conf. 25 pz)	81,34
61501504525	T45 L=25 mm (conf. 100 pz)	237,20
61501505025	T50 L=25 mm (conf. 100 pz)	257,86
61501505525	T55 L=25 mm (conf. 100 pz)	257,86

Inseriti per viti esagonali 1/4"



61601500225	2 mm L=25 mm (conf. 100 pz)	77,26
61601500250	2 mm L=50 mm (conf. 50 pz)	62,56
61601500275	2 mm L=75 mm (conf. 25 pz)	50,32
61601500325	3 mm L=25 mm (conf. 100 pz)	77,26
61601500350	3 mm L=50 mm (conf. 50 pz)	62,56
61601500375	3 mm L=75 mm (conf. 25 pz)	50,32
61601500425	4 mm L=25 mm (conf. 100 pz)	77,26
61601500450	4 mm L=50 mm (conf. 50 pz)	62,56
61601500475	4 mm L=75 mm (conf. 25 pz)	50,32
61601500525	5 mm L=25 mm (conf. 100 pz)	77,26
61601500550	5 mm L=50 mm (conf. 50 pz)	62,56
61601500575	5 mm L=75 mm (conf. 25 pz)	50,32
61601500625	6 mm L=25 mm (conf. 100 pz)	77,26
61601500650	6 mm L=50 mm (conf. 50 pz)	62,56
61601500675	6 mm L=75 mm (conf. 25 pz)	50,32
61601500725	7 mm L=25 mm (conf. 100 pz)	105,54
61601500750	7 mm L=50 mm (conf. 50 pz)	fuori prod.
61601500775	7 mm L=75 mm (conf. 25 pz)	50,32
61601500825	8 mm L=25 mm (conf. 100 pz)	105,54
61601500850	8 mm L=50 mm (conf. 50 pz)	79,98
61601500875	8 mm L=75 mm (conf. 25 pz)	57,94
61601501025	10 mm L=25 mm (conf. 100 pz)	130,56
61601501050	10 mm L=50 mm (conf. 50 pz)	115,88
61601501075	10 mm L=75 mm (conf. 25 pz)	64,48
61601501525	1,5 mm L=25 mm (conf. 100 pz)	77,26
61601501550	1,5 mm L=50 mm (conf. 50 pz)	62,56
61601501575	1,5 mm L=75 mm (conf. 25 pz)	50,32
61601501825	1/8" mm L=25 mm (conf. 100 pz)	77,26
61601502525	2,5 mm L=25 mm (conf. 100 pz)	77,26

ARTICOLO	€
Inserti per viti esagonali 1/4"	
 61601502550 2,5 mm L=50 mm (conf. 50 pz)	62,56
61601502575 2,5 mm L=75 mm (conf. 25 pz)	50,32
61601503125 3/16" mm L=25 mm (conf. 100 pz)	77,26
61601505325 5/32" mm L=25 mm (conf. 100 pz)	77,26

Inserti per viti esagonali Tamper Resistant 1/4", L=25 mm (conf. 100 pz)	
 61701500225 2 mm	180,62
61701500325 3 mm	180,62
61701500425 4 mm	180,62
61701500525 5 mm	180,62
61701500625 6 mm	180,62
61701500825 8 mm	226,32
61701501025 10 mm	246,98
61701502525 2,5 mm	180,62

Inserti testa sferica per viti esagonali 1/4", L=25 mm (conf. 100 pz)	
 61801500325 3 mm	95,76
61801500425 4 mm	95,76
61801500525 5 mm	95,76
61801500625 6 mm	95,76
61801502525 2,5 mm	95,76

Inserti per viti Robertson 1/4"	
 61901500025 #0 mm L=25 mm (conf. 100 pz)	77,26
61901500050 #0 mm L=50 mm (conf. 50 pz)	58,22
61901500125 #1 mm L=25 mm (conf. 100 pz)	77,26
61901500150 #1 mm L=50 mm (conf. 50 pz)	58,22
61901500225 #2 mm L=25 mm (conf. 100 pz)	77,26
61901500250 #2 mm L=50 mm (conf. 50 pz)	58,22
61901500325 #3 mm L=25 mm (conf. 100 pz)	77,26
61901500350 #3 mm L=50 mm (conf. 50 pz)	58,22

Inserti per viti XZN zigrinate, L=25 mm (conf. 100 pz)	
 62001500425 M4	142,54
62001500525 M5	142,54
62001500625 M6	142,54
62001500825 M8	142,54

Inserti per viti TRI-WING 1/4", L=25 mm (conf. 100 pz)	
 62101500025 #0 mm	225,22
62101500125 #1 mm	225,22
62101500225 #2 mm	225,22
62101500325 #3 mm	225,22
62101500425 #4 mm	225,22
62101500525 #5 mm	225,22

Inserti per viti TORQ-SET 1/4", L=25 mm (conf. 100 pz)	
 62201500425 #4 mm	225,22
62201500525 #5 mm	225,22
62201500625 #6 mm	225,22
62201500825 #8 mm	225,22
62201501025 #10 mm	225,22

Inserti per viti SPANNER 1/4", L=25 mm (conf. 100 pz)	
 62301500425 #4 mm	137,10
62301500625 #6 mm	137,10
62301500825 #8 mm	137,10
62301501025 #10 mm	137,10

Portainseri magnetici, bussola in ottone cromato 1/4" E 6,3 (conf. 25 pz)	
 63001501060 L=60 mm	86,24
63001501075 L=75 mm	124,58

Portainseri magnetici con anello di tenuta 1/4" E 6,3	
 63101501115 L=150 mm (conf. 5 pz)	54,40
63101501120 L=200 mm (conf. 5 pz)	62,40
63101501125 L=250 mm (conf. 5 pz)	70,46
63101501160 L=60 mm (conf. 25 pz)	172,46
63101501175 L=75 mm (conf. 25 pz)	190,40

 63301500060 Portainseri non magnetici Quick-Lock 1/4" E 6,3 L=60 mm (conf. 25 pz)	306,00
--	--------

Portainseri magnetici Quick-Lock	
 63301501110 SDS-plus L=100 mm (conf. 5 pz)	162,12
63301501115 1/4" E 6,3 L=155 mm (conf. 5 pz)	168,60
63301501120 1/4" E 6,3 L=200 mm (conf. 5 pz)	205,26
63301501160 1/4" E 6,3 L=60 mm (conf. 25 pz)	319,34
63301501175 1/4" E 6,3 L=75 mm (conf. 25 pz)	388,96

 63501600001 Portainseri a L PRO 90 per inserti 1/4" C 6,3 (conf. 1 pz)	129,38
---	--------

 63511600001 Portainseri a L PRO 100 per punte con codolo max 10 mm 1/4" C 6,3 (conf. 1 pz)	142,34
---	--------

 64000000110 Assortimento per garages ed officine, 110 pz Cassetta in legno	307,00
---	--------

 64001100003 Assortimento adattatori per bussole 1/4"-3/8"-1/2"x50 mm, 3 pz	18,26
---	-------

Adattatori per bussole, L=50 mm (conf. 5 pz)	
 64001501250 1/2"	35,16
64001501450 1/4"	24,06
64001503850 3/8"	28,18

Confezione per espositore	
 65000330003 3 pz RST 3-65	17,12
65000330004 4 pz RST 4-65	23,32
65000330008 8 pz RST 8-65	50,18

 65001430007 Assortimento bussole magnetiche 1/4" SW 7-8-10-12-13-3/8" 1/4", 7 pz Bussolotto plastica	41,58
---	-------

ARTICOLO €
Bussole magnetiche per viti esagonali attacco 1/4" (conf. 25 pz)



65001500445	4 mm L=45 mm	128,40
65001500545	5 mm L=45 mm	128,40
65001500645	6 mm L=45 mm	107,44
65001500745	7 mm L=45 mm	107,44
65001500845	8 mm L=45 mm	113,16
65001500945	9 mm L=45 mm	119,42
65001501045	10 mm L=45 mm	122,14
65001501145	11 mm L=45 mm	128,40
65001501245	12 mm L=45 mm	134,10
65001501345	13 mm L=45 mm	140,36
65001501445	14 mm L=45 mm	152,32
65001503845	3/8" L=45 mm	122,14
65001505145	5/16" L=45 mm	113,16
65001505545	5,5 mm L=45 mm	107,44
65001514045	1/4" L=45 mm	107,44
65001500665	6 mm L=65 mm	129,20
65001500765	7 mm L=65 mm	129,20
65001500865	8 mm L=65 mm	129,20
65001501065	10 mm L=65 mm	147,44
65001501265	12 mm L=65 mm	150,16
65001501365	13 mm L=65 mm	156,96
65001501765	17 mm L=65 mm	257,60
65001503865	3/8" L=65 mm	147,44
65001505165	5/16" L=65 mm	136,82
65001505565	5,5 mm L=65 mm	129,20
65001514065	1/4" L=65 mm	129,20

Bussole non magnetiche per viti esagonali 1/4", L=65 mm (conf. 25 pz)



65011500665	6 mm	108,00
65011500765	7 mm	108,00
65011500865	8 mm	108,00
65011501065	10 mm	118,88
65011501365	13 mm	134,64
65011503865	3/8"	118,88
65011514065	1/4"	106,08

Bussole con anello di tenuta per viti in acciaio Inox 1/4" (conf. 25 pz)



65021500765	7 mm L=65 mm	168,38
65021500865	8 mm L=65 mm	179,80
65021501065	10 mm L=65 mm	189,04
65021503865	3/8" L=65 mm	189,04

Accessori per viti a doppia filettatura, L=50 mm (conf. 5 pz)



65051500650	M6	55,12
65051500850	M8	57,30
65051501050	M10	59,42

Inserti per viti Torx, attacco esagonale 10 mm (conf. 5 pz)



66141501030	T10 L=30 mm	12,52
66141501075	T10 L=75 mm	18,78
66141501530	T15 L=30 mm	12,52
66141501575	T15 L=75 mm	18,78
66141502030	T20 L=30 mm	12,52
66141502075	T20 L=75 mm	18,78
66141502530	T25 L=30 mm	12,52
66141502575	T25 L=75 mm	18,78
66141502730	T27 L=30 mm	12,52
66141502775	T27 L=75 mm	18,78
66141503030	T30 L=30 mm	12,52
66141503075	T30 L=75 mm	18,78
66141504030	T40 L=30 mm	12,52
66141504075	T40 L=75 mm	18,78
66141504530	T45 L=30 mm	12,52
66141504575	T45 L=75 mm	18,78

ARTICOLO €
Inserti per viti Torx, attacco esagonale 10 mm (conf. 5 pz)



66141505030	T50 L=30 mm (conf. 5 pz)	14,70
66141505075	T50 L=75 mm (conf. 5 pz)	21,38
66141505530	T55 L=30 mm (conf. 5 pz)	16,82
66141505575	T55 L=75 mm (conf. 5 pz)	24,82

Inserti per viti Torx Tamper Resistant, attacco esagonale 10 mm (conf. 5 pz)



66151501030	T10 L=30 mm	22,10
66151501075	T10 L=75 mm	28,18
66151501530	T15 L=30 mm	22,10
66151501575	T15 L=75 mm	28,18
66151502030	T20 L=30 mm	22,10
66151502075	T20 L=75 mm	28,18
66151502530	T25 L=30 mm	22,10
66151502575	T25 L=75 mm	28,18
66151502730	T27 L=30 mm	22,10
66151502775	T27 L=75 mm	28,18
66151503030	T30 L=30 mm	22,10
66151503075	T30 L=75 mm	28,18
66151504030	T40 L=30 mm	22,10
66151504075	T40 L=75 mm	28,18
66151504530	T45 L=30 mm	22,10
66151504575	T45 L=75 mm	28,18
66151505030	T50 L=30 mm	23,90
66151505075	T50 L=75 mm	30,10
66151505530	T55 L=30 mm	25,58
66151505575	T55 L=75 mm	33,20

Inserti per viti esagonali, attacco esagonale 10 mm (conf. 5 pz)



66161500430	4 mm L=30 mm	12,52
66161500475	4 mm L=75 mm	18,88
66161500530	5 mm L=30 mm	12,52
66161500575	5 mm L=75 mm	18,88
66161500630	6 mm L=30 mm	12,52
66161500675	6 mm L=75 mm	18,88
66161500730	7 mm L=30 mm	12,52
66161500775	7 mm L=75 mm	18,88
66161500830	8 mm L=30 mm	12,52
66161500875	8 mm L=75 mm	18,88
66161501030	10 mm L=30 mm	12,52
66161501075	10 mm L=75 mm	18,88
66161501230	12 mm L=30 mm	13,82
66161501275	12 mm L=75 mm	24,10
66161501430	14 mm L=30 mm	20,58
66161501475	14 mm L=75 mm	33,20

Inserti per viti esagonali Tamper Resistant, attacco esagonale 10 mm (conf. 5 pz)



66171500430	4 mm L=30 mm	21,88
66171500475	4 mm L=75 mm	28,18
66171500530	5 mm L=30 mm	21,88
66171500575	5 mm L=75 mm	28,18
66171500630	6 mm L=30 mm	21,88
66171500675	6 mm L=75 mm	28,18
66171500730	7 mm L=30 mm	21,88
66171500775	7 mm L=75 mm	28,18
66171500830	8 mm L=30 mm	21,88
66171500875	8 mm L=75 mm	28,18
66171501030	10 mm L=30 mm	21,88
66171501075	10 mm L=75 mm	28,18
66171501230	12 mm L=30 mm	25,58
66171501275	12 mm L=75 mm	34,98

ARTICOLO	€
Inserti per viti XZN zigrinate, attacco esagonale 10 mm (conf. 5 pz)	
66201500530 M5 L=30 mm	12,52
66201500575 M5 L=75 mm	18,88
66201500630 M6 L=30 mm	12,52
66201500675 M6 L=75 mm	18,88
66201500830 M8 L=30 mm	12,52
66201500875 M8 L=75 mm	18,88
66201501030 M10 L=30 mm	12,52
66201501075 M10 L=75 mm	18,88
66201501230 M12 L=30 mm	13,82
66201501275 M12 L=75 mm	20,96
66201501430 M14 L=30 mm	15,78
66201501475 M14 L=75 mm	24,98



Inserti per viti Ribe attacco esagonale 10 mm (conf. 5 pz)	
66241500430 4 - L=30 mm	12,52
66241500475 4 - L=75 mm	18,88
66241500530 5 - L=30 mm	12,52
66241500575 5 - L=75 mm	18,88
66241500630 6 - L=30 mm	12,52
66241500675 6 - L=75 mm	18,88
66241500730 7 - L=30 mm	12,52
66241500775 7 - L=75 mm	18,88
66241500830 8 - L=30 mm	12,52
66241500875 8 - L=75 mm	18,88
66241500930 9 - L=30 mm	12,52
66241500975 9 - L=75 mm	18,88
66241501030 10 - L=30 mm	12,52
66241501075 10 - L=75 mm	18,88
66241501230 12 - L=30 mm	12,52
66241501275 12 - L=75 mm	18,88
66241501330 13 - L=30 mm	14,70
66241501375 13 - L=75 mm	22,48
66241501430 14 - L=30 mm	16,82
66241501475 14 - L=75 mm	29,76
66241501630 16 - L=30 mm	21,82
66241501675 16 - L=75 mm	33,58



Adattatori con sfera per inserti attacco 10 mm (conf. 5 pz)	
66451501210 quadro 1/2"	24,98
66451503810 quadro 3/8"	22,20



66451501214 1/2" quadro per inserti 1/4"	63,54
--	-------



Inserti per viti a taglio, attacco 5/16" (conf. 5 pz)	
67101501041 10,x1,6 mm L=41 mm	20,40
67101501241 12x2,0 mm L=41 mm	22,64
67101505541 5,5x0,8 mm L=41 mm	14,00
67101506541 6,5x1,2 mm L=41 mm	14,00
67101508041 8,0x1,2 mm L=41 mm	14,00



Inserti per viti Phillips, attacco 5/16" (conf. 5 pz)	
67121500132 PH1 L=32 mm	14,00
67121500170 PH1 L=70 mm	28,02
67121500232 PH2 L=32 mm	14,00
67121500270 PH2 L=70 mm	28,02
67121500332 PH3 L=32 mm	14,00
67121500370 PH3 L=70 mm	28,02
67121500438 PH4 L=38 mm	16,16



ARTICOLO	€
Inserti per viti Pozidriv, attacco 5/16" (conf. 5 pz)	
67131500132 PZ1 L=32 mm	14,00
67131500170 PZ1 L=70 mm	28,02
67131500232 PZ2 L=32 mm	14,00
67131500270 PZ2 L=70 mm	28,02
67131500332 PZ3 L=32 mm	14,00
67131500370 PZ3 L=70 mm	28,02
67131500438 PZ4 L=38 mm	16,16



Inserti per viti Torx, attacco 5/16" (conf. 5 pz)	
67141502035 T20 L=35 mm	20,40
67141502070 T20 L=70 mm	31,78
67141502535 T25 L=35 mm	20,40
67141502570 T25 L=70 mm	31,78
67141502735 T27 L=35 mm	20,40
67141502770 T27 L=70 mm	31,78
67141503035 T30 L=35 mm	20,40
67141503070 T30 L=70 mm	31,78
67141504035 T40 L=35 mm	20,40
67141504070 T40 L=70 mm	31,78
67141504535 T45 L=35 mm	22,64
67141504570 T45 L=70 mm	35,16
67141505035 T50 L=35 mm	22,64
67141505070 T50 L=70 mm	35,16
67141505535 T55 L=35 mm	22,64
67141505570 T55 L=70 mm	35,16



Inserti per viti Torx Tamper Resistant, attacco 5/16" (conf. 5 pz)	
67151502035 T20 L=35 mm	29,50
67151502070 T20 L=70 mm	37,44
67151502535 T25 L=35 mm	29,50
67151502570 T25 L=70 mm	37,44
67151502735 T27 L=35 mm	29,50
67151502770 T27 L=70 mm	37,44
67151503035 T30 L=35 mm	29,50
67151503070 T30 L=70 mm	37,44
67151504035 T40 L=35 mm	29,50
67151504070 T40 L=70 mm	37,44
67151504535 T45 L=35 mm	31,78
67151504570 T45 L=70 mm	39,66
67151505035 T50 L=35 mm	31,78
67151505070 T50 L=70 mm	39,66
67151505535 T55 L=35 mm	31,78
67151505570 T55 L=70 mm	39,66



Inserti per viti esagonali, attacco 5/16" (conf. 5 pz)	
67161500430 4 mm L=30 mm	14,00
67161500470 4 mm L=70 mm	28,02
67161500530 5 mm L=30 mm	14,00
67161500570 5 mm L=70 mm	28,02
67161500630 6 mm L=30 mm	14,00
67161500670 6 mm L=70 mm	28,02
67161500830 8 mm L=30 mm	14,00
67161500870 8 mm L=70 mm	28,02
67161501030 10 mm L=30 mm	16,32



Inserti per viti XZN zigrinate, attacco 5/16" (conf. 5 pz)	
67201500630 M6 L=30 mm	22,64
67201500830 M8 L=30 mm	22,64
67201501030 M10 L=30 mm	22,64
67201501230 M12 L=30 mm	22,64



ARTICOLO €
Assortimenti inserti vari. Cassette in plastica

	24 pz, PB 24 Mini cricchetto Phillips PH1 / PH2 Pozidriv PZ1 / PZ2 Tx con foro TR10 / TR15 TR20 / TR25 / TR30 / TR40 Esagonale SW4 / SW5 / SW6 Taglio 4,5 / 6,5 Bussole SW 6 / SW7 / SW8 SW 10 / SW11 / SW13 Adattatore, Portainseri	51,78
	69001430023	

	32 pz, PB 32 Phillips PH1 / 2xPH2 / PH3 Pozidriv 2xPZ1 / 5xPZ2 / 3xPZ3 Tx con foro 2xTR10 / TR20 / TR30 / TR40 4xTR15 / TR25 Adattatore, Portainseri	28,86
	69001430031	

	32 pz, PB 32-3 Phillips PH1 / 2xPH2 / PH3 Pozidriv PZ1 / 2xPZ2 / PZ3 Taglio 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Esagonale SW3 / SW4 / SW5 / SW6 Tx T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 Tx mit con foro TR10 / TR15 / TR20 / TR25 / TR27 / TR30 / TR40 Adattatore, Portainseri	28,42
	69001430032	

Assortimenti inserti vari. Mini cassette in plastica

	7 pz, PB 7-HEX Esagonale SW2 / SW2,5 / SW3 / SW4 / SW5 / SW6 + Portainseri	14,88
	69001430072	

	10 pz, PB 10-TX TxT8 / T9 / T10 / T15 / T20 2xT25 / T30 / T40 + Portainseri	20,14
	69001430104	

	3 x Pozidriv PZ1 / PZ2 / PZ3 + Portainseri	18,82
	69001430105	

ARTICOLO €
Punta per tracciare in MD

	L=140 mm (conf. 1 pz)	4,32
	96000700140	

	L=140 mm (conf. 10 pz)	37,00
	96001500140	

Estrattori per viti in acciaio CV (conf. 1 pz). Astuccio plastica

	Gr. 1	1,26
	Gr. 2	1,30
	Gr. 3	1,46
	Gr. 4	1,98
	Gr. 5	3,06
	Gr. 6	4,76
	Gr. 7	10,04
	Gr. 8	13,44

Assortimenti estrattori per viti in acciaio CV. Confezione plastica

	Gr. 1-5 (5 pz)	9,18
	Gr. 1-6 (6 pz)	14,54
	Gr. 1-8 (8 pz)	37,54