



SISTEMI DI SOLLEVAMENTO



TRANSPALLET

TRANSPALLET MANUALI

PHW

- Salita, discesa e posizione neutra possono essere azionate tramite la leva con una sola mano
- Pompa idraulica a funzionamento regolare con pistone cromato e valvola di sovraccarico
- Facilità di trasporto, anche di carichi pesanti, grazie alle ruote piroettanti in alluminio
- Battistrada in gomma e rulli forche in poliuretano
- Timone ergonomico con rivestimento plastico
- Ruote e rulli montate su cuscinetti
- Forche con struttura monoscocca molto stabile e resistente alla torsione
- Regolatore di flusso per la discesa delle forche



PHW 2506 K



PHW 2506 L



Pompa idraulica a funzionamento regolare con pistone cromato e valvola di sovraccarico



Rullo frontale che consente l'invito su pallet dotati di traversa inferiore

Modello	PHW 2506 K	PHW 2506 L
ART.	615 2507	615 2508
DATI TECNICI		
Portata	2,5 t	2,5 t
Lunghezza totale	540 mm	540 mm
Larghezza forca	160 mm	160 mm
Lunghezza forca	800 mm	1.800 mm
Min altezza forca	85 mm	85 mm
Max altezza forca	200 mm	200 mm
Angolo di sterzata	186°	186°
Raggio di sterzata	835 mm	1.790 mm
Ø Ruote	200x50 mm	200x50 mm
Ø Rulli	80x70 mm	80x70 mm
Dimensioni	1.190x540x1.240 mm	2.190x540x1.240 mm
Peso	63 kg	107 kg

TRANSPALLET

TRANSPALLET ELETTRICO

EHW

- Manovrabile, compatto e dal peso contenuto, adatto anche per l'utilizzo in spazi ristretti, sulla sponda idraulica o come dispositivo di trasporto su camion
- Controllo funzionale e sicuro della velocità di marcia tramite interruttore a bilanciere
- La funzione a bassa velocità consente manovre lente con un timone verticale
- Timone ergonomico per una praticità d'uso
- Batteria agli ioni di litio potente garantisce un'elevata disponibilità di utilizzo con cicli brevi di ricarica
- Indicatore di carica della batteria sul timone
- Batteria facile da rimuovere e inserire

DOTAZIONE DI SERIE

- Caricabatteria
- Batteria Li-ion 24V / 20Ah



EHW 12
immagine con ruote stabilizzatrici
posteriori opzionali

CE



Manovrabile, adatto anche per l'uso in spazi ristretti es. nei camion



Comodo controllo di velocità, direzione di marcia e frenata tramite interruttori a bilanciere di facile utilizzo. Pulsanti grandi e facilmente accessibili per alzare e abbassare forcella, clacson



Pulsante a bassa velocità
Indicatore LED per batteria scarica
Con chiave di sicurezza per blocco del transpallet



6161242



6161000

Modello	EHW 12
ART.	616 0112
DATI TECNICI	
Portata	1,2 t
Larghezza totale	540 mm
Larghezza forche	160 mm
Lunghezza forche	1.150 mm
Min altezza forca	80 mm
Max altezza forca	195 mm
Raggio di sterzata	1.337 mm
Velocità di sollevamento	0,031 m/s
Velocità di discesa	0,069 m/s
Velocità di marcia	4,6 km/h
Inclinazione max carico	4 %
Pendenza max senza carico	16 %
Potenza motore azionamento	0,65 kW
Potenza motore sollevamento	0,5 kW
Voltaggio batteria	24 V
Capacità nominale batteria	20 Ah
Dimensioni	1.537x540x1.160 mm
Altezza telaio	628 mm
Peso	124 kg
Peso con batteria	4,4 kg
Ø Ruote	210x70 mm
Ø Rulli	80x93 mm
Livello pressione acustica	70 dB(A)
Indicatore di batteria scarica	LED
Funzione a bassa velocità	sì
Sblocco	Chiave elettronica

ACCESSORI OPZIONALI

ART.	Descrizione
616 1242	Batteria Li-ion 24 V/20Ah
616 1243	Batteria Li-ion 24 V/36Ah
616 1240	Caricatore per 6161242
616 1241	Caricatore per 6161243
616 1000	Kit di fissaggio con ruote stabilizzatrici caricate a molla per un'eccellente stabilità di guida e in curva. Fornitura: due rulli di supporto laterali caricati a molla, due coperture

TRANSPALLET

TRANSPALLET ELETTRICO

EHW

- Manovrabile, compatto e dal peso contenuto, adatto anche per l'utilizzo in spazi ristretti, sulla sponda idraulica o come dispositivo di trasporto su camion
- Controllo funzionale e sicuro della velocità di marcia tramite interruttore a bilanciere
- La funzione a bassa velocità consente manovre lente con un timone verticale
- Timone ergonomico per una praticità d'uso
- Batteria agli ioni di litio potente garantisce un'elevata disponibilità di utilizzo con cicli di brevi di ricarica

- Indicatore di carica della batteria sul timone
- Batteria facile da rimuovere e inserire
- Rulli di supporto laterali caricati a molla per un'elevata stabilità di guida e in curva



Manovrabile, adatto anche per l'uso in spazi ristretti es. nei camion



Comodo controllo di velocità, direzione di marcia e frenata tramite interruttori a bilanciere di facile utilizzo. Pulsanti grandi e facilmente accessibili per alzare e abbassare forcella, clacson



Pulsante a bassa velocità per manovre lente con timone verticale
Indicatore LED per batteria scarica
Sbloccaggio del carrello elevatore con codice PIN a quattro cifre, modello EHW 20 in aggiunta con Chip RFID



Due rulli di supporto laterali caricati a molla per un'eccellente stabilità di guida e in curva

EHW 15

Modello	EHW 15	EHW 20
ART.	616 0115	616 0120
DATI TECNICI		
Portata	1,5 t	2,0 t
Larghezza totale	540 mm	540 mm
Larghezza forche	160 mm	160 mm
Lunghezza forche	1.150 mm	1.150 mm
Min altezza forca	80 mm	80 mm
Max altezza forca	195 mm	195 mm
Raggio di sterzata	1.330 mm	1.336 mm
Velocità di sollevamento	0,02 m/s	0,017 m/s
Velocità di discesa	0,05 m/s	0,05 m/s
Velocità di marcia	4,6 km/h	4,8 km/h
Inclinazione max carico	6 %	7 %
Pendenza max senza carico	16 %	16 %
Potenza motore azionamento	0,65 kW	0,75 kW
Potenza motore sollevamento	0,5 kW	0,8 kW
Voltaggio batteria	24 V	48 V
Capacità nominale batteria	20 Ah	20 Ah
Dimensioni	1.530x540x1.160 mm	1.536x540x1.160 mm
Altezza telaio	628 mm	628 mm
Peso	123 kg	149 kg
Peso con batteria	4,6 kg	7,5 kg
Ø Ruote	210x70 mm	210x70 mm
Ø Rulli	80x93 mm	80x93 mm
Livello pressione acustica	70 dB(A)	70 dB(A)
Rulli di appoggio laterali	si	si
Indicatore di batteria scarica	LCD	LCD
Funzione a bassa velocità	si	si
Sblocco	Codice PIN	Codice PIN, chip RFID

ACCESSORI OPZIONALI EHW 15

ART.	Descrizione
616 1242	Batteria Li-ion 24 V/20Ah
616 1243	Batteria Li-ion 24 V/36Ah
616 1240	Caricatore per 6161242
616 1241	Caricatore per 6161243

ACCESSORI OPZIONALI EHW 20

ART.	Descrizione
616 1482	Batteria Li-ion 48 V/20Ah
616 1481	Caricatore per 6161482

CRIC

CRIC A CARRELLO

SRWH

- Leva azionamento pompa con manico in gomma per un sicuro e facile sollevamento dei carichi
- Supporto piattello a base ampia
- Ruote di carico e guida in ghisa

Modello	SRWH 3002 EF
ART.	620 1122
DATI TECNICI	
Portata	3,25 t
Altezza min	95 mm
Altezza max	520 mm
Dimensioni	690x370x150 mm
Peso	40 kg



EXTRA PIATTO



CRIC A CARRELLO

RWH

- Ruote di carico e guida in ghisa, pratica impugnatura
- Versione corta
- Compatto e stabile
- Prolunga di estensione (IMG 1)

Modello	RWH 2.1
ART.	620 1099
DATI TECNICI	
Portata	2 t
Altezza min	135 mm
Altezza max	340 mm
Escursione	205 mm
Dimensioni	447x196x135 mm
Peso	8,7 kg


 IMG 1
Prolunga di estensione

NEW
CRIC
NEW

CRIC A CARRELLO IN ALLUMINIO

RWHA

- Particolarmente adatto per auto ribassate
- Controllo della velocità di discesa per mezzo di una valvola
- Facile e comodo sollevamento grazie all'unità idraulica e alle lunghe leve
- Dotato, ai lati, di due pratiche maniglie in alluminio per il posizionamento e di un robusto piattello di carico
- Protezione in gomma
- Secondo punto di presa per la leva con funzione alzata rapida "QUICK LIFT"
- Controllo della valvola tramite leveraggio interno e manopola girevole nella leva della pompa



Modello	RWHA 1501
ART.	620 1123
DATI TECNICI	
Portata	1,5 t
Altezza min	88 mm
Altezza max	358 mm
Escursione	270 mm
Dimensioni	554x247x150 mm
Peso	14,3 kg



CRIC

CRIC A CARRELLO PROFESSIONALE

SRWH 20 S TOP

- Design piatto, adatto per veicoli con telai ribassati
- Struttura robusta e compatta
- Il sistema di protezione meccanica brevettato impedisce l'abbassamento accidentale da un'altezza di 320 mm, non sono necessari blocchi di supporto
- Pedale brevettato che aziona il sistema di protezione meccanico, la leva non necessita di dispositivo di sicurezza

- Tramite leva a pedale viene facilitato il sollevamento fino alla posizione di lavoro desiderata
- Centratrice rapida del carico, grazie alla forma del piattello
- Piattello largo con rivestimento in gomma per proteggere i punti di presa del veicolo

- Comando valvola pompa tramite leva
- Pratico vano portautensili integrato
- Controllo velocità di discesa
- Leva azionamento pompa con manico in gomma per un sicuro e facile sollevamento dei carichi



Modello	SRWH 20 S TOP
ART.	621 3025
DATI TECNICI	
Portata	2 t
Altezza min	95 mm
Altezza max	470 mm
Dimensioni	900x360x135 mm
Peso	37,5 kg



- ① Pedale per sbloccare il blocco meccanico dell'asta
② Tramite leva a pedale viene facilitato il sollevamento fino alla posizione di lavoro desiderata

PARANCHI

PINZA SOLLEVAMENTO FUSTI PER IL TRASPORTO SICURO DI BARILI IN ACCIAIO CON BORDATURA

FHK

- Può essere utilizzato per trasportare barili in verticale e orizzontale. Ideale anche per raddrizzare un barile orizzontale

- Stabile struttura a catena con gancio di presa per manovrare i barili in sicurezza



Modello	FHK 1
ART.	617 2010
DATI TECNICI	
Portata	1 t
Capacità di serraggio	0-25 mm
Larghezza / altezza interna occhiello	62/85 mm
Distanza occhiello / elementi di presa	690 mm
Lunghezza pinza di sollevamento	120 mm
Spessore nominale catena	6 mm
Peso	3,6 kg



ATTREZZATURE PER AUTOFFICINE

SGABELLO DI MONTAGGIO CON PRATICO VASSOIO PORTA ATTREZZI

MH 2

- Pratico vassoio porta attrezzi con divisorio
- Struttura in acciaio con ruote
- Sedile lavabile e imbottito



Modello	MH 2
ART.	620 1902
DATI TECNICI	
Max carico statico sulla seduta	120 kg
Dimensioni	365x370x380 mm
Altezza seduta	380 mm
Larghezza seduta	370 mm
Peso	5 kg



ATTREZZATURE PER AUTOFFICINE

SGABELLO DI MONTAGGIO CON CON CASSETTI PER RIPORRE GLI ATTREZZI

MH-S3

- Tre cassetti per riporre gli attrezzi
- Pratici porta lattine e portabottiglie
- Costruzione in acciaio con ruote
- Sedile lavabile e imbottito



Modello	MH - S3
ART.	620 1903
DATI TECNICI	
Max carico statico sulla seduta	120 kg
Dimensioni	370x400x367 mm
Altezza seduta	367 mm
Larghezza seduta	400 mm
Peso	8,8 kg



GRU PIEGHEVOLI CON POMPA

WK

- La portata dipende dallo sbraccio
- Stoccaggio salvaspazio grazie alla base pieghevole
- Gancio di sicurezza
- Veloci da montare e smontare
- Tutti e due i modelli sono pieghevoli (IMG. 1)

WK 2002 LP

- Altezza da terra particolarmente ridotta
- Quattro ruote fisse, due ruote sterzanti in nylon con freno di stazionamento per una movimentazione facile e veloce. Massima flessibilità anche sotto carico e per stare in piedi in sicurezza

WK 2002

- Sei ruote sterzanti in acciaio di cui quattro con freno di stazionamento per la massima flessibilità anche sotto carico e per stare in piedi in sicurezza



IMG. 1



WK 2002



WK 2002 LP

Modello	WK 2002	WK 2002 LP
ART.	620 1420	620 1422
DATI TECNICI		
Portata	0,5/1,0/1,5/2,0 t	0,5/1,0/1,5/2,0 t
Altezza Di Sollevamento Min/Max	25-2535 mm	25-2445 mm
Altezza Da Terra	190 mm	110 mm
Dimensioni Piegato	850x558x1600 mm	850x558x1600 mm
Lunghezza Braccio	1515/1335/1155/975 mm	1515/1335/1155/975 mm
Dimensioni	1740x1060x1490 mm	1840x1050x1400 mm
Peso	100,5 kg	102 kg

PARANCHI ELETTRICI

PARANCHI A CATENA ELETTRICI CON GANCIO DI SOSPENSIONE

EKZT

- Protezione da sovraccarico con frizione anti-slittamento
- Impianto elettrico Siemens
- Pulsante finecorsa integrato
- Struttura compatta
- Robuste catene
- Stivaggio sicuro della catena in robusto alloggiamento
- Catene di carico G80 conforme DIN EN 818-7
- 2 Velocità di sollevamento

Modello	EKZT 30-2
ART.	619 4130
DATI TECNICI	
Portata	3 t
Altezza di sollevamento	6 m
Lunghezza cavo, unità di controllo	6 m
Numero catene	1
Velocità max di sollevamento	6,0/2,0 m/min
Potenza	3,0/1,0 kW
Alimentazione ~50 Hz	400 V
Dimensioni	807x430x525 mm
Peso	132 kg



CARRELLI ELETTRICI



CARRELLI ELETTRICI

EFW

Adatto per paranchi modello EKZT 30-2 (art. 6194130)

- **2 Velocità di traslazione**
Tutti i modelli sono adatti per trafilati metallici e travi:
IPE 160 - IPE 400 (DIN 1025-5),
IPB 100 - IPB 180 (DIN 1025-3),
IPB 100 - IPB 180 (DIN 1025-2),
IPBv 100 - IPBv 160 (DIN 1025-4),
I 160 - I 475 (DIN 1025-1)

Modello	EFW 3-2
ART.	619 4430
DATI TECNICI	
Portata	3 t
Traslazione (min-max)	18/6 m/min
Larghezza rotaia (min-max)	100-170 mm
Ø ingranaggi (G)	96 mm
Potenza	0,6/0,23 kW
Alimentazione ~50 Hz	400 V
Classe di protezione	IP54
Larghezza occhiello (A)	36 mm
Spessore piastra di supporto (B)	14 mm
Distanza occhiello superficie di contatto (D)	210 mm
Lunghezza motore (M)	340 mm
Lunghezza scatola di controllo (N)	138 mm
Dimensioni	750x370x340 mm
Peso	56 kg



VENTILATORI

VENTILATORI PORTATILI

MV

- Adatto per disperdere l'aria calda, fumi di saldatura, segatura, fumo, gas, odori, polvere, etc.
- Utile per il ricircolo di aria in luoghi poco ventilati, per il raffreddamento, l'aerazione, l'essiccamento, la ventilazione di ampi ambienti come fabbriche, officine, cantieri, etc.
- È possibile sia l'immissione che l'estrazione di volumi d'aria anche a distanza con l'aggiunta di un tubo opzionale di 10 m

MV30

- Ventilatore mobile con maniglia e quattro ruote in gomma per ammortizzare le vibrazioni

MV 50 - MV 60 - MV 80

- Completati di 2 ruote fisse e 2 ruote orientabili con pedale del freno



MV 30



MV 50



MV 60



MV 80

ACCESSORI OPZIONALI

ART.	Descrizione
626 0130	Tubo Ø 300 mm / 10 m per MV 30
626 0150	Tubo Ø 500 mm / 10 m per MV 50
626 0160	Tubo Ø 600 mm / 10 m per MV 60
626 0180	Tubo Ø 800 mm / 10 m per MV 80

Vari tubi possono essere collegati

Modello	MV 30	MV 50	MV 60	MV 80
ART.	626 0030	626 0050	626 0060	626 0080
DATI TECNICI				
Flusso aria max	3.900 m³/h	9.000 m³/h	14.400 m³/h	25.200 m³/h
Ø gabbia	380 mm	580 mm	685 mm	880 mm
Ø ventola	300 mm	500 mm	600 mm	800 mm
Velocità	2800 rpm	1400 rpm	1400 rpm	960 rpm
Potenza	500 W	1100 W	2000 W	2.200 W
Alimentazione	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensioni	420x380x380 mm	670x670x485 mm	770x770x575 mm	975x800x970 mm
Peso	15 kg	39 kg	64 kg	84 kg

VENTILATORI

VENTILATORI CENTRIFUGHI COMPATTI

RV

- Per l'estrazione di polveri, trucioli, fumo, cereali, legno e plastica in particelle, etc
- Alta efficienza grazie al design ottimizzato
- Le ventole curve garantiscono un risparmio energetico e un funzionamento silenzioso



RV 230



RV 300



RV 305



RV 350

ART.	ACCESSORI OPZIONALI					Lunghezza (m)
		RV 230	RV 300	RV 305	RV 350	
626 4355	Set di ruote	X				
626 4356	Set di ruote		X	X	X	
514 2503-2.5	Tubo flessibile in poliuretano Ø 100 mm	X				2,5
514 2503-5	Tubo flessibile in poliuretano Ø 100 mm	X				5
514 2503	Tubo flessibile in poliuretano Ø 100 mm	X				10
514 2509-2.5	Tubo flessibile in poliuretano Ø 125 mm	X	X			2,5
514 2509-5	Tubo flessibile in poliuretano Ø 125 mm	X	X			5
514 2509	Tubo flessibile in poliuretano Ø 125 mm	X	X			10
514 2506-2.5	Tubo flessibile in poliuretano Ø 150 mm		X	X		2,5
514 2506-5	Tubo flessibile in poliuretano Ø 150 mm		X	X		5
514 2506	Tubo flessibile in poliuretano Ø 150 mm		X	X		10
514 2511-2.5	Tubo flessibile in poliuretano Ø 180 mm				X	2,5
514 2511.5	Tubo flessibile in poliuretano Ø 180 mm				X	5
514 2511	Tubo flessibile in poliuretano Ø 180 mm				X	10

Modello	RV 230	RV 300	RV 305	RV 350
ART.	626 4230	626 4300	626 4305	626 4350
DATI TECNICI				
Volume d'aria max	888 m³/h	1914 m³/h	2573 m³/h	4212 m³/h
Diametro ventola	230 mm	300 mm	305 mm	350 mm
Velocità uscita aria	32 m/s	41 m/s	41 m/s	46 m/s
Diametro bocchetta aspirazione	100 mm	125 mm	150 mm	180 mm
Diametro bocca d'uscita	125 mm	150 mm	150 mm	180 mm
Potenza motore	0,75 kW	1,5 kW	2,2 kW	3,8 kW
Velocità motore	2850 rpm	2850 rpm	2850 rpm	2850 rpm
Voltaggio ~ 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Rumorosità	80 dB(A)	87 dB(A)	87 dB(A)	89 dB(A)
Classe di protezione	IP54	IP54	IP54	IP54
Peso	15 kg	30 kg	31 kg	50 kg
Dimensioni	475x393x391 mm	600x460x545 mm	600x460x545 mm	677x580x595 mm

PRESSE IDRAULICHE

PRESSE IDRAULICHE

WPP


- Utilizzo versatile in vari settori
- La molla di ritorno integrata e di serie permette un maggiore spazio di lavoro
- Metodo di lavoro sicuro: il pistone può essere fermato in qualsiasi posizione
- Completa di manometro per controllo pressione

WPP 30 EF

- Robusto telaio saldato e forato per regolare l'altezza della tavola inferiore in ben 10 posizioni
- Avanzamento del pistone possibile sia con pompa idraulica manuale che con pedale
- Cilindro laterale scorrevole

WPP 50 EF

- Robusto telaio saldato e forato per regolare l'altezza della tavola inferiore in 8 posizioni
- Cilindro laterale scorrevole
- Avanzamento del pistone possibile sia con pompa idraulica manuale che con pedale




WPP 50 EF



WPP 30 EF

ACCESSORI OPZIONALI

ART.	Descrizione
630 0003	Griglia di protezione per WPP 30 E WPP 30 EF
630 0004	Griglia di protezione per WPP 50 E WPP 50 EF



Modello	WPP 30 EF	WPP 50 EF
ART.	630 0031	630 0051
DATI TECNICI		
Forza di compressione	30 t	50 t
Base (AxB)	795x700 mm	1.030x800 mm
Altezza (C)	1.830 mm	1.877 mm
Larghezza interna (D)	535 mm	730 mm
Area di lavoro (E-F)	151 - 1.031 mm	68 - 1.048 mm
Corsa del pistone	150 mm	200 mm
Pressione d'esercizio	-	-
Peso	167 kg	300 kg

CABINE LAVAPEZZI

LAVAPEZZI PER LA PULIZIA ACCURATA

TWG

- Idonea per pulire e sgrassare rapidamente e facilmente
- Pulizia mirata tramite tubo metallico flessibile
- Elettropompa con portata 3,3 l/min
- NON ADATTO per liquidi infiammabili!



TWG20



TWG80

ACCESSORI OPZIONALI

ART.	Descrizione
623 1020	Spazzola per pulizia
623 1021	Filtro per TWG 80/150
732 1901	Detergente universale intensivo UR-Spezial 1 l
732 1910	Detergente universale intensivo UR-Spezial 10 l



TWG150

Modello	TWG 20	TWG 80	TWG 150
ART.	622 0020	622 0080	622 0150
DATI TECNICI			
Flusso volume detergente	3,3 l/min	3,3 l/min	3,3 l/min
Capacità serbatoio detergente	10,5 l	36 l	72 l
Peso max sulla griglia di supporto	10 kg	20 kg	40 kg
Potenza	0,026 kW	0,026 kW	0,026 kW
Alimentazione 50 Hz 1Ph	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Volume cabina di lavoro	20 l	80 l	150 l
Dimensioni	430x430x220 mm	760x540x880 mm	1090x540x890 mm
Peso	6,5 kg	23 kg	42 kg

NEW**SABBIATRICI****NEW****SABBIATRICE MOBILE****MSSG 105 A**

- Sabbiatrice robusta con sistema di aspirazione integrato per lavori puliti
- Ideale per lavori di sabbatura in luoghi difficili da raggiungere e su oggetti di grandi dimensioni, ad es. veicoli
- Il materiale di sabbatura viene spruzzato e aspirato non appena colpisce la superficie

- Aria di scarico pulita grazie al filtro integrato
- Facile da manovrare grazie al telaio stabile con ruote grandi
- Contenitore di raccolta facilmente asportabile per lo svuotamento

Modello	MSSG 105 A
ART.	620 4030
DATI TECNICI	
Lunghezza tubo sabbia	2,5 m
Ø interno tubo sabbia	12 mm
Lunghezza tubo aspirazione	2,5 m
Ø interno tubo aspirazione	35 mm
Ø interno tubo aria	9 mm
Dimensioni nucleo abrasivo	0,12 - 0,18 mm
Consumo aria	420 l/min
Pressione d'esercizio	5,5 - 7,9 mm
Volume contenitore	106 l
Ø ugello	7 mm
Dimensioni	612x1040x404 mm
Peso	27 kg
Alimentazione 50 Hz	230 V
Potenza	1,2 kW
Classe di protezione	IP54



CE

DOTAZIONE DI SERIE

- Pistola per sabbatura con spazzola
- Ugello in ceramica 7 mm
- Tubo aria compressa 2,5 m
- Tubo aspirazione 2,5 m
- Tubo sabbatura 2,5 m
- Raccordo filettato

ACCESSORI OPZIONALI

ART.	Descrizione
620 4210	Pistola sabbatura con spazzola
620 4212	Tubo aspirazione 2,5 m Ø 50 mm

SABBIATRICI**SABBIATRICE MANUALE AD ARIA COMPRESSA PER SVERNICIARE E RIMUOVERE RUGGINE****DHS**

- Perfetta per il restauro di auto, moto, barche e trattori
- Fornita con quattro ugelli per varie applicazioni
- Attacchi per bordi interni ed esterni, per esempio per bordi di porte, paraurti o soglie
- Lavoro pulito grazie al sacco di raccolta polvere

ACCESSORI OPZIONALI	
ART.	Descrizione
620 4201	Ugello di ricambio
620 4202	Sacchi di raccolta

Modello	DHS 1
ART.	620 4200
DATI TECNICI	
Granulometria abrasiva	0,12 - 0,25 mm
Diametro ugello	4,5 mm
Volume contenitore	0,9 l
Consumo aria	200 - 300 l/min
Pressione di esercizio	2,8 - 8,0 bar
Max pressione in ingresso	8,6 bar
Filettatura raccordo	1/4"
Dimensioni	330x100x250 mm
Peso	0,85 kg



6204200



6204202



6204201



6204203

CE

DOTAZIONE DI SERIE

- Ugello da 4,5 mm per lavorazione a punta
- Ugello da 4,5 mm per il trattamento della superficie
- Ugello da 4,5 mm per la lavorazione del bordo esterno
- Ugello da 4,5 mm per la lavorazione del bordo interno
- Sacco di raccolta
- Nipplo in ottone con filettatura esterna 1/4"

SET UGELLI

ART.	Descrizione
620 4203	Composizione: Ugello per lavorazione a punta Ugello per trattamento superficiale Ugello per lavorazione bordo esterno Ugello per lavorazione bordo interno

ARTICOLO	€
5142503 Tubo flessibile in poliuretano spiralato 10 m, ø 100 mm	205,60
5142503-2.5 Tubo flessibile in poliuretano spiralato 2,5 m, ø 100 mm	Rich. Offerta
5142503-5 Tubo flessibile in poliuretano spiralato 5 m, ø 100 mm	102,80
5142506 Tubo flessibile in poliuretano spiralato 10 m, ø 150 mm	273,60
5142506-2.5 Tubo flessibile in poliuretano spiralato 2,5 m, ø 150 mm	Rich. Offerta
5142506-5 Tubo flessibile in poliuretano spiralato 5 m, ø 150 mm	136,80
5142509 Tubo flessibile in poliuretano spiralato 10 m, ø 125 mm	226,80
5142509-2.5 Tubo flessibile in poliuretano spiralato 2,5 m, ø 125 mm	Rich. Offerta
5142509-5 Tubo flessibile in poliuretano spiralato 5 m, ø 125 mm	113,40
5142511 Tubo flessibile in poliuretano spiralato 10 m, ø 180 mm	347,40
5142511-2.5 Tubo flessibile in poliuretano spiralato 2,5 m, ø 180 mm	Rich. Offerta
5142511-5 Tubo flessibile in poliuretano spiralato 5 m, ø 180 mm	173,80
6150100 Transpallet a pantografo con sollevamento idraulico, portata 1 t, lunghezza forche 1150 mm	1.130,00
6150104 Transpallet a pantografo con sollevamento elettroidraulico, portata 1 t, lunghezza forche 1170 mm	2.878,00
6150256 Transpallet manuale, portata 2,5 t, lunghezza forche 800 mm	fuori prod. sostituito da 6152507
6150257 Transpallet manuale, portata 2 t, lunghezza forche 1800 mm	fuori prod.
6150261 Transpallet con bilancia elettronica, portata 2 t, lunghezza forche 1150 mm	2.269,00
6150271 Transpallet con bilancia elettronica e stampante incorporata, portata 2 t, lunghezza forche 1150 mm	2.620,00
6150500 Piattaforma di alzata carrellata con dispositivo idraulico, portata 0,5 t	732,00

ARTICOLO	€
6151016 Carrello elevatore, portata 1 t, dimensioni forche 61x170x1150 mm	1.988,00
6152507 Transpallet manuale, portata 2,5 t, lunghezza forche 800 mm	526,00
6152508 Transpallet manuale, portata 2,5 t, lunghezza forche 1800 mm	772,00
6153100 Piattaforma elettrica di alzata, portata 1 t	3.053,00
6153101 Piattaforma elettrica di alzata con tavola ad U, portata 1 t	3.152,00
6154100 Piattaforma elettrica ad alzata idraulica, portata 1 t	2.476,00
6154200 Piattaforma elettrica ad alzata idraulica, portata 2 t	2.825,00
6160112 Transpallet elettrico 1,2 t	2.198,00
6160115 Transpallet elettrico 1,5 t	2.545,00
6160120 Transpallet elettrico 2,0 t	3.509,00
6161000 Kit fissaggio con ruote stabilizzatrici per art. 6160112	128,00
6161240 Caricatore per batteria Li-ion art. 6161242	120,00
6161241 Caricatore per batteria Li-ion art. 6161243	205,00
6161242 Batteria Li-ion 24V/20Ah per transpallet art. 6160115 - 6160112	426,00
6161243 Batteria Li-ion 24V/36Ah per transpallet art. 6160115 - 6160112	694,00
6161481 Caricatore per batteria Li-ion art. 6161482	176,00
6161482 Batteria Li-ion 48V/20Ah per transpallet art. 6160120	674,00
6171001 Paranco a catena, portata 1 t	109,00
6171002 Paranco a catena, portata 2 t	155,00
6171003 Paranco a catena, portata 3 t	200,00
6171005 Paranco a catena, portata 5 t	296,00
6171010 Paranco a catena, portata 10 t	581,00

	ARTICOLO	€
	6171115 Paranco a leva, portata 1,5 t	159,00
	6171130 Paranco a leva, portata 3 t	239,00
	6171175 Paranco a leva, portata 0,75 t	125,00
	6171203 Binda ad ingranaggi, portata 3 t	260,00
	6171205 Binda ad ingranaggi, portata 5 t	336,00
	6171210 Binda ad ingranaggi, portata 10 t	488,00
	6171405 Bilancia elettronica per carichi sospesi, portata 5 t	873,00
	6171410 Bilancia elettronica per carichi sospesi, portata 10 t	1.193,00
	6171505 Bilancia elettronica per carichi sospesi, portata 50 kg	200,00
	6171515 Bilancia elettronica per carichi sospesi, portata 150 kg	200,00
	6171530 Bilancia elettronica per carichi sospesi, portata 300 kg	200,00
	6171608 Argano a fune, portata 0,8 t	177,00
	6171616 Argano a fune, portata 1,6 t	285,00
	6171632 Argano a fune, portata 3,2 t	474,00
	6171700 Carrello porta-paranco libero, portata 0,5 t	60,00
	6171701 Carrello porta-paranco libero, portata 1 t	92,00
	6171702 Carrello porta-paranco libero, portata 2 t	133,00
	6171703 Carrello porta-paranco libero, portata 3 t	234,00
	6171705 Carrello porta-paranco libero, portata 5 t	314,00
	6171800 Carrello porta-paranco a catena, portata 0,5 t	103,00
	6171801 Carrello porta-paranco a catena, portata 1 t	137,00
	6171802 Carrello porta-paranco a catena, portata 2 t	189,00
	6171803 Carrello porta-paranco a catena, portata 3 t	280,00
	6171805 Carrello porta-paranco a catena, portata 5 t	364,00
	6171901 Pinza di ancoraggio, portata 1 t	51,00
	6171902 Pinza di ancoraggio, portata 2 t	56,00
	6171903 Pinza di ancoraggio, portata 3 t	103,00
	6171905 Pinza di ancoraggio, portata 5 t	109,00
	6172001 Pinza per lamiera con uncino, portata 1 t	86,00
	6172002 Pinza per lamiera con uncino, portata 2 t	128,00
	6172003 Pinza per lamiera con uncino, portata 3 t	189,00
	6172005 Pinza per lamiera con uncino, portata 5 t	280,00


	ARTICOLO	€
	6172010 Pinza sollevamento fusti 1 t	48,00
	6172100 Gru mobile a portale 1t	864,00
	6190003 Binda idraulica, carico statico max 3 t	269,00
	6190008 Binda idraulica, carico statico max 8 t	347,00
	6190010 Binda idraulica, carico statico max 10 t	294,00
	6190020 Binda idraulica, carico statico max 20 t	748,00
	6190050 Martinetto idraulico per auto, portata 5 t	347,00
	6190100 Martinetto idraulico per auto, portata 10 t	416,00
	6190230 Base mobile, portata 230 kg	62,14
	6190250 Martinetto idraulico per auto, portata 25 t	1.469,00
	6190300 Base mobile, portata 300 kg	106,00
	6190900 Argano elettrico a fune, portata 0,9 t	fuori prod. sostituito da 6199090
	6191000 Set sollevatori manuali, portata 1 t (in coppia)	180,00



ARTICOLO	€
 6191030 Pattino a rulli con timone, portata 3 t	180,00
 6191060 Pattino a rulli con timone, portata 6 t	461,00
 6191120 Pattino a rulli con timone, portata 12 t	581,00
 6192060 Pattini a rulli regolabili (2pz), portata 6 t	301,00
 6192120 Pattini a rulli regolabili (2pz), portata 12 t	385,00
 6193030 Pattino a 4 rulli, portata 3 t	116,00
 6193060 Pattino a 6 rulli, portata 6 t	161,00
 6194005 Paranco a catena elettrico 1 velocità, portata 0,5 t	1.343,00
 6194010 Paranco a catena elettrico 1 velocità, portata 1 t	1.680,00
 6194020 Paranco a catena elettrico 1 velocità, portata 2 t	1.947,00
 6194105 Paranco a catena elettrico 2 velocità, portata 0,5 t	1.543,00
 6194110 Paranco a catena elettrico 2 velocità, portata 1 t	1.880,00
6194120 Paranco a catena elettrico 2 velocità, portata 2 t	2.148,00
6194130 Paranco a catena elettrico 2 velocità, portata 3 t	3.053,00
6194310 Carrello elettrico 1 velocità, portata 1 t	873,00
6194320 Carrello elettrico 1 velocità, portata 2 t	943,00
6194410 Carrello elettrico 2 velocità, portata 1 t	943,00
6194420 Carrello elettrico 2 velocità, portata 2 t	1.074,00
6194430 Carrello elettrico 2 velocità, portata 3 t	1.242,00

ARTICOLO	€
 6194503 Paranco a catena elettrico 1 velocità, portata 300 kg	381,00
 6194505 Paranco a catena elettrico 1 velocità, portata 500 kg	627,00
 6195020 Kit pattini a rulli, portata 20 t	684,00
 6196015 Leva di sollevamento portata 1,5 t	140,00
 6196050 Leva di sollevamento portata 5 t	250,00
 6197150 Carrellino angolare portata 150 kg	166,00
 6198225 Mini argano elettrico, sollevamento con puleggia 250 kg	137,00
 6198260 Mini argano elettrico, sollevamento con puleggia 600 kg	200,00
 6198299 Mini argano elettrico, sollevamento con puleggia 999 kg	421,00
 6198605 Supporto a bandiera, max capacità sollevamento 300 kg	65,00
 6198606 Supporto a bandiera, max potenza sollevamento 600 kg	56,00
 6198607 Supporto a bandiera, max potenza sollevamento 1000 kg	68,00
6199090 Argano elettrico a fune, portata 900 kg	146,00
6199136 Argano elettrico a fune, portata 1360 kg	216,00
6199500 Verricello elettrico, max capacità sollevamento 500 kg	611,00
6199800 Verricello elettrico, max capacità sollevamento 800 kg	677,00
6201000 Cric a bottiglia, portata 3 t	fuori prod. sostituito da LTF 059300003
6201001 Cric a bottiglia, portata 5 t	fuori prod. sostituito da LTF 059300005

ARTICOLO	€
	6201015 Cric a bottiglia professionale, portata 5 t fuori prod. sostituito da 6211005 e LTF 059400005
	6201016 Cric a bottiglia professionale, portata 10 t fuori prod. sostituito da 6211010 e LTF 059400010
	6201099 Cric a carrello, portata 2 t, mod. RWH 2.1 68,00
	6201100 Cric a carrello, portata 2 t fuori prod. sostituito da 6201099
	6201101 Cric a carrello ad alzata rapida, portata 2,5 t 135,00
	6201102 Cric a carrello extra piatto, portata 2,5 t 216,00
	6201103 Cric a carrello con funzione con pompa a doppia azione, alzata rapida, portata 3 t 226,00
	6201106 Cric a carrello in alluminio, con pompa a doppia azione, portata 1,5 t 381,00 a esaurimento sostituito da 6201123
	6201109 Cric a carrello in alluminio, portata 2,5 t 270,00
	6201110 Cric a carrello in alluminio, portata 1,5 t fuori prod.
	6201112 Cric a carrello idro-pneumatico, portata 20-40-60 t 2.202,00
	6201115 Cric a carrello professionale 2 t fuori prod.
	6201117 Cric a carrello extra piatto, portata 3 t 246,00 a esaurimento sostituito da 6201122
	6201121 Cric a carrello silenziato, portata 3 t 219,60
	6201122 Cric a carrello extra piatto, portata 3,25 t mod. SRWH 3002 EF 280,00

ARTICOLO	€
	6201123 Cric a carrello in alluminio, con pompa a doppia azione, portata 1,5 t 189,50 NEW
	6201125 Cric a carrello portata 2 t 481,00
	6201126 Cric a carrello portata 2,5 t 256,00
	6201127 Cric a carrello portata 3 t 407,00
	6201130 Cric a carrello idro-pneumatico, portata 25-50 t 1.630,00
	6201131 Cric a carrello idro-pneumatico, portata 10-20-40 t 2.176,00
	6201205 Kit unità idraulica per carrozzerie, portata 10 t 280,00
	6201300 Cavalletto, portata 3 t 46,00
	6201301 Cavalletto, portata 6 t 82,00
	6201305 Cavalletto pieghevole, portata 3 t 28,00
	6201400 Cavalletto motore, portata 450 kg 113,00
	6201401 Gru pieghevole con pompa, catena e gancio di sicurezza, portata max 2 t fuori prod. sostituito da 6201420
	6201403 Sollevatore idraulico professionale per sottoponti e fosse, portata 0,6 t 431,00
	6201404 Sollevatore idraulico professionale per sottoponti e fosse, portata 1,5 t 581,00
	6201405 Gru pieghevole con pompa e gancio di sicurezza, portata max 1 t fuori prod.
	6201406 Gru pieghevole con pompa e gancio di sicurezza, portata max 2 t fuori prod. sostituito da 6201422

ARTICOLO	€
 6201410 Sollevatore idraulico per sottoponti e fosse, portata 0,5 t	330,00
 6201420 Gru pieghevole con pompa, portata 0,5 - 2 t	487,00
 6201421 Gru pieghevole con pompa e braccio estensibile, portata 0,25 - 1 t	fuori prod.
 6201422 Gru pieghevole con pompa portata 0,5 - 2 t sollevamento max 2445 mm	601,00
 6201500 Piattaforma sollevamento motocicli, portata 680 kg	240,00
 6201505 Piattaforma compatta sollevamento motocicli, portata 450 kg	898,00
 6201506 Piattaforma compatta sollevamento motocicli, con pompa idraulica pneumatica portata 680 kg	1.584,00
 6201510 Cavalletti montaggio moto portata 100 kg	40,00
 6201511 Cavalletti montaggio moto portata 200 kg	59,00
 6201599 Carrelli movimentazione veicoli, portata 900 kg	108,00
 6201602 Carrello idraulico movimentazione veicoli, portata 680 kg	186,00
 6201701 Bilancino di posizionamento, portata 680 kg	41,00
 6201705 Bilancino di sollevamento regolabile, portata 0,5 t	109,00
 6201801 Carrellino sotto auto, portata 120 kg	52,00
 6201802 Carrellino/sgabello sotto auto pieghevole, portata 120 kg	95,00

ARTICOLO	€
 6201900 Sgabello regolabile in altezza, 440-530 mm, portata 100 kg	74,00
 6201902 Sgabello di montaggio MH 2 con pratico vassoio porta attrezzi	35,00
 6201903 Sgabello di montaggio MH-S 3 con cassetti per riporre gli attrezzi	94,00
 6202000 Rampe di carico per auto, portata 2 t, larghezza max pneumatico 185 mm	75,00
 6202001 Rampe di carico per auto, portata 2 t, larghezza max pneumatico 225 mm	124,00
 6202005 Rampe di carico in plastica per auto, portata 2,5 t, larghezza max pneumatico 240 mm	135,00
 6202101 Paranchi a catena, portata 1 t	82,00
 6202102 Paranchi a catena, portata 2 t	116,00
 6202103 Paranchi a catena, portata 3 t	169,00
 6202105 Paranchi a catena, portata 5 t	228,00
 6202110 Paranchi a catena, portata 10 t	457,00
 6204000 Sabbiatrice, volume cabina 90 l	245,00
 6204001 Sabbiatrice, volume cabina 220 l	614,00
 6204003 Sabbiatrice, volume cabina 310 l	1.462,00
 6204004 Sabbiatrice, volume cabina 825 l	2.705,00
 6204005 Sabbiatrice, volume cabina 360 l	2.194,00
 6204010 Sabbiatrice, volume cabina 25,4 l	282,00
 6204030 Sabbiatrice mobile MSSG 105 A, volume cabina 106 l	554,10

ARTICOLO	€
6204100 Guanti per sabbiatrice mod. SSK 1	13,58
6204101 Pistola sabbiatrice per sabbiatrici mod. SSK 1 - SSK 2 - SSK 2.5	18,30
6204102 Filtro per sabbiatrice mod. SSK 1	8,10
6204103 Pellicola protettiva finestra 5 pz per sabbiatrici mod. SSK 1	6,72
6204104 Finestra di sicurezza per sabbiatrici mod. SSK 1	22,72
6204105 Pistola sabbiatrice per mod. SSK 2.5	12,50
6204110 Guanti per sabbiatrici mod. SSK 2	15,40
6204111 Pellicola protettiva finestra 5 pz per sabbiatrici mod. SSK 2 - SSK 2.5 - SSK 3.1	6,90
6204112 Finestra di sicurezza per sabbiatrici mod. SSK 2	27,30
6204113 Lampada neon per sabbiatrici mod. SSK 1 - SSK 2	21,10
6204120 Guanti per sabbiatrici mod. SSK 2.5 - SSK 3.1 - SSK 4	15,40
6204122 Finestra di sicurezza per sabbiatrici mod. SSK 2.5 - SSK 3.1	27,30
6204123 Filtro per sabbiatrici mod. SSK 2.5 - SSK 3.1 - SSK 4	59,30
6204124 Pistola sabbiatrice per sabbiatrici mod. SSK 3.1 - SSK 4	53,00
6204125 Finestra protettiva per lampada per sabbiatrici mod. SSK 2.5 - SSK 3.1	5,60
6204126 Pellicola protettiva per illuminazione 5 pz per sabbiatrici mod. SSK 2.5 - SSK 3.1	5,76
6204127 Lampada neon per sabbiatrici mod. SSK 2.5 - SSK 3.1	5,60
6204130 Set ugelli ceramici 4/5/6/7 mm per sabbiatrici mod. SSK 1 - SSK 2 - SSK 2.5	4,80
6204131 Set ugelli ceramici 2x6/2x7 mm per sabbiatrici mod. SSK 3.1 - SSK 4	10,30
6204132 Ugello di materiale composito 6 mm per mod. SSK 1 - SSK 2 - SSK 2.5	45,50
6204133 Ugello in carbonio di boro 6 mm per mod. SSK 3.1 - SSK 4	57,00
6204134 Ugello in carbonio di boro 7 mm per mod. SSK 3.1 - SSK 4	57,00
6204150 Finestra per sabbiatrici mod. SSK4	30,70
6204151 Pellicola protettiva finestra per sabbiatrici mod. SSK 4 (5 pz)	7,44

ARTICOLO	€
6204152 Lampada neon per sabbiatrici mod. SSK 4	11,30
6204153 Pellicola protettiva per illuminazione 5 pz per sabbiatrici mod. SSK 4	7,88
6204154 Finestra protettiva per lampada per sabbiatrici mod. SSK 4	21,70
6204160 Guanti per mod. SSK 1.5	10,80
6204162 Filtro per mod. SSK 1.5	7,70
6204163 Ugello ceramico per mod. SSK 1.5	1,32
6204164 Pellicola protettiva finestra per mod. SSK 1.5	9,20
6204165 Finestra per mod. SSK 1.5	9,70
6204166 Lampada neon per mod. SSK 1.5	27,40
6204200 Sabbiatrici manuale ad aria compressa, volume contenitore 0,9 l, mod. DHS 1	54,20
6204201 Ugello di ricambio per DHS 1	7,88
6204202 Sacchi di raccolta per DHS 1	8,16
6204203 Set ugelli per DHS 1	9,00
6204210 Pistola per sabbatura con spazzola per MSSG 105 A	39,00
6204212 Tubo aspirazione 50mm, lunghezza 2,5 m per MSSG 105 A	21,80
6205000 Lampada ad infrarossi per essiccazione vernici, superficie radiante 1200x1000 mm	1.093,00
6205001 Lampada ad infrarossi per essiccazione vernici, superficie radiante 840x450 mm	387,00
6205005 Lampada di ricambio per art. 6205000	92,00
6205006 Lampada di ricambio per art. 6205001	92,00
6211005 Cric idraulico a bottiglia professionale, portata 5 t	127,00
6211010 Cric idraulico a bottiglia professionale, portata 10 t	164,00

ARTICOLO	€
 6211015 Cric idraulico a bottiglia professionale, portata 15 t	192,00
 6211020 Cric idraulico a bottiglia professionale, portata 20 t	220,00
 6211030 Cric idraulico a bottiglia professionale, portata 30 t	255,00
 6212075 Sollevatore idraulico per sottoponti e fosse, portata 0,75 t	458,00
 6212120 Sollevatore idraulico per sottoponti e fosse, portata 1,2 t	fuori prod.
 6213020 Cric a carrello professionale per telai lunghi e ribassati, portata 2 t	425,00 a esaurimento sostituito da 6213025
 6213022 Cric a carrello professionale per telai lunghi e ribassati, portata 2 t	fuori prod.
 6213025 Cric a carrello professionale portata 2 t mod. SRWH 20 S TOP	461,00
 6213030 Cric a carrello professionale per telai lunghi e ribassati, portata 3 t	fuori prod.
 6214001 Gru pieghevole con pompa e braccio estensibile brevettato, portata max 1 t	1.020,00
 6214002 Gru pieghevole a forma di U per europallet, con pompa e braccio estensibile brevettato, portata max 1 t	1.074,00
 6214003 Gru pieghevole con pompa e braccio estensibile brevettato, portata max 2 t	1.457,00
 6214004 Gru pieghevole a forma di U per europallet, con pompa e braccio estensibile brevettato, portata max 2 t	fuori prod. sostituito da 6201422
 6220001 Cabina lavapezzi flusso detergente 0,8 l/min	473,00

ARTICOLO	€
 6220020 Cabina lavapezzi flusso detergente 3,3 l/min, volume cabina lavoro 20 l	87,00
 6220080 Cabina lavapezzi flusso detergente 3,3 l/min, volume cabina lavoro 80 l	228,00
 6220150 Cabina lavapezzi flusso detergente 3,3 l/min, volume cabina lavoro 150 l	343,00
6231000 Pistola di soffiaggio per cabina lavapezzi	18,14
6231001 Lampada neon per cabina lavapezzi	16,60
6231002 Finestra per cabina lavapezzi	16,60
6231003 Guanti per cabina lavapezzi	14,70
6231020 Spazzola per cabina sabbiatura	11,30
6231021 Filtro per cabine lavapezzi mod. TWG 80 - TWG 150	4,46
 6260030 Ventilatore portatile, flusso aria 65 m³/min	214,00
 6260050 Ventilatore portatile, flusso aria 150 m³/min	571,00
 6260060 Ventilatore portatile, flusso aria 240 m³/min	997,00
 6260080 Ventilatore portatile, flusso aria 25200 m³/h mod. MV 80	1.532,00
6260120 Tubo Ø 200 mm / 10 m, per ventilatori portatili mod. MVT 200 P SET	79,00
6260130 Tubo Ø 300 mm / 10 m, per ventilatori portatili mod. MV 30 - MV 300 P - MVT 300 P SET	114,00
 6260140 Tubo Ø 400 mm / 10 m, per ventilatore portatile mod. MV 400 P	128,00
6260150 Tubo Ø 500 mm / 10 m, per ventilatore portatile mod. MV 50	188,00
6260160 Tubo Ø 600 mm / 10 m, per ventilatore portatile mod. MV 60	217,00
6260180 Tubo Ø 800 mm / 10 m, per mod. MV 80	309,00
 6261021 Ventilatore portatile assiale, volume aria 1560 m³/h	398,00

ARTICOLO	€
 6261030 Ventilatore portatile assiale, volume aria 3230 m³/h	317,00
 6261031 Ventilatore portatile assiale, volume aria 3220 m³/h	709,00
 6261040 Ventilatore portatile assiale, volume aria 7220 m³/h	386,00
 6261100 Ventilatore centrifugo di estrazione, volume aria 829 m³/h	fuori prod. sostituito da 6264230
 6261125 Ventilatore centrifugo di estrazione, volume aria 1210 m³/h	fuori prod. sostituito da 6264300
 6261180 Ventilatore centrifugo di estrazione, volume aria 2044 m³/h	fuori prod. sostituito da 6264350
 6262014 Ventilatore centrifugo, volume aria 570 m³/h	116,00
 6262024 Ventilatore centrifugo, volume aria 1900-1730-1550 m³/h	287,00
 6262027 Ventilatore centrifugo, volume aria 2380-2200-2040 m³/h	340,00
 6262050 Deumidificatore capacità deumidificazione 50 l/h24	fuori prod.
 6262070 Deumidificatore capacità deumidificazione 70 l/h24	fuori prod.
 6262090 Deumidificatore capacità deumidificazione 90 l/h24	fuori prod.
 6264230 Ventilatore centrifugo, volume aria 888 m³/min, mod. RV 230	283,00
 6264300 Ventilatore centrifugo, volume aria 1914 m³/min, mod. RV 300	668,00
 6264305 Ventilatore centrifugo, volume aria 2573 m³/min, mod. RV 305	691,00

ARTICOLO	€
 6264350 Ventilatore centrifugo, volume aria 4212 m³/min, mod. RV 350	1.128,00
6264355 Set di ruote per ventilatore centrifugo mod. RV 230	11,50
6264356 Set di ruote per ventilatori centrifughi mod. RV 300 / 305 / 350	19,22
 6300001 Kit estrattori per cuscinetti e spine per presse da mod. WPP 10 TE a mod. WPP 20 EF	90,00
6300002 Griglia di protezione per pressa mod. WPP20E - WPP 20 EF	95,00
 6300003 Griglia di protezione per pressa mod. WPP30E	95,00
6300004 Griglia di protezione per pressa mod. WPP50E	108,00
6300005 Griglia di protezione per pressa mod. WPP75E	114,00
 6300011 Pressa idraulica, forza di compressione 10 t	397,00
 6300015 Pressa idraulica, forza di compressione 15 t	790,00
 6300016 Pressa idraulica, forza di compressione 15 t	1.000,00
 6300020 Pressa idraulica, forza di compressione 20 t	1.136,00
 6300021 Pressa idraulica, forza di compressione 20 t	1.211,00
 6300030 Pressa idraulica, forza di compressione 30 t	1.620,00

ARTICOLO		€
	6300031 Pressa idraulica forza di compressione 30 t	1.563,00
	6300050 Pressa idraulica, forza di compressione 50 t	3.136,00
	6300051 Pressa idraulica forza di compressione 50 t	3.023,00
	6300075 Pressa idraulica, forza di compressione 75 t	4.546,00
	6320015 Pressa idraulica rinforzata manuale, forza di compressione 15 t	720,00
	6320130 Pressa idraulica rinforzata manuale, forza di compressione 30 t	fuori prod.
	6320131 Pressa idraulica rinforzata manuale/pedale, forza di compressione 30 t	2.164,00

ARTICOLO		€
	6320150 Pressa idraulica rinforzata manuale, forza di compressione 50 t	fuori prod.
	6320151 Pressa idraulica rinforzata manuale/pedale, forza di compressione 50 t	2.332,00
	6320250 Pressa idraulica rinforzata pedale, forza di compressione 50 t	2.754,00
	6329000 Set estrattori 7 pz per presse idrauliche per mod. WPP30BPHF e WPP50BPHFTOP	fuori prod.
	6329001 Vano portaoggetti per presse idrauliche	111,00
	6329002 Dispositivo di protezione per presse idrauliche	609,00
	6329005 Set estrattori 7 pz per presse idrauliche per mod. WPP30BPHF e WPP50BPHFTOP	274,00
	6329006 Set estrattori 7 pz per presse idrauliche per mod. WPP15THTOP	274,00
	6350100 Morsa girevole, larghezza ganasce 100 mm	114,00
	6350125 Morsa girevole, larghezza ganasce 125 mm	147,00
	6350150 Morsa girevole, larghezza ganasce 150 mm	220,00
	6350175 Morsa girevole, larghezza ganasce 175 mm	295,00
	7321901 Detergente universale intensivo UR-Spezial 1 l	6,20
	7321910 Detergente universale speciale 10 l valore alcalino pH 12	71,40